

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy

DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP

| L.p. | GRUPA IB – rurki intubacyjne, filtry Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego | Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne |
|------|---|-----|-------|---------------------|----------|----------------------|---------------|----------------|---|--|
| 1 | Rurka intubacyjna, silikonowana bez mankietu niskociśnieniowym przezroczysty łącznik ISO od - nr 2 do 3, sterylna pakowana pojedynczo | szt | 20 | | | | | | | |
| 2 | Rurka intubacyjna, silikonowana z mankiem niskociśnieniowym przezroczysty łącznik ISO od - nr 3 do 10, sterylna pakowana pojedynczo | „ | 800 | | | | | | | |
| 3 | Rurka intubacyjna, zbrojona, silikonowana z mankiem niskociśnieniowym, łącznik ISO, od nr 3,5 do 10,0 mm, sterylna, pakowana pojedynczo | „ | 20 | | | | | | | |
| 4 | Rurka ustno gardłowa w czterech rozmiarach: L-4-5cm, L - 6-7cm, L - 8-9cm, L - 10-11cm, L - 12cm-13cm, sterylna pakowana pojedynczo | „ | 360 | | | | | | | |
| 5 | Filtr bakteryjno wirusowy do rurki intubacyjnej ze zwiększoną wydajnością wymiany ciepła i wilgoci, sterylny pakowany pojedynczo | „ | 1000 | | | | | | | |
| 6 | Filtr do rurki intubacyjnej, tracheostomijnej dla pacjenta odłączonego od respiratora na własnym oddechu, z możliwością podłączenia tlenu, z silikonową zastawką umożliwiającą odsysanie, z dwoma równoległymi membranami, sterylny pakowany pojedynczo | „ | 80 | | | | | | | |
| 7 | Filtr oddechowy mechaniczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 30-34 mg H2O/L i skuteczności filtracji bakterii i wirusów min. 99,9999% , sterylny pakowany pojedynczo | „ | 1600 | | | | | | | |
| 8 | Pasek do mocowania rurki tracheostomijnej z regulowanym napięciem dla dorosłych | „ | 250 | | | | | | | |
| 9 | Rurka tracheotomijna z dwoma mankietai niskociśnieniowymi, PVC silikonowana od - nr 6 do 10 sterylna pakowana pojedynczo | szt | 100 | | | | | | | |
| 10 | Rurka tracheotomijna z uchwytem o regulowanym położeniu, z mankiem niskociśnieniowym, PVC silikonowana, od nr 7 do 10, sterylna pakowana pojedynczo | „ | 35 | | | | | | | |

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

| L.p. | GRUPA IIB – cewniki i worki do moczu <i>Nazwa artykułu</i> | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego | Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne |
|------|---|------|-------|------------------|-------|-------------------|---------------|----------------|---|---|
| 1. | Cewnik Foley z lateksu silikonowany, z plastikową zastawką J.U. Nr 8 , sterylny pakowany pojedynczo | szt | 10 | | | | | | | |
| 2. | Cewnik Foley z lateksu silikonowany, z plastikową zastawką J.U. nr od 12 do 24, sterylny pakowany pojedynczo | „ | 1500 | | | | | | | |
| 3. | Cewnik Tiemann nr od 8 do 20, sterylny pakowany pojedynczo | „ | 450 | | | | | | | |
| 4. | Cewnik Nelatona nr od 6 do 20, sterylny pakowany pojedynczo | „ | 600 | | | | | | | |
| 5. | Cewnik Couvelaire nr od 8 do 24, sterylny pakowany pojedynczo | „ | 300 | | | | | | | |
| 6. | Cewnik Tiemann-Foley z lateksu silikonowany, z plastikową lub lateksową zastawką J.U. z balonem, CH 16-20 | „ | 20 | | | | | | | |
| 7. | Worek sterylny do dobowej zbiórki moczu 2L z odpływem dł. drenu ok. 90cm J.U. Dokładność pomiaru 100ml, pakowany pojedynczo | „ | 3500 | | | | | | | |
| 8. | Worek do godzinowej zbiórki moczu z bezigłowym portem, drenem dwuświatłowym do pobierania próbek, sterylny pakowany pojedynczo | „ | 10 | | | | | | | |
| 9. | Worek do dobowej zbiórki moczu z bezigłowym portem do pobierania próbek w systemie zamkniętym 7 dniowy, sterylny pakowany pojedynczo | „ | 350 | | | | | | | |
| 10. | Wieszak do worków do dobowej zbiórki moczu o poj. 2L, standard plastikowe | „ | 100 | | | | | | | |
| 11. | Worek do moczu z możliwością stosowania przez okres 6 tygodni z trwale połączonym cewnikiem rozmiar od 12 do 22 ze skokiem co 2, 100% silikon | szt | 20 | | | | | | | |
| 12. | Worek do pobierania moczu dla niemowląt dla chłopców, sterylny pakowany pojedynczo | „ | 200 | | | | | | | |
| 13. | Worek do pobierania moczu dla niemowląt dla dziewczynek, sterylny pakowany pojedynczo | „ | 200 | | | | | | | |

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

| L.p. | GRUPA IIIB – rękawice ortopedyczne <i>Nazwa artykułu</i> | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego | Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne |
|------|---|------|-------|------------------|-------|-------------------|---------------|----------------|---|---|
| 1 | Sterylna bezpudrowa rękawica lateksowa do zabiegów mikrochirurgii, kształt anatomiczny, mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub rolowany powierzchnia zewnętrzna – mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna – pokryta | par | 150 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | polimerem i silikonem; grubość na palcu 0,17 mm; na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,12 mm; długość min. 280 mm, AQL 1,0, zawartość protein < 30 ug/g, kolor brązowy, rozmiar od 5,5 do 9,0; pakowana po 50 par | | | | | | | | | |
| 2 | Sterylna rękawica lateksowa stosowana w systemie dwuwarstwowym, składająca się z: rękawicy wewnętrznej w kolorze zielonym o grubości na palcu 0,18 mm oraz rękawicy zewnętrznej w kolorze naturalnego lateksu, grubszej (0,26± 0,01 mm), która posiada wewnętrzną warstwę polimerową o strukturze sieci, ułatwiającą zakładanie zarówno na sucho, jak i na mokro. Pakowane osobno, parami (prawa i lewa) w nakładaniu, prosty mankiet z taśmą samoprzylepną lub rolowany, AQL -1,0; , pakowana po 40 par, rozmiar od 6 do 9 | par | 320 | | | | | | | |
| 3 | Sterylna rękawica bezpudrowa o anatomicznym kształcie, mikroteksturowana, chlorowana i silikonizowana, polimeryzowana wewnątrz, mankiet prosty z samoprzylepną taśmą lub rolowany, grubości: palec – 0,32 mm; dłoń – 0,21 mm; mankiet – 0,21 mm; długość 295 mm, wartości finałowego uwalniania AQL 1,0; sterylizowana promieniami gamma, rozmiar od 5,5 do 9,0, pakowana po 40 par | par | 320 | | | | | | | |

WARTOŚĆ RAZEM Netto.....

WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

| L.p. | GRUPA IVB – katetery, sondy Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn netto | % VAT | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego | Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne |
|------|---|-----|-------|-----------------|-------|------------------|---------------|----------------|---|---|
| 1 | Cewnik z kontrastującego w promieniach rtg PVC może być używany zarówno jako cewnik dożylny jak i dotętniczny (mierzenie ciśnienia, wstrzykiwania, podawanie leków, pobieranie próbek krwi, wymienne transfuzje itp.). Oznaczenia co centymetr od 5 do 25cm. Elastyczny, termowrażliwy materiał z otwartymi i zaokrąglonymi dystalnymi końcówkami chroniącymi przed urazem naczynia. Fr: 3,5 – 8.0 (długość 40cm) | szt | 5 | | | | | | | |

WARTOŚĆ RAZEM Netto.....

WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

| Lp | GRUPA VB – kołnierze, szyny Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego | Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne |
|----|--|-----|-------|-----------------|-------|-------------------|---------------|----------------|---|---|
|----|--|-----|-------|-----------------|-------|-------------------|---------------|----------------|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 1 | Szyna derotacyjna do fizjologicznego ustawienia kończyny dolnej po złamaniach i operacjach w obrębie stawu biodrowego. Do zapobiegania przypadkowym rotacjom. Anatomiczne wyprofilowane wgłębienie ustala kończynę dolną w bezpiecznym ustawieniu rotacyjnym. W wersji: ustawienie neutralne. Wykonana z miękkiego poliuretanu, pokrycie obojętne dla organizmu, miękkie, oddychające i nadające się do prania i dezynfekcji. Do użytku szpitalnego. Rozmiar 73 x 25cm. | szt | 4 | | | | | | | wydzielić | |
|---|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|-----------|--|

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

| L.p. | GRUPA VIIB - filtry do ssaków Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego | Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne |
|------|---|-----|-------|------------------|-------|------------------|---------------|----------------|---|--|
| 1 | Filtr DDS hydrofobowy do ssaka, zapobiegający zalaniu nieatoklawowalny w kształcie walca z pierścieniem wysokość całkowita 45mm, Ø walca 25mm, Ø pierścienia 30mm, grubość pierścienia 5mm, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego ssakami typ Atmos C 451 | szt | 100 | | | | | | | |

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

| L.p. | GRUPA VIIB - doposażenie Atlas System Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | %n VAT | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego | Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne |
|------|--|-----|-------|------------------|--------|------------------|---------------|----------------|---|--|
| 1 | Elektroda do opracowania chrząstki stawowej, niskotemperaturowa, ze wskaźnikiem temperatury na roboczym końcu elektrody, zmieniającym kolor przy przekręceniu 50°C, wyprofilowana pod kątem 15°, kompatybilna z urządzeniem do koblacji Atlas System | szt | 3 | | | | | | | |
| 2 | Elektroda do usuwania modyfikacji tkanek miękkich stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90° , kompatybilna z urządzeniem do koblacji Atlas System | „ | 3 | | | | | | | |

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

- < Do oferty dołączyć dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) spełnia wymogi normy EN 13795 - 1, 2, 3
- < Karty katalogowe zawierające wyczerpujące informacje o oferowanych wyrobach (dotyczy zestawów do obłożenia pola operacyjnego)
- < Każdy zestaw musi posiadać informacje o nazwie producenta, dacie ważności i numerze serii w postaci co najmniej jednej samoprzylepnej naklejki do umieszczenia w

dokumentacji medycznej pacjenta

< Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w papier krepowy lub w jedną z serwet z zestawu i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony

| L.p. | GRUPA VIII B – obłożenia ginekologiczne i inne <i>Nazwa artykułu</i> | J.m | Ilość | Cena jedn netto | % VAT | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego | Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne |
|------|---|-----|-------|-----------------|-------|------------------|---------------|----------------|---|--|
| 1. | Sterylny zestaw serwet do operacji ginekologicznych wykonany z minimum 2 warstw o minimalnej gramaturze materiału 55g/m2, Zestaw w składzie: 1 serweta ginekologiczna wszystko w jednej o wym. 270-300 x 250-270 cm z torebką na płyny i oknem 9-12 x 12-15 cm; 1 serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach: 140 - 150 cm x 190 - 200 cm; 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm; 1 ręcznik celulozowy do rąk | kpl | 100 | | | | | | | |
| 2. | Sterylny zestaw uniwersalny wykonany z minimum 2 warstw o minimalnej gramaturze materiału 55g/m2, laminowany na całej powierzchni, w skład którego wchodzi: 1serweta na stół instrumentariuszki o wym.140-150cm x 190 – 200cm; 1serweta na stolik Mayo o wym. 80-90cm x 140-150cm; 2 samoprzylepne serwety operacyjne o wym. 70x80cm x 80-90cm; 1samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 150-180cm x 150-190cm; 1samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 150-180cm x 200x240cm;1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm; 4 ręczniki celulozowe | kpl | 350 | | | | | | | |
| 3 | Sterylny zestaw do laparoskopii wykonany z minimum 2 warstw o minimalnej gramaturze materiału 55g/m ₂ , laminowany na całej powierzchni, w skład którego wchodzi: 1serweta na stół instrumentariuszki o wym.140-150cm x 190 – 200cm; 1serweta na stolik Mayo o wym. 80-90cm x 140-150cm; 1 serweta do zabiegów laparoskopowych z samoprzylepnym oknem o wym. 28-32 x 30-35 cm i torbami na narzędzia chirurgiczne; 2 ręczniki celulozowe | kpl | 50 | | | | | | | |
| 4 | Uchwyt repozycyjny typu rzep o wymiarach minimalnych 2 x 22 cm, pakowany po 2 sztuki | szt | 75 | | | | | | | |

| L.p. | GRUPA IX B – sterylne osłony na urządzenia medyczne <i>Nazwa artykułu</i> | J.m | Ilość | Cena jedn netto | % VAT | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | | |
|------|--|-----|-------|-----------------|-------|------------------|---------------|----------------|--|--|
| 1 | Sterylna osłona na urządzenia medyczne, Ø 140-150 cm, z gumką lub trokiem, pakowana pojedynczo | szt | 300 | | | | | | | |

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

| L.p. | GRUPA XB – szwy | J.m | Ilość | Cena jedn | % | Cena jedn | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy lub inne oznaczenie |
|------|------------------------|-----|-------|-----------|---|-----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
|------|------------------------|-----|-------|-----------|---|-----------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------------|

| | <i>Nazwa artykułu</i> | | | <i>netto</i> | <i>VAT</i> | <i>brutto</i> | | | <i>wielkość opakowania handlowego</i> | <i>identyfikacyjne</i> |
|---|---|-----|----|--------------|------------|---------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | Nić do szycia łąkotki, specjalistyczna do zabiegów artroskopowych, odporna na działanie soli, wody i płynów ustrojowych, nierozciągana, wytrzymała, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych, podwójny płaszcz zewnętrzny o dwukierunkowym przebiegu splotu w każdym płaszczu, wpływające na brak rozciągliwości w każdym kierunku. Nić w kolorze niebieskim o grubości USP 2/0 i długości min. 75cm, sterylna. | szt | 20 | | | | | | | |
| 2 | Niść stalowa z nitinolu elastycznego jednorodna, zakończona uchem z plecionej elastycznej nici stalowej, drugi koniec nici zaokrąglony dostosowany do przejścia przez tkanki łąkotki, sterylna. | szt | 3 | | | | | | | |

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

data.....

pieczęć i podpis oferenta.....