

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy

DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP

GRUPA 1a – strzykawki

L.p.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Strzykawka Żaneta J.U. 100 ml	szt	3300							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

GRUPA 2a – rurki intubacyjne, przewodnice, filtry

L.p.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Rurka intubacyjna, wykonana z medycznego PCV lub silikonowana bez mankietu niskociśnieniowym z łącznikiem zgodnym z ISO od - nr 2 do 3 ze skokiem co 0,5 rozmiaru , sterylna pakowana pojedynczo	szt	30							
2	Rurka intubacyjna, wykonana z medycznego PCV lub silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z łącznikiem zgodnym z ISO od - nr 3 do 10 ze skokiem co 0,5 rozmiaru, sterylna pakowana pojedynczo	„	800							
3	Rurka intubacyjna, zbrojona, wykonana z medycznego PCV lub silikonowana z mankietem niskociśnieniowym, z łącznikiem zgodnym z ISO, od nr 3,5 do 10,0 ze skokiem co 0,5 rozmiaru, sterylna, pakowana pojedynczo	„	20							
4	Rurka ustno gardłowa w pięciu rozmiarach: L- 4-5cm L - 6-7cm, L - 8-9cm, L - 10-11cm, L - 12cm-13cm, sterylna pakowana pojedynczo	„	350							
5	Filtr bakteryjno wirusowy do rurki intubacyjnej z wymianą ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 30-34 mg H ₂ O/L, skuteczności filtracji bakterii min. 99,9998% i wirusów min. 99,999% sterylny pakowany pojedynczo	„	2000							
6	Filtr do tracheostomijnej dla pacjenta odłączonego od respiratora na własnym oddechu, z możliwością podłączenia tlenu, z zastawką umożliwiającą odsysanie o skuteczności nawilżania 28-30 mg H ₂ O/500ml, utrata wilgotności 8,0-11 mg H ₂ O/500ml ,sterylny pakowany pojedynczo	„	1600							

7	Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 30-34 mg H ₂ O/L, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,9999% , sterylny pakowany pojedynczo	”	1600							
8	Pasek do mocowania rurki tracheostomijnej z regulowanym zapięciem dla dorosłych	”	400							
9	Rurka tracheotomijna z dwoma mankietami niskociśnieniowymi i uchwytem, wykonana z medycznego PCV lub silikonowana od - nr 6 do 10 sterylna pakowana pojedynczo	szt	100							
10	Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym i uchwytem o regulowanym położeniu, wykonana z medycznego PCV lub silikonowana, od nr 7 do 10, sterylna pakowana pojedynczo	”	35							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

GRUPA 3a – rękawice ortopedyczne

L.p.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1.	Rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii, z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 50µg/g), bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, z równomiernie rolowanym rantem, szczelnie pakowane parami, anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. W kolorze nie powodującym refleksu przy dodatkowym oświetleniu. Elastyczne, odporne na rozciąganie i uszkodzenia mechaniczne. w 100% testowane elektronicznie na szczelność. Grubość rękawicy na palcu 0,17 +/- 0,01mm, minimalna dł.: 280mm. AQL ≤1,0. Pakowane po 25 par. Rozmiary: 6 – 9 co 0,5 rozm.	par	100							
2.	Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne , sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z rolowanym mankietem, o grubszych ściankach, w komplecie o zróżnicowanej kolorystyce (brązowa i żółta), zgodnych z normą EN 455, odpornych na wirusy ASTM F 1671. Rozmiary: 6 – 9 co 0,5 rozm.	kpl	400							
3.	Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, poziom protein lateksowych ≤30 µg/g, o anatomicznym kształcie, mankiet rolowany, mikroteksturowane, o wartości	par	100							

finalowego uwalniania AQL 1,0, zgodnie z normą EN 455-1.2.3,4 posiadające badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych oraz leków cytostatycznych wg PN EN 374, w rozmiarach: 6 – 9 co 0,5 rozm.

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

GRUPA 4a - sterylizacja testy

Lp	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Nietoksyczny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134st.C / 7min i 121st. C / 20min, odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na każdym wskaźniku nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia	szt	2000							
2	Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w temp. procesu oraz z określeniem warunków zabicia w temp. 121 st C i 134st C o czasie inkubacji 48 godzin zawierający spory B. stearothermophilus nazwa podana na każdej fiołce testu, zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu, na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji. a' 100-120szt	szt	500							
3	Wieloparametrowy wskaźnik paskowy nietoksyczny, laminowany do sterylizacji parą wodną z nadrukowanym chemicznym wskaźnikiem potwierdzającym osiągnięcie warunków sterylizacji wewnątrz pakietu. Zastosowanie we wszystkich rodzajach autoklawów i odpowiadający klasie 4. 20000x2szt	pas	20000							
4	Taśma wskaźnikowa do zamykania pakietów samoprzylepna wzmocniona do sterylizacji parowej szer. 18-20mm a'50-60mb. Nieodklejająca się od pakietu podczas procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej.	mb	2000							
5	Taśma do sterylizacji parowej, samoprzylepna z możliwością pisania na niej, wytrzymała bez wskaźnika	mb	5000							

	sterylizacji szer. 18-20mm a'50-60mb									
6	Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie-Dick'a o parametrach 134°C – 3,5min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cm x 12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzewanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia – jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą ISO11140-4. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z ISO11140 wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pole do wpisania informacji ewidencyjnych	szt	750							
7	Proszek do usuwania przebarwień na narzędziach i w komorze autoklawu. Opakowanie 90g.	op	2							
8	Preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający. Opakowanie 500 ml Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.	op	2							
9	Etykieta do kontenera ze wskaźnikiem klasy A, samoprzylepna, pasująca do kontenerów Aesculap, wkładana z boku	szt	5000							
10	Zintegrowany wskaźnik klasy 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do sterylizacji parowej	szt	2000							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

G R U P A 5a – maski krtaniowe, obwody oddechowe

Lp	Nazwa artykułu	Jm	Ilości	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, rozmiar od 1 do 6, delikatny pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania, rurka maski wygięta pod kątem 70°, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku	szt	50							

	kontrolnym, znacznik prawidłowego usytuowania maski, sterylna pakowana pojedynczo									
2	Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów i aparatów do znieczulania, materiał: PE (polietylen), rury karbowane dł. 160 cm o średnicy 22mm , złącza 22mmF, trzecia rura (gałąź) dł. 80cm, trójnik Y z 2 portami, kolanko 90° z portem luer-lock,, złączka prosta 22mmM-22mmM. Zalecany czas stosowania: do 7 dni (do 168 godzin), sterylny pakowany pojedynczo	szt	50							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

GRUPA 6a - nebulizatory

L.p.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Pojemnik na lek – nebulizator wykonany z pływoglanu, trzyczęściowy (część górna, dolna, głowica) z ustnikiem do podawania leku w postaci aerozolu oraz drenem L - min. 100cm, z możliwością sterylizowania metodą parową w temp 121°C	szt	40							
2	Maska silikonowa w trzech rozmiarach dla dzieci w wieku od 0 do 1 roku; od 1 do 3 lat; od 3 do 4 lat , kompatybilna z pojemnikiem na lek-nebulizatorem, z możliwością sterylizowania metodą parową w temp. 121 °C	szt	30							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

GRUPA 7a - doposażenie Atlas System

L.p.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	%n VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Elektroda do opracowania chrząstki stawowej, niskotemperaturowa, ze wskaźnikiem temperatury na roboczym końcu elektrody, zmieniającym kolor przy przekroczeniu 50°C, wyprofilowana pod kątem 15°, kompatybilna z urządzeniem do koblacji Atlas System	szt	3							

2	Elektroda do usuwania modyfikacji tkanek miękkich stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90°, kompatybilna z urządzeniem do koblacji Atlas System	„	3							
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

GRUPA 8a - 33600000-6 /33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

L.p.	Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa handlowa lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Ciprofloxacyn 200 mg/100ml roztwór do wstrzyknięć dożylnych	fl	2016							
2	Ceftazidime proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i dom.infuzji 1,0g , zarejestrowany do stosowania u dzieci, równoważny w zakresie wskazań rejestracyjnych , rozpuszczalności z np. Biotum	fiol	120							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

GRUPA 9a - 33692500-2/33692210-2 /33692510-5 Płyny dożylny; Preparaty odżywiania pozajelitowego; Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

Lp.	Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Dieta płynna zalecana wleczeniu żywieniowym pacjentów w ciężkim stanie z zawartością argininy i glutaminy dieta płynna , kompletna, hiperkaloryczna (nie mniej niż 1,28kcal/ml), bogatoresztkowa, oparta na białku kazeinowym i sojowym, o osmolarności ok. 270 mosmol/l. Opakowanie miękkie typu Pack 500ml, do podania przez zgłębnik, z możliwością połączenia (kompatybilne) z zestawem do podawania typu floicare pack, równoważna pod względem składu z np. Nutrison A. Protison	op	240							
2	Dieta płynna zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów z cukrzycą, bezglutenowa kompletna, normokaloryczna (nie mniej niż 1 kcal/1ml), bogatoresztkowa (wiele rodzajów włókien pokarmowych), oparta wyłącznie na białku sojowym o osmolarności nie większej niż 300mosmol/l, opakowanie miękkie typu pack 1000 – ml, do podania przez zgłębnik; z możliwością połączenia	op	20							

	(kompatybilne) z zestawem do podawania typu flocare pack, równoważna pod względem składu z np. Nutrison A. Diason									
3	Worki 3-kom -emulsja do infuzji do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył centralnych o poj. 1450 ml-1500 ml zawierający emulsję tłuszczową opartą na min.olej sojowymi i oliwie z oliwek, zawartość azotu 10-14 g, całkowita wartość energetyczna 1600 kcal- 1900kcal np. SmofKabiven, Olimel	szt	70							
4	Produkt spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego wysokobiałkowy proszek 225 g Proszek 225-250 g puszka/op , stosowany w hiponatremii, dieta cząstkowa będąca źródłem białka i wapnia, bezglutenowa, możliwość dodawania do potraw i napojów ;składem równoważny z np. Protifar	op	25							
5	Koncentrat pierwiastków śladowych do sporządzania roztworu do Infuzjiśladowych , dla dorosłych koncentrat pierwiastków śladowych , (zawierający żelazo III wartościowe), równoważny np. z Addamel, fiołki a 10 ml	fiol.	100							
6	Preparat będący mieszaniną witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A,D, E,K stosowany jako uzupełnienie żywienia pozajelitoweo , dla dorosłych, koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji, o pH ok. 8, po 10ml x 10 ampulek np. Vitalipid N-adult.	op.	10							
7	Zgłębnik gastrostomijny do żywienia dojelitowego z wielofunkcyjnym łącznikiem, CH 8-12 L110-130cm, min 3 rozmiary. Zgłębnik typu PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego; zgłębnik wykonany z przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do każdego zgłębnika dołączona prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Sterylne, jednorazowe, pakowany pojedynczo	szt.	12							
8	Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia dojelitowego CH 10/130-145cm. Zgłębnik do żywienia dojelitowego typu Bengmark zakończony samoskręcającą się pętlą, w komplecie z prowadnicą zakończoną kulkową końcówką. Do stosowania u pacjenta do 6 tygodni. Materiał poliuretan. Sterylne, jednorazowy, pakowany pojedynczo	szt.	10							
9	Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do opakowań miękkich typu PACK, kompatybilny z pompą wymienioną w poz.11 Posiadający kranik typu Luer. Wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate) Sterylny. Pakowany pojedynczo.	szt.	200							

10	Zestaw do żywienia dojelitowego uniwersalny w wersji do pompy kompatybilny do butelek i opakowań typu Pack i kompatybilny z pompą wymienioną w poz.11, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(diethylhexyl phtalate), z łącznikiem pasującym do diety w butelkach (łącznik z gwintem) , zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, odpowiednią stożkową końcówką do połączenia ze zgłębnikiem oraz łącznik do pompy wymienionej w poz.5 Sterylny. Pakowany pojedynczo	szt.	100							
11	Pompa do karmienia dojelitowego do stosowania zarówno stacjonarnej, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnej. Posiadająca mechanizm pompujący obrotowo - perystaltyczny. Przeznaczona jest wyłącznie do stosowania enteralnego (podaż dożołądkowa, dojelitowa). Zakres ustawienia całkowitej dawki: 1–4000 ml, dokładność ustawienia całkowitej dawki diety: 1 ml, dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml/h., czytelny wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy, wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów (alarmy), Zasilanie z sieci lub akumulatora, zasilanie sieciowe: 100–240 V; 50–60 Hz; 0,4 A max, zacisk do umocowania do stojaka w zestawie, bateria: wewnętrzna, ładowalna, litowo-jonowa, 3,6 V DC min. 2000 mAh, czas pracy z baterii: 24 h przy szybkości podaży od 100 do 125 ml/h, odporność na zalanie wodą: klasa IPX 5 (możliwość płukania pod bieżącą wodą)	szt.	3							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

Grupa 10a - 33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa handlowa lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Hydrogel hydroaktywny sterylny żel do tkanek martwiczo zmienionych , stosowany do zmniejszenia i nawilżania zmian/ran poprzez rehydratację, pakowany jałowo a 15 g x 1 szt	szt.	200							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

Grupa 11a - 33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/ 33661200-3 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego; Środki znieczulające; 33690000-3 Różne produkty lecznicze

Lp.	Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa handlowa lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Kompresy gaz.niejał 13-nitk.10 x10cm a 100 szt.,wymgana klasa II a podwijane brzegi ES; reguła VII	op.	100							
2	Kompresy gaz.niejał. 13-nitk. 7,5 x 7,5cm a 100 szt.,wymgana klasa II a ,podwijane brzegi ES; reguła VII	op.	100							
3	Syntetyczny podkład pod gips z waty syntetycznej , przepuszcza powietrze, odprowadzająca wilgoć,jako materiał wyścielający pod opatrunki gipsowe 10cm x 3m	szt	800							
4	Syntetyczny podkład pod gips z waty syntetycznej ,Przepuszcza powietrze,Odprowadzająca wilgoć,jako materiał wyścielający pod opatrunki gipsowe 15cm x 3m	szt.	1000							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

Grupa 12a - 33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/
33661200-3 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego; Środki znieczulające; 33690000-3 Różne produkty lecznicze

Lp.	Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa handlowa lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1.	Karbetocyna 100 mcg/1ml x 5 amp.	op	3							
2.	Kolchicyna 0,5mg x 20 tabl. powl. , zawierające wyciąg z zimowitu jesiennego	op	14							
3.	Polocainum h/ch subst. Do recept.substancja do receptury x 10 g	op.	4							
4.	Dopamine hydrochloride roztwór do wlewu doż. 50 mg/5 ml (1%) x 10	op.	15							
5.	Doxepini h/ch kaps. 25 mg x 30	op.	50							
6.	Baklofen tabl, 10mg x 50	op	5							
7.	Baklofen tabl, 25mg x 50	op	5							
8.	Argentum sulfathiazolum krem 2% x 400	op.	10							
9.	Cetirizini dihydrochloridum tabl. 10 mg x 20 tab.	op	40							
10.	Sulodeksyd amp. 600 LSU/2ml x 10 amp.	op.	3							
11.	Aethylum chloratum aerozol do stos. zewn. - 70 g	op.	10							
12.	Bupivacaine h-ch c.adrenalini r-r do wstrz.5mg bupiwakainy+5mg adrenaliny/1ml a20ml x5	op.	6							

13.	Clemastine roztwór do wstrz. 2 mg/2 ml x 5 amp.	op.	30						
14.	Dexmedetomidine h/ch 100 mcg/ml a 2ml x 25 amp.,koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji;do sedacji	op.	2						
15.	Thiethylperazine czopki 6,5 mg x 6	op.	20						
16.	Doxycycline hydrochloride kaps. 100 mg x 10	op.	70						
17.	Fluconazole Kaps.100 mg x 28 tabl.	op.	10						

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

Grupa 13a - 33670000-7 Środki lecznicze dla układu oddechowego

Lp.	Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa handlowa lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Budesonidum (0,25 mg/ml); 2 ml X 20 amp., zarejestrowany do stosowania u dzieci min. w zapaleniu oskrzeli, leczeniu astmy; do nebulizacji	op	40							
2	Salbutamol 0,2% 5mg/2,5 ml x 20 amp. ; roztwór do nebulizacji, stosowany min. w stanach skurczowych oskrzeli różnego pochodzenia i napadach astmy oskrzelowej	op.	75							
3	Tiotropium bromide 18 mcg/kaps z proszkiem do inhalacji + handihaler x 90 kaps	op	13							
4	Handihaler spiriva handihaler do kapsulek Spiriva x 1 szt	op.	40							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

data.....

pieczęć i podpis oferenta.....