

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy

DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP

L.p.	GRUPA IA – zestawy i cewniki do odsysania w układzie zamkniętym <i>Nazwa artykułu</i>	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45°, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z możliwością stosowania do 7 dni	szt	40							
2	Probówka do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego 10 do 40 ml - korek, nalepka, probówka stożkowa, sterylny pakowany pojedynczo	„	250							
3	Zamknięty system dostępu naczyniowego z silikonową membraną bez elementów metalowych z podwójnym przedłużaczem L- 7cm do 15cm do min 80 użyć, prędkość przepływu do 50ml/min, sterylny pakowany pojedynczo	szt	500							
4	Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym typu Flosvitch 20G długości 45mm, sterylna pakowana pojedynczo	szt	60							
5	Sterylny zestaw do odsysania pola operacyjnego z filtrem. W zestawie trzy końcówki ssące, dwie zagięte, jedna prosta, zapasowy filtr, dren L – 270cm, pakowany pojedynczo	kpl	300							
6	Spray do rurek intubacyjnych umożliwiający nadanie poślizgu produktom medycznym, o pojemności 500ml	szt	6							
7	Sonda Harisa (Rurka Eudela) Ø14, cienka rurka L-250 do 270cm, zakończona oliwką + balon z możliwością dokręcenia	szt	5							
8	Zestaw jednorazowy do toalety jamy ustnej z odsysaniem w składzie zestawu: szczoteczki do mycia zębów z płynem, gąbki z płynem do nawilżania błon śluzowych i ust	kpl	40							
9	Ochraniacz przeciwoodleżynowy na piętę do leczenia i profilaktyki odleżyn, wykonany z materiału oddychającego ze zintegrowanym klinem do stabilizacji. Rozmiar standardowy z klinem.	szt	2							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

L.p.	GRUPA IIA – rurki intubacyjne, filtry <i>Nazwa artykułu</i>	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Rurka intubacyjna, silikonowana bez mankietu niskociśnieniowym przezroczysty łącznik ISO od - nr 2 do 3, sterylna pakowana pojedynczo	szt	20							
2	Rurka intubacyjna, silikonowana z mankiem niskociśnieniowym przezroczysty łącznik ISO od - nr 3 do 10, sterylna pakowana pojedynczo	„	800							
3	Rurka intubacyjna, zbrojona, silikonowana z mankiem niskociśnieniowym, przezroczysty łącznik ISO, od nr 3,5 do 10,0 mm, sterylna, pakowana pojedynczo	„	20							
4	Rurka ustno gardłowa w czterech rozmiarach: L-4-5cm, L - 6-7cm, L - 8-9cm, L - 10-11cm, L - 12cm-13cm, sterylna pakowana pojedynczo	„	360							
5	Filtr bakteryjno wirusowy do rurki intubacyjnej ze zwiększoną wydajnością wymiany ciepła i wilgoci, sterylny pakowany pojedynczo	„	1000							
6	Filtr do rurki intubacyjnej, tracheostomijnej dla pacjenta odłączonego od respiratora na własnym oddechu, z możliwością podłączenia tlenu, z silikonową zastawką umożliwiającą odsysanie, z dwoma równoległymi membranami, sterylny pakowany pojedynczo	„	80							
7	Filtr oddechowy mechaniczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 30-34 mg H2O/L i skuteczności filtracji bakterii i wirusów min. 99,9999% , sterylny pakowany pojedynczo	„	1600							
8	Pasek do mocowania rurki tracheostomijnej z regulowanym zapięciem dla dorosłych	„	250							
9	Rurka tracheotomijna z dwoma mankietai niskociśnieniowymi, PVC silikonowana od - nr 6 do 10 sterylna pakowana pojedynczo	szt	100							
10	Rurka tracheotomijna z uchwytem o regulowanym położeniem, z mankiem niskociśnieniowym, PVC silikonowana, od nr 7 do 10, sterylna pakowana pojedynczo	„	35							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

L.p.	GRUPA IIIA – cewniki i worki do moczu <i>Nazwa artykułu</i>	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
------	---	------	-------	---------------------	----------	----------------------	---------------	----------------	---	--

3	Cewnik do podawania tlenu przez nos podwójnie zakończony dł. 2900-3200mm sterylny , pakowany pojedynczo	„	600							
4	Cewnik do odsysania z min. dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym od nr 8 do 12 dł. 40-60cm. sterylny pakowany pojedynczo	„	300							
5	Cewnik do odsysania z min. dwoma otworami bocznymi i otworem centralnym od nr 6 do 16 dł. 40-60cm. sterylny pakowany pojedynczo	„	9000							
6	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych z przezierną maską, sterylny, pakowany pojedynczo	„	400							
7	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych z przezierną maską i rezerwuarem, sterylny, pakowany pojedynczo		450							
8	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci z przezierną maską, sterylny, pakowany pojedynczo	„	400							
9	Dren , przedłużacz odporny na załamania długość od 180cm do 213cm, wtopione złącza uniwersalne, średnica wewnętrzna 4,0, sterylny, pakowany pojedynczo	szt	250							
10	Kateter żołądkowy J.U. 16X1500mm, sterylny pakowany pojedynczo	szt	500							
11	„ „ 18x1500 mm, sterylny pakowany pojedynczo	„	60							
12	Kateter żołądkowy wykonany z elastycznego PCV Ch 32-34 dł.1250 do1500mm, sterylny, pakowany pojedynczo	szt	50							
13	Sonda dwunastnicza J.U. dł. 1500 mm nr 16, sterylna pakowana pojedynczo	„	50							
14	„ „ „ nr 18, sterylna pakowana pojedynczo	„	40							
15	Sonda dwunastnicza do odsysania i pobierania treści dwunastniczej dł.1250 mm nr 10 J.U. sterylna pakowana pojedynczo	„	240							

WARTOŚĆ RAZEM Netto.....

WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

L.p.	GRUPA VA – katetery, sondy Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Cewnik z kontrastującego w promieniach rtg PVC może być używany zarówno jako cewnik dożylny jak i dotętniczy (mierzenie ciśnienia, wstrzykiwanie, podawanie leków, pobieranie próbek krwi, wymienne transfuzje itp.). Oznaczenia co centymetr od 5 do 25cm. Elastyczny, termowrażliwy materiał z otwartymi i	szt	5							

zaokrąglonymi dystalnymi końcówkami chroniącymi przed urazem naczyń. Fr: 3,5 – 8.0 (długość 40cm)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

Lp	GRUPA VIA – kołnierze, szyny Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Szyny aluminiowe palcowe z gąbką 210 mm ze skrzydełkami	szt	100							
2.	Szyny aluminiowe palcowe z gąbką 80 mm ze skrzydełkami	„	100							
3.	Kołnierz ortopedyczny stabilizujący dla dorosłych: - 1- częściowy - regulacja wysokości, - miękki brzeg, - wyposażony w dodatkowe podparcie stabilizujące brodę - wykonany z pianki poliuretanowej - przenikalny dla promieni RTG, CT	„	10							
4.	Kołnierz ortopedyczny miękki dla dorosłych wykonany z pianki poliuretanowej powleczonej bawełnianą dzianiną ortopedyczną. Zapinany jest przy pomocy taśmy (rzep).	„	10							
5.	Szyna typu Kramer powleczona miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydaliny, zmywalnych środkami dezynfekcyjnymi: ok. 1500 x 150 mm ok. 900 x 120 mm ok. 800 x 120 mm ok. 500 x 70 mm ok. 1000 x 100 mm	„ „ „ „ „	5 5 5 5 5							
6.	Szyna Brauna – wykonana z pianki poliuretanowej odpowiednio wyprofilowana zapobiegająca elewacją tkaniny, pokrowiec nieprzemakalny, wymiary: 80x30x19,5cm	szt	6							
7	Chusta trójkątna, bawełniana, temblak do tymczasowego unieruchamiania kończyn górnych	szt	50							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

Lp	GRUPA VIIA – kołnierze, szyny Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
----	---	-----	-------	-----------------	-------	-------------------	---------------	----------------	---	---

1	Szyna derotacyjna do fizjologicznego ustawienia kończyny dolnej po złamaniach i operacjach w obrębie stawu biodrowego. Do zapobiegania przypadkowym rotacjom. Anatomiczne wyprofilowane wgłębienie ustala kończynę dolną w bezpiecznym ustawieniu rotacyjnym. W wersji: ustawienie neutralne. Wykonana z miękkiego poliuretanu, pokrycie obojętne dla organizmu, miękkie, oddychające i nadające się do prania i dezynfekcji. Do użytku szpitalnego. Rozmiar 73 x 25cm.	szt	4								wydzielić
---	---	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

L.p.	GRUPA VIII - nebulizatory <i>Nazwa artykułu</i>	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Pojemnik na lek – nebulizator wykonany z pliwęglanu, trzyczęściowy (część górna, dolna, głowica) z ustnikiem do podawania leku w postaci aerozolu oraz drenem L - min. 100cm, z możliwością sterylizowania metodą parową w temp 121°C	szt	30							
2	Maska silikonowa w trzech rozmiarach dla dzieci w wieku od 0 do 1 roku; od 1 do 3 lat; od 3 do 4 lat , kompatybilna z pojemnikiem na lek-nebulizatorem, z możliwością sterylizowania metodą parową w temp. 121 °C	szt	30							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

L.p.	GRUPA IXA - filtry do ssaków <i>Nazwa artykułu</i>	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Filtr DDS hydrofobowy do ssaka, zapobiegający zalaniu nieatoklawowalny w kształcie walca z pierścieniem wysokość całkowita 45mm, Ø walca 25mm, Ø pierścienia 30mm, grubość pierścienia 5mm, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego ssakami typ Atmos C 451	szt	100							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

L.p.	GRUPA XA - wyposażenie Atlas System <i>Nazwa artykułu</i>	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	%n VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Elektroda do opracowania chrząstki stawowej, niskotemperaturowa, ze wskaźnikiem temperatury na roboczym końcu elektrody, zmieniającym kolor przy przekręceniu 50°C, wyprofilowana pod kątem 15°, kompatybilna z urządzeniem do koblacji Atlas System	szt	3							
2	Elektroda do usuwania modyfikacji tkanek miękkich stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90°, kompatybilna z urządzeniem do koblacji Atlas System	„	3							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

< Obłożenia wykonane zgodnie z normą EN 13795 -3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych

< Wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485

< Każdy zestaw musi posiadać informacje o nazwie producenta, dacie ważności i numerze serii w postaci co najmniej jednej samoprzylepnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta

L.p.	GRUPA XIA – obłożenia ginekologiczne i inne <i>Nazwa artykułu</i>	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1.	Sterylny zestaw serwet do operacji ginekologicznych wykonany z dwuwarstwowego laminatu, PE + PP (polietylen, polipropylen), foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/m ² . Odporność na rozerwanie na mokro – obszar krytyczny >168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho – obszar krytyczny > 168 kpa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 165 H ₂ O. Zestaw w składzie: 1 serweta na stolik Mayo, wzmocniona o wymiarach: 75 – 90 cm x 140 - 150 cm 1 serweta ginekologiczna ze zintegrowaną przesłoną i torebką na płyny 60 cm x 120 cm i z przesłoną 9 cm x 12 cm 1 serweta ginekologiczna wszystko w jednej o wymiarach: 270 / 230 / 260 cm i przesłoną 24 cm x 21 cm 1 serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach: 140 - 150 cm x 190 - 200 cm 2 ręczniki do rąk 1 uchwyt z rzepami na przewody o wymiarach 2,5 cm x 30 cm	kpl	100							
2.	Sterylny zestaw uniwersalny wykonany z trójwarstwowego laminatu – PE + PP + PP (polietylen,	kpl	400							

	polipropylen, polietylen), foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej, w 75g/m ₂ , w części chłonnej 80g/m ₂ – ŁATA CHŁONNA. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny >340 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) >167 H ₂ O. Zestaw składa się z: 1 serwety na stół instrumentariuszki o wymiarach 140 -150 c x 190-200 cm, 1 przyklejana serweta o wymiarach 140-150 cm x 220-240 cm, 1 przyklejana serweta z łata chłonna i przykryciem na przewody 180-190 cm x 180-190 cm, łata chłonna 15 x 50 cm, 2 przyklejane serwety z łata chłonna i uchwyt na przewody 75-90 cm, łata chłonna 15-50 cm, 1 serweta na stolik Mayo 70-80 cm x 140-150 cm, 1 taśma 9 x 50 cm, 4 ręczniki do rąk									
3.	Sterylna osłona na urządzenia medyczne, Ø 140-150 cm, z gumką lub trokiem	szt	300							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

L.p.	GRUPA XIII – rekonstrukcja ACL Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL typu endo button posiadająca przymocowaną pętlę z nici o zwiększonej wytrzymałości służąca do zamocowania przeszczepu dostępna w rozmiarach od 15mm do 60mm ze skokiem co 5mm. Implant powinien posiadać dwie nici służące do przeciągania go przez kanały. Jedna z nici zamocowana osiowo wewnątrz implantu służąca do przeciągania, druga zamocowana na skrzydle w celu pionizacji implantu. Biowchłaniaalne śruby interferencyjne wykonane z kwasu mlekowego PLLA. Ścięte ukośnie w końcu części dystalnej. W rozmiarach średnic: 8; 9; 10; 11mm i długościach 35, 40 mm.	kpl	10							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

L.p.	GRUPA XIII – szwy Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa producenta wielkość opakowania handlowego	Nr katalogowy lub inne oznaczenie identyfikacyjne
1	Niść do szycia łąkotki, specjalistyczna do zabiegów artroskopowych, odporna na działanie soli, wody i płynów	szt	20							

	ustrojowych, nierozciągana, wytrzymała, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych, podwójny płaszcz zewnętrzny o dwukierunkowym przebiegu splotu w każdym płaszczu, wpływające na brak rozciągliwości w każdym kierunku. Nić w kolorze niebieskim o grubości USP 2/0 i długości min. 75cm, sterylna.									
2	Niść stalowa z nitinolu elastycznego jednorodna, zakończona uchem z plecionej elastycznej nici stalowej, drugi koniec nici zaokrąglony dostosowany do przejścia przez tkanki łąkotki, sterylna.	szt	3							

WARTOŚĆ RAZEM Netto..... WARTOŚĆ RAZEM Brutto.....

data.....

pieczęć i podpis oferenta.....