

Dopuszcza się możliwość zaproponowania preparatów w opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek, kapsułek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

Grupa 1

l.p	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Epoetina alfa	erytropoetyna do podawania dożylnego w ampułkostrzykawkach do wyboru w odpowiednich dawkach w zależności od potrzeb szpitala x1000 jednosteka międzynarodowa (j.m.) , zarejestrowana do stosowania u pacjentów dializowanych (wymagane dawki 1000j.m, 2000j.m, 3000j.m, 4000 j.m., 5000 j.m.,)	1000 j.m	12000						
RAZEM										

Grupa 2

33680000-0/ 33632600-8 Wyroby farmaceutyczne; Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Cytrynian trójsodowy	4 % roztw. A 5ml x 20 amp./fiol.; roztwór o działaniu p/bakteryjnym, antykoagulacyjnym, zapobiegający tworzeniu biofilmu	op.	30						
2.	Cytrynian trójsodowy	46,7 % roztw. A 5ml x 20 amp./fiol.; roztwór o działaniu p/bakteryjnym, antykoagulacyjnym, zapobiegający tworzeniu biofilmu	op.	24						
RAZEM										

Grupa 3

33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Darbepoetyna alfa	darbepoetyna alfa roztw.do podawania dożylnego i podskórnego w apułkostrzykawkach lub półautomatycznych wstrzykiwaczach do wyboru w odpowiednich dawkach i postaciach w zależności od potrzeb szpitala x 1 µg	µg	2000						
RAZEM										

Grupa 4

33600000-6 /33621400-3 Produkty farmaceutyczne; Substytuty krwi i roztwory do perfuzji

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Albumin human	20% -roztwór do wlewu doz.200 mg/ml x 100 ml	op.	500						
2.	Albumin human	20% -roztwór do wlewu doz.200 mg/ml x 50 ml	op.	150						
RAZEM										

Grupa 5

33600000-6/ 33612000- 9 Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
-----	-------	---------------------------------------	------	-------	---------------	-------	----------------	---------------	----------------	--------------------------------

1.	DIETA ELIMINACYJNA MLEKOZAS	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU 400-425 G PUSZKA DIETA OPARTA NA BIAŁKU/HYDROLIZACIE KAZEINY, DIETA ZBILANSOWANA, dla dzieci z alergią na białko mleka krowiego, nietolerancją laktozy, alrgią na białko sojowe, alergią pokarmową,	op.	45						
2.	DIETA ELIMINACYJNA MLEKOZAS	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU 400-425 G PUSZKA DIETA OPARTA NA BIAŁKU/HYDROLIZACIE KAZEINY, DIETA ZBILANSOWANA, dla dzieci z alergią na białko mleka krowiego, nietolerancją laktozy, alrgią na białko sojowe, alergią pokarmową,	op.	30						
3.	DIETA ,mleko modyfikowane dla wcześniaków I niemowląt z małą masą urodzeniową, od urodzenia z dodatkiem probiotyku	proszek w puszkach 400-425 g, wzbogacony w mieszaninę kwasów tłuszczowych DHA 0,3% i ARA 0,6%, o składzie równoważnym np.. z Nutramigen LGG	op.	40						
4.	DIETA ,mleko modyfikowane od 6. mż. i dzieci: w alergii na białko mleka krowiego i innych alergiach pokarmowych np. alergii na białko sojowe; w nietolerancji laktozy i wtórnej nietolerancji sacharozy z dodatkiem probiotyku	proszek w puszkach 400-425 g, wzbogacony w mieszaninę kwasów tłuszczowych DHA 0,3% i ARA 0,6%, o składzie równoważnym np.. z Nutramigen LGG	op.	20						
RAZEM										

33600000-6/33661000-1/33622200-8 Produkty farmaceutyczne;Produkty lecznicze dla układu nerwowego, Środki przeciw nadciśnieniu

Grupa 6

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	CEREBROLYSIN	215,2mg/ml inj. R-ur. Do wlvów 5amp po 10 ml	op.	50						
2.	Urapidil	roztwór do wstrz. 25 mg/5 ml x 5	op.	20						
3.	Urapidil	roztwór do wstrz. 50 mg/10 ml x 5	op.	3						
RAZEM										

Grupa 7

33600000-6/ 33661100-2 Produkty farmaceutyczne, Środki znieczulające

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Sevofluran	płyn a 250 ml - z systemem napełniania Quick Fil lub Key Fill (w cenę leku należy wkalkulować kalibrację odpowiedniego do zaproponowanego/oferowanego leku parownika oraz użyć 5 odpowiednich parowników na okres trwania umowy do aparatów do znieczuleń typu FALCON i TITUS DRAGER - obecnie zamawiający korzysta z parowników firmy Baxter)	op.	80						
RAZEM										

Parowniki będące w posiadaniu Zamawiającego są skalibrowane dla leku o nazwie Sevofluran Baxter. Parowniki dostarczone przez Wykonawcę stanowią własność Wykonawcy i zostaną zwrócone przez Zamawiającego po okresie związania umową w terminie do 14 dni.

33600000-6/ 33621200-1/33621400-3 ; Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwkrwotoczne/Substytuty krwi i roztwory do perfuzji

Grupa 8

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Koncentrat zespołu protrombiny PCC	zawiera ludzki kompleks protrombiny 500j.m., standaryzowany na zawartość: czynnik krzepnięcia II, VII, IX, X; Białko C i białko S; nie zawiera antytrombiny III	op.	25						
RAZEM										

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Grupa 9

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Fluconazole	.do inj. 2mg/ml 100ml, opakowanie z 2 portami do podłączenia x 1 fl	fl.	600						
2.	Imipenem/cilastatin sodium	proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. 500 mg x 10 fiol. Możliwość rozcieńczania/podania w 0,9% NaCl, w 5% Glukozie	op.	100						
3.	Piperacillin+ Tazobactam*	4g + 0,5 g prosz. Do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji x 10 fiol	op.	60						
4.	Piperacillin+ Tazobactam*	2g + 0,25 g prosz. Do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji x 10 fiol	op.	20						
5.	Meropenem ^	proszek do przyg. roztw. do wstrz. 0,5 G x 10 fiol.	op.	30						
6.	Meropenem ^	proszek do przyg. roztw. do wstrz. 1G x 10 fiol.	op.	200						
RAZEM										

*,^ różne dawki leku ale wymagany ten sam producent , aby zachować zgodność farmakokinetyczną i bezpieczeństwo podczas dawkowania leku pacjentom

Grupa 10

33600000-6 / Produkty farmaceutyczne;

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Cynkalcet	tabl. powl. X 1mg do wykorzystania w różnych dawkach w zależności od potrzeb szpitala; produkt leczniczy objęty programem lekowym; kod EAN leku zgodny z rozporządzeniem MZ ;lista leków refundowanych, programy lekowe przez cały okres obowiązywania umowy	mg	280000						
RAZEM										

Grupa 11

33600000-6/ 33611000-6 ; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Pantoprazol	liof. do przyg. roztw. do wlewu doż. 40mg x 1 fiol.	fiol.	2600						
2.	Pantoprazolum	40 mg x 28 tabl. Dojelotowych	op.	250						
3.	Pantoprazolum	20 mg x 28 tabl. Dojelotowych	op.	650						
RAZEM										

Grupa 12

33600000-6 /33613000-0 Produkty farmaceutyczne; Środki przeczyszczające

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
-----	-------	---------------------------------------	------	-------	---------------	-------	----------------	---------------	----------------	--------------------------------

1.	Pikosiarczanu sodu, tlenku magnezu lekkiego, kwasu cytrynowego bezwodnego, potasu	saszetka zawiera: 10 mg pikosiarczanu sodu, 3,5 g tlenku magnezu lekkiego, 10,97 g kwasu cytrynowego bezwodnego, 195 mg potasu - proszek do sporz. roztworu doustnego x 50 szasz./op.	op.	10						
----	---	---	-----	----	--	--	--	--	--	--

RAZEM

Grupa 13 33692100-8/ 33651520-9 Roztwory do wstrzykiwania; Immunoglobuliny

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Immunoglobulinum humannum tetanicum	roztwór do wstrz. dom. 250 j.m./ml ampulka lub ampulko-strzykawka w jenkowym opakowaniu producenta, zarejestrowany i dopuszczony do obrotu w Polsce	amp..	80						

RAZEM

Grupa 14 33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Amikacin	roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 250 mg/2 ml	amp.	150						
2.	Amikacin	roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 500 mg/2 ml	amp.	350						
3.	Aqua pro injectione	amp.a 10 ml x 100 (amp, z tworzywa)	op.	40						
4.	Ceftazidime	proszek do przyg.roztw.do wstrz.dożylnych , domięśniowych, do infuzji 1,0g , zarejestrowany do stosowania u dzieci, niemowląt i dorosłych; możliwość podania min. w 0,9%NaCl, 5 %Glu, trwałość roztworu po rzygotowaniu do 12godzin	fiol.	300						
5.	Ciprofloxacyn	200 mg/100ml roztwór do wstrzyknięć dożylnych; bez zawartości glukozy; opakowanie z portami do podłączenia	op.	2000						
6.	Ciprofloxacyn	400 mg/200ml roztwór do wstrzyknięć dożylnych; bez zawartości glukozy; opakowanie z portami do podłączenia	op.	4200						
7.	Natrium chloratum	10% roztwów in amp a 10ml x 100 amp. (amp. Z tworzywa)	op.	100						

RAZEM

Grupa 15 33600000-6/ 33692100-8/ 33661100-2 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki znieczulające

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Flumazenil	roztwór do wstrz.500µg/5ml x 5 amp.	op.	4						
2.	Propofol	emulsja do wstrz. doż. 200 mg/20 ml (1%) x 5 amp.na bazie emulsji tłuszczowe MCT/LCT jako nośnik leku	op.	400						

RAZEM

Grupa 16 33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Ferri hydroxidum saccharum	Roztwór do wstrz.i wlew. dożylnych 100mgFe3+/5mlx5amp.	op.	120						

RAZEM

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego;

Grupa 17

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Vancomycin hydrochloride	proszek do przyg. roztw. Do infuzji (dożylny) i przygotowania roztworu doustnego (rejestracja i.v , doustna) 1,0 g x 5 fiol.	op.	180						
2.	Vancomycin hydrochloride	proszek do przyg. roztw. Do infuzji (dożylny) i przygotowania roztworu doustnego (rejestracja i.v , doustna) 0,5 g x 5 fiol.	op	60						
							RAZEM			

33600000-6/33622000-6/33621100-0 ; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego, Środki obniżające krzepliwość krwi

Grupa 18

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acetylcysteine	600 mg/5 g x 20 sasz,	op	50						
2.	Acidum tranexamicum	tabl. Powl 500 mg x 20 tabl	op	30						
3.	Acidum tranexamicum	roztwór do wstrzykiwań dożylnych 500 mg/5 ml 5 amp x 5 ml	op.	150						
4.	Acidum valproicum	288, 2mg/5ml syrop 150 ml	op.	40						
5.	Acidum valproicum	250mg x 30 sasz. Granulki o przedłużonym uwalnianiu	op.	4						
6.	Adenozyna	roztwór do wstrzykiwań 3 mg/ml (6 mg/2 ml)x 6 fiol. 2 ml	op	20						
7.	Alprazolam	tabl 0,25 mg x 30 tabl	op.	30						
8.	Amiodarone	roztwór do wstrz. 150 mg/3 ml x 6 amp.	op.	70						
9.	Amiodarone	tabl. 200 mg x 30	op.	30						
10.	Atenololum	tabletki 25 mg x 60	op.	3						
11.	Calcium polystyrene sulfonate	1,2 g Ca2+/15g proszek x 300 g	op	3						
12.	Carvedilol	6,25 mg x 30 tabl.	op.	70						
13.	Carvedilol	12,5 mg x 30 tabl	op.	30						
14.	Carvedilol	25 mg x 30 tabl	op.	20						
15.	Clopidogrel	tabl. 300 mg x 30 (dawka nasycająca)w leczeniu zawałów	op	10						
16.	Clopidogrel	tabl. 75 mg x28 tabl. z rejestracją dla pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST	op.	80						
17.	Dekstrometorphan	15 mg x 30 tabl.	op.	150						
18.	Dinoprost/ prostaglandyna F 2alfa	amp. 5mg/1ml x 5 amp	op.	4						
19.	Doxazosyna	2 mg x 30 tabl.	op.	100						
20.	Drotaverine hydrochloride	40 mg x 20 tabl.	op.	100						
21.	Drotaverine hydrochloride	80 mg x 20 tabl.	op.	200						
22.	Drotaverine hydrochloride	Inj. 40 mg/2 ml x 5 amp.	op.	450						
23.	Enoxaparin sodium	20 mg x 10 ampułkostrzykawek	op.	40						
24.	Enoxaparin sodium	40 mg x 10 ampułkostrzykawek	op.	250						
25.	Enoxaparin sodium	60mg x 10 ampułkostrzykawka	op.	100						
26.	Enoxaparin sodium	120mg/0,8 ml x 10 ampułkostrzykawek	op.	4						

27.	Enoxaparin sodium	150mg/ 1 ml x 10 ampułkostrzykawek	op.	4						
28.	Enoxaparin sodium	80 mg x10 ampułkostrzykawki	op.	80						
29.	Enoxaparin sodium	300 mg x 1fiol. Z zestawem (strzykawka + minispike)	op.	650						
30.	Eplerenon (eplerenone)	tabl. powl. 25 mg x 30 tabl	op.	70						
31.	Eplerenon (eplerenone)	tabl. powl. 50 mg x 30 tabl	op.	40						
32.	Glargina	bezszczytowy, długodziałający analog insuliny 100j/ml, we wstrzykiwaczu jednorazowym 100j/ml a 3 ml, x 5 wstrzykiwaczy/op	op	6						
33.	Glimepiride	tabl. 2 mg x 30	op.	25						
34.	Glimepiryd	tabl. 3Mg x 30 tabl.	op	20						
35.	Glimepiryd	tabl. 4 mg x 30tabl	op	30						
36.	Glulizyna	szybkodziałający analog insuliny, 100j/ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu jednorazowym 5 wstrzykiwaczy po 3ml /op.	op	6						
37.	Ibendronian sodu/ acidum ibandronicum	Inj 3 mg/3ml x 1 amp.lub amp-strzyk. roztwór do wstrzykiwań	op	16						
38.	Insulina ludzka	insulina ludzka szybkodziałająca,insulina krystaliczna, 100j/ml roztwór do wstrzykiwań, 5 wstykiwaczy jednorazowych po 3 ml /op	op	12						
39.	Insulina ludzka izofanowa o pośrednim czasie działania	zawiesina do wstrzykiwań w wstrzykiwaczu jednorazowym, 100j/ml, 5 wstrzykiwaczy jenorazowych po 3 ml w : insulina bazowa	op	12						
40.	Insulina ludzka, mieszanka insulin	Zawiesina insuliny izofanowej zawierająca 25% insuliny rozpuszczalnej i 75% krystalicznej insuliny protaminowej ,zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu jednorazowym:100j/ml a 3 ml x 5 wstrzykiwaczy/op	op	12						
41.	Isosorbidi mononitras	Mononitra t tabletki o przedłużonym uwalnianiu x 30 szt. w dawce 60mg stosowany w chorobie wieńcowej i niewydolności krążenia	op.	40						
42.	Levofloxacin	Levofloxacin roztw. do inf.(5 mg/ml) -x 100 ml x 1 fiol/opwskaza	op.	300						
43.	Lozartan	tabl.powl. 50Mg x 30	op	20						
44.	Natrii valproas + acidum valproicum	tabl.powl.o przedłużonym uwalnianiu 200mg + 87mg x 30 sztuk	op	100						
45.	Natrii valproas + acidum valproicum	tabl.powl.o przedłużonym uwalnianiu 333mg + 145mg x 30 sztuk	op	80						
46.	Pentoxifylline	400 mg x 20 tabl. powl. Prolongatum	op.	140						
47.	Pentoxifylline	600 mg x 20 tabl. powl. O przedłużonym uwalnianiu	op.	30						
48.	Phenobarbital	Inj. , 40 mg + 2ml rozp. X 1 op. Inj.(import docelowy,na wnios	op.	7						
49.	Ramipril	5mg x 28 tabl.(blister_	op.	180						
50.	Ramipril	10mg x 28 tabl.(blister_	op.	130						
51.	Ramipril	2,5 mg x 28 tabl.(blister_	op.	40						
52.	Simvastatyna	Tabl. 10 mg x 28 szt	op.	10						
53.	Simvastatyna	tabl. 20 mg x 28 szt	op	30						
54.	Simvastatyna	Tabl. 40 mg x 28 szt	op	20						
55.	Sotalol	80 mg x 30 tabl.	op.	20						

56.	Teicoplanin	liof.do przyg.roztw.do wst.doż.,dom.,wlewu doż.200 mg 1fiolka	op.	20						
57.	Teicoplanin	liof.do przyg.roztw.do wst.doż.,dom.,wlewu doż. 400 mg 1fiolka	op.	60						
58.	Tiapryd (tiapride)	100 mg x 20 tabl	op.	60						
59.	Wodorotlenek magnezu, Wodorotlenek glinu	w tabletkach 350-450mg wodorotlenku magnezu i 400mg wodorotlenku glinu, Lek zobojętniający kwas solny i osłaniający błonę śluzową, x 40 tabl.w op.	op.	20						

RAZEM

Grupa 19

33651100-9/ 33612000-3/33613000-0 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; Produkty lecznicze do leczenia

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Clindamycin	600 mg x 12 kaps./tabl.	op.	100						
2.	Clindamycin	300 mg x 16 kaps./tabl	op.	35						
3.	Clindamycin	roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 300 mg/2 ml x 5 amp./op	op.	60						
4.	Clindamycin	roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż.600 mg/4 ml x 5 fioł/op	op.	500						
5.	Lactulose	syrop 9,75 g/15 ml x 500 ml	op.	150						
6.	Macrogolum	konc.do sporządzania roztworu doustnego 52,5g/100ml(13,125g/25ml	op	48						

RAZEM

33600000-6/ 33690000-3/33632200-1/ 33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze; środki rozluźniające mięśnie, antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Grupa 20

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Atracurium besilate	roztwór do wstrz. i wlewu doż. 50 mg/5 ml x 5 amp.	op.	130						
2.	Atracurium besilate	roztwór do wstrz. i wlewu doż. 25 mg/2,5 ml x 5 amp.	op.	50						
3.	Bisacodyl	czopki 10 mg x 5 szt/op.	op.	80						
4.	Clotrimazolum	krem 10mg/g a 20 g	op.	150						
5.	Diclofenac sodium	czopki 0,1 x 10	op.	100						
6.	Ferrous sulphate	draż. 105 mg Fe2+ x 30 (blister)	op.	25						
7.	Phenylbutazone	czopki 250 mg x 5	op.	6						
8.	Potassium chloride	tabl. o przedł. uwalnianiu (391 mg K) x 30 (blister)	op.	270						
9.	Theophylline	tabl. o przedł. uwalnianiu 300 mgx 50 (blister)	op.	80						
10.	Theophylline	Tabl. 100 mgx 30 (blister)	op.	30						

RAZEM

33600000-6/ 33692100-8/33621100-0 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki obniżające krzepliwość krwi

Grupa 21

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Fondaparinux	roztwór do wstrzykiwań 2,5mg/0,5ml x10 ampułkostrzykawek	op.	35						
2.	Nadroparin calcium	0,4ml 3800 j. m x 10 amp - strzyk.	op.	80						
3.	Nadroparin calcium	0,6ml 5700 j.m. x 10 amp - strzyk.	op.	70						

4.	Nadroparin calcium	0,8ml 7.600 j.m. x 10 amp - strzyk.	op.	60						
5.	Nadroparin calcium	1,0 ml 9500 j.m. x 10 amp.-strzk	op.	40						
6.	Nadroparin calcium multi	5 ml 9500 x 10 fiol (bez strzykawek i przyrządu do aspiracji)	op.	150						
RAZEM										

33622200-8/ ;33622100-7 /33615000-4 Środki przeciw nadciśnieniu, Produkty lecznicze do terapii serca, Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

Grupa 22

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Gliclazidum	Tabl. 60 mg x 60 tabl. O przedłużonym uwalnianiu	op.	60						
2.	Indapamide	tabl. powl. o powolnym uwalnianiu 1,5 mg x 90	op.	40						
3.	Perindoprilum argininum	Tbl. 5 mg x 90 tab.	op.	40						
4.	Perindoprilum argininum	Tbl.10 mg x 90 tab.	op.	15						
5.	10 mg peryndoprylu, 2,5 mg indapamidu, 10 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op.	5						
6.	10 mg peryndoprylu, 2,5 mg indapamidu, 5 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op.	8						
7.	5 mg peryndoprylu, 1,25 mg indapamidu, 10 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op.	4						
8.	5 mg peryndoprylu, 1,25 mg indapamidu, 5 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op.	15						
9.	Trimetazidine dihydrochloride	Tabletki o zmodyfikowanym dział 35 mg x 90 szt (blister)	op	60						
10.	10 mg peryndoprylu + 10 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op	10						
11.	10 mg peryndoprylu,+ 5 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op	20						
12.	5 mg peryndoprylu, + 10 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op	15						
13.	5 mg peryndoprylu+ 5 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op	25						
14.	10 mg peryndoprylu z arginina + 2,5 mg indapamidu	tabl.powl. X 90 szt/op	op	10						
15.	5 mg peryndoprylu z arginina + 1,25 mg indapamidu	tabl.powl. X 90 szt/op	op	10						
16.	lwabradyna	tabl.powl. 5 mg x 112 tabl.	op	4						
RAZEM										

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Grupa 23

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Amoxicillin	kaps./tabl 1,0 g x 16 tabl./kaps	op.	160						
2.	Amoxicillin	kaps./tabl 500mg x 16 tabl./kaps	op.	40						
3.	Amoxicillin/clavulanic acid	proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i wlewu doż.2,2 g x1 fiol.	fiol.	100						
4.	Ampicillin	proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż.1,0 g x 1	fiol.	1000						
5.	Ampicillin	proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż. 2,0 g x 1	fiol.	430						
6.	Ampicillin/sulbactam	proszek do przyg.roztw.do wstrz.dom.i doż.3 g (2g +1g) x 1 fiol.	fiol.	50						
7.	Benzathine benzylpenicillin	proszek do przyg. zaw. do wstrz. dom. 1 200 000 j.m.x1	fiol.	30						

8.	Benzylpenicillin potassium	proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i dom.3mln j.m.x1	fiol.	100						
9.	Benzylpenicillin potassium	proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i dom.1mln j.m.x1	fiol.	50						
10.	Cefamandole	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g	fiol.	160						
11.	Clonazepam	tabl. 0,5 mg x 30 (blister)	op.	14						
12.	Clonazepam	tabl. 2 mg x 30 (blister)	op.	35						
13.	Clonazepam	roztwór do wstrz. 1 mg/ml x 10	op.	30						
14.	Cloxacillin	proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż. 1 g x 1	fiol.	100						
15.	Colistimethatum natricum	fiolk. 1000000j.m., proszek do sporządzania roztw. Do wstrzyk., infuzji, inhalacji x 20 fiol	op.	140						
16.	Dexamethasonum	aerazol do stos. Zewn. 32,50 g x 1 szt.	op.	30						
17.	Doxycycline hydrochloride	20 mg/ml x 10 amp,	op.	50						
18.	Doxycycline hydrochloride	kaps. 100 mg x 10	op.	150						
19.	Erythromycinum	300mg w fiolce inj. i.v	fiol.	80						
20.	Estazolam	tabl. 2 mg x 20	op.	300						
21.	Neomycin sulphate	aerazol do stos. zewn. (5 mg/g) x 55 ml	op.	120						
22.	Preparat zawierający żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii oraz inulinę	kapsułki x 20 szt.	op.	150						
RAZEM										

33690000-3,33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/ 33661200-3, Różne produkty lecznicze Roztwory do wstrzykiwania;
 Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego; Środki znieczulające

Grupa 24

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acenocoumarol	tabl. 4 mg x 60 szt.	op.	37						
2.	Acenocoumarol	tabl. 1 mg x 60 szt.	op.	10						
3.	Antazoline	roztwór do wstrz. 100 mg/2 ml x 10	op.	16						
4.	Atropine sulphate	roztwór do wstrz.0,5 mg/ml a 1 ml x 10	op.	20						
5.	Atropine sulphate	roztwór do wstrz.1 mg/ml a 1 ml x 10 amp.	op.	150						
6.	Bupivacaine hydrochloride	roztwór do wstrz.5 mg/ml (0,5%) a 10 ml x 10 amp	op.	150						
7.	Bupivacaine hydrochloride	roztwór do wstrz.podpajęczynówkowych 5 mg/ml a 4ml x 5 amp.	op.	50						
8.	Calcii chloridum	roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/1ml 10amp x 10ml	op.	200						
9.	Chlorpromazine hydrochloride	roztwór do wstrz. dom. 25 mg/5 ml x 5amp.	op.	50						
10.	Cinnarizine	tabl. 25 mg x 50	op.	20						
11.	Clemastine	roztwór do wstrz. 2 mg/2 ml x 5 amp.	op.	90						
12.	Clemastine	tabl. 1 mg x 30 szt.	op.	130						
13.	Co-trimoxazole	roztwór do wlewu doż. 480 mg/5 ml x 10 amp.	op.	250						
14.	Cyanocobalamin	roztwór do wstrz. 1000 µg/2 ml x 5 amp.	op.	100						
15.	Dicortineff	krople do oczu i uszu a 5 ml	op.	20						
16.	Digoxin	tabl. 250 µg x 30 szt.	op.	50						
17.	Digoxin	roztwór do wstrz. 0,5 mg/2 ml x 5	op.	120						
18.	Dopamine hydrochloride	roztwór do wlewu doż. 50 mg/5 ml (1%) x 10	op.	70						
19.	Dopamine hydrochloride	roztwór do wlewu doż.200 mg/5 ml (4%) x 10	op.	220						

20.	Gentamycin sulphate	krople do oczu, roztwór: (3 mg/ml) but. 5 ml	op.	20						
21.	Haloperidol	krople doustne, roztwór 2 mg/ml a 10 ml	op.	10						
22.	Haloperidol	tabl. 1 mg x 40 tabl.	op.	160						
23.	Haloperidol	roztwór do wstrz. 5 mg/ml x 10 amp.	op.	140						
24.	Heparinum natricum	roztwór do wstrzykiwań 25000 j.m./5 ml 10 fiolek	op.	130						
25.	Lidocaine hydrochloride	1% roztwór do wstrz. 10 mg/ml a 2 ml x 10 amp.	op.	100						
26.	Lidocaine hydrochloride	2% roztwór do wstrz. 20 mg/ml a 20 ml x 5 fiolek; zarejestrowany do stosowania dożylnie, nasienkowo, podpajęczynówkowo, zewnątrzoponowo	op.	350						
27.	Lidocaine hydrochloride	1% roztwór do wstrz. 10 mg/ml a 20 ml x 5 fiolek; zarejestrowany do stosowania dożylnie, nasienkowo, podpajęczynówkowo, zewnątrzoponowo	op.	200						
28.	Lidocaine hydrochloride	2% roztwór do wstrz. 20 mg/ml a 2 ml x 10	op.	80						
29.	Loperamide hydrochloride	tabl. 2 mg x 30	op.	250						
30.	Molsidomine	tabl. 4 mg x 30	op.	4						
31.	Naloxone hydrochloride	roztwór do wstrz. 400 µg/ml x 10 amp.	op.	30						
32.	Norepinephrine tartrate	roztwór do wlewu doż. 4 mg/4ml; x 5 amp.	op.	70						
33.	Norepinephrine tartrate	roztwór do wlewu doż. 1 mg/ml; a 1 ml x 10 amp.	op.	60						
34.	Papaverine hydrochloride	roztwór do wstrz. 40 mg/2 ml x 10 amp.	op.	140						
35.	Phenytyonium	100 mg fenytoiny x 60 tabl	op.	20						
36.	Phytomenadione	tabl. powl. 10 mg x 30	op.	5						
37.	Phytomenadione	roztwór do wstrz. 10 mg/1ml x 10 amp.	op.	100						
38.	Propofol	emulsja do wstrz. doż. 200 mg/20 ml (1%) x 5 fiolek.	op.	20						
39.	Propranolol hydrochloride	roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml 10 amp x 1ml	op.	3						
40.	Propranolol hydrochloride	tabl. 10 mg x 50	op.	25						
41.	Propranolol hydrochloride	tabl. 40 mg x 50	op.	25						
42.	Salbutamol	roztwór do wstrz. 0,5 mg/ml a 1 ml x 10 amp.	op.	30						

RAZEM

33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/33616000-1 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego, Witaminy

Grupa 25

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Argentum nitricum	Krople do oczu, pipetki 10mg\1ml x 50 szt. Równoważne co do wskazań rejestracyjnych znp. Mova nitrat pipette	op.	8						
2.	Betahistine dihydrochloride	16 mg x 60 tabl.	op.	100						
3.	Bromhexine hydrochloride	tabl. 8 mg x 40 tabl.	op.	70						
4.	Calcium carbonicum	kaps. 1000mg węglanu wapnia, tj. 400mg jonów wapnia x 100szt	op.	50						
5.	Carvedilol	3,125 mg	op.	100						
6.	Digoxin	tabl. 100 µg x 30	op.	200						
7.	Doxepin	Kaps. 10 mg x 30	op.	70						
8.	Doxepin	kaps. 25 mg x 30	op.	120						
9.	Fenoterol hydrobromide	roztwór do wstrz. i wlewu doż. 0,5 mg/10 ml x 15	op.	15						
10.	Glucosum	40% roztwór amp a 10ml x 10 amp.	op.	44						

11.	Glucosum	20% roztwór amp a 10ml x 10 amp.	op.	150						
12.	Glyceryl trinitrate	roztwór do wlewu doż. 10 mg/5 ml x 50 amp.	op.	10						
13.	Hydroxyzine hydrochloride	roztwór do wstrz. 100 mg/2 ml x 5	op.	150						
14.	Neostigmine methylsulphate	roztwór do wstrz. 0,5 mg/ml x 10	op.	20						
15.	Ornithine aspartate	roztwór do wlewu doż. 500 mg/5 ml x 10	op.	40						
16.	Salbutamol	0,2% 5mg/2,5 ml x 20 amp. ; roztwór do nebulizacji, stosowany min. w stanach skurczowych oskrzeli różnego pochodzenia i napadach astmy oskrzelowej	op.	140						
17.	Sildenafil	50 mg x 4 tabl	op.	5						
18.	Sildenafil	100 mg x 4 tabl	op.	1						
19.	Sulpiride	kaps. 50 mg x 24	op.	110						
20.	Tamsulosini hydrochloridum	0,4mg chlorowodorku tamsulosyny x 30 kaps.	op.	30						
21.	Thiamine	25mg/1ml x 10 amp. Roztwór do inj.	op.	80						
22.	Vit. C/ Ascorbic acid	0,5 g/ 5ml x 10 apmulek r-ur do wstrzykiwań	op.	600						
RAZEM										

33600000-6/ 33622100-8/33622100-7/ 33661000-1 Produkty farmaceutyczne;Środki p/nadciśnieniu ; Produkty lecznicze do terapii serca; Produkty lecznicze dla układu nerwowego

Grupa 26

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acetylosalicylic acid	300 mg x 20 tabl.	op.	150						
2.	Aciclovirum	800 mg x 30 tabl	op.	25						
3.	Amilorid/Hydrochlorothiazide	tabl. 5 mg + 50 mg x 50	op.	50						
4.	Baklofen	tabl, 10mg x 50 szt	op	30						
5.	Baklofen	tabl, 25mg x 50 szt	op	30						
6.	Carbamazepine	tabl. 200 mg x 50	op.	150						
7.	Ciprofloxacin lactate	tabl.500mg x 10 szt/op.	op.	350						
8.	Diclofenac sodium	tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 100 mg x 20	op.	25						
9.	Enalaprili maleas	tabletki 20 mg x 60 tabletki dzielne	op.	40						
10.	Enalaprili maleas	tabletki 10 mg x 60 tabletki dzielne	op.	70						
11.	Enalaprili maleas	tabletki 5 mg x 30 tabletki dzielne	op.	80						
12.	Furosemide	tabl. 40 mg x 30	op.	400						
13.	Hydrochlorothiazide	tabl. 25 mg x 30	op.	35						
14.	Hydrochlorothiazide	Tabl. 12,5 mg x 30	op.	50						
15.	Indapamide	tabl. powl. 2,5 mg x 20	op.	10						
16.	Magnesium sulphate	roztwór do inj. 2 g/10 ml (20%) x 10	op.	530						
17.	Metoclopramide hydrochloride	tabl. 10 mg x 50	op.	100						
18.	Metoclopramide hydrochloride	roztwór do wstrz. 10 mg/2 ml (0,5%) x 5	op.	420						
19.	Metoprolol tartare	tabl. 50 mg x 30 tabl.	op.	30						
20.	Metronidazole	0,5 x 10 tabl. dopochwowych	op.	5						
21.	Metronidazole	250 mg x 20 tabl powl.	op.	300						
22.	Natrium bicarbonicum	roztwór do wstrzyknięć i.v 84mg/ml (8,4%) x 10 amp/op.	op.	140						
23.	Omeprazol	kaps 10mg x 14 kaps. (blistry)	op.	70						
24.	Opipramol hydrochloride	draż. 50 mg x 20	op.	10						

25.	Pentoxifylline	konc. do przyg. roztw. do wlewu kropl. 300 mg/15 ml x 10	op.	230						
26.	Piracetam	tabl. 800mg x 60 tabl	op.	10						
27.	Piracetam	tab. 1200mg x 60 tabl.	op.	20						
28.	Piracetam	roztwór do wlewów 20 % a 60ml	op.	230						
29.	Piracetam	3g/15 ml x 4 amp. roztwór do wstrzykiwań	op.	30						
30.	Piracetamum	inj. 1 g / 5 ml x 12 amp	op.	10						
31.	Pyrantel	tabl. 250 mg x 3	op.	150						
32.	Ranitidine	roztwór do wlewu doż.50 mg/100 ml a100ml	op.	760						
33.	Ranitidine	150 mg x 60 tabl. powl.	op.	130						
34.	Sulfacetamide sodium	10% 0,5ml x 12 minimsów, krople do oczu	op.	50						
35.	Tinidazole	tabl. powl. 500 mg x 4	op.	40						
36.	Verapamil hydrochloride	tabl. powl. 120 mg x 20	op.	20						

RAZEM

Grupa 27

33600000-6 /33651100-9 Produkty farmaceutyczne;Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Amoxicillin/clavulanic acid	tabl.. 625 mg x 21 tabl	op.	160						
2.	Amoxicillin/clavulanic acid	tabl. 1000,0 mg x 14 tabl. (blister)	op.	200						
3.	Amoxicillin/clavulanic acid	proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i wlewu doż.1,2 g x1 fiol.	fiol.	6000						

RAZEM

Grupa 28

33631600-8/ 33690000-3 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne; Różne produkty lecznicze

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Benzyna apteczna	płyn x 700 g / 1000 ml /op.	op.	75						
2.	Formaldehydum	10 % płyn buforowany fosforanami x 1 kg (do utrwalania wycinków histopatologicznych)	op.	130						
3.	Formaldehydum	10 % płyn x 1 kg (do utrwalania wycinków histopatologicznych)	op.	30						
4.	Glucosum (BEZWODNA)	substancja do receptury , zarejestrowana jako surowiec farmaceutyczny	kg	26						
5.	Parafinum liquidum	płyn x 800 g, surowiec farm. Do receptury	op.	30						

RAZEM

33642200-4 ,33692100-8/ 33600000-6/33622000-6 /33632100-0Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego,Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego/ Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

Grupa 29

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Ambroxol hydrochloride	krople - 7,5 mg/ml	op.	20						
2.	Ambroxol hydrochloride	roztwór do wstrz.doż.15 mg/2 ml x 10	op.	100						
3.	Amitriptyline hydrochloride	draż.25 mg x 60	op.	30						
4.	Argentum sulfathiazolum	krem 2% x 40 g	op.	570						
5.	Argentum sulfathiazolum	krem 2% x 400 g	op.	60						

6.	Bisacodyl	tabl. 5mgx 30 szt	op.	20							
7.	Captoprilum	tabl. 25 mg x 30 (blister)	op.	20							
8.	Captoprilum	tabl. 12,5 mg x 30 (blister)	op.	30							
9.	Cetirizini dihydrochloridum	tabl. 10 mg x 20 tab.	op	40							
10.	Chlorquinaldol/Metronidazole	tabl.dopoch.250mg metronidazolu+100mg chlorchinaldinu x10	op.	60							
11.	Clonidinum hydrochloricum	tabl. 0,075 mg x 50	op.	120							
12.	Flucytozyna	10mg/ml x 5 fiol. po 250 ml /op roztwór do wleńów i.v.	op.	18							
13.	Hydrocortisone	tabl. 20 mg x 20	op.	50							
14.	Hydrocortisonum	inj. 25 mg x 5 kpl.	op.	140							
15.	Hydrocortisonum	inj. 100 mg x 5 kpl.	op.	900							
16.	Hydroxyzine hydrochloride	tabl. powl. 25 mg x 30	op.	650							
17.	Hydroxyzine hydrochloride	tabl. Powl. 10 mg x 30	op.	60							
18.	Lidocainum hydrochloricum	żel 2% x 30 g - U	op.	50							
19.	Lidocainum hydrochloricum	żel 2% x 30 g - A	op.	200							
20.	Lozartan +Hydrochlorotiazyd	tabl. Powl. 50Mg lozartanu i 12,5mg hydrochlorotiazynu x 30szt	op	20							
21.	Makrogol, bezwodny siarczanu sodu, chlork sodu, chlork potasu;kw. askorbowy, askorbinianu sodu - proszek do sporz. roztw. doustnego - x 1 zestaw/op.	1 szaszetka A zawiera: 100 g makrogolu 3350, 7,5 g bezwodnego siarczanu sodu, 2,691 g chlorku sodu, 1,015 g chlorku potasu; 1 szaszetka B zawiera: 4,7 g kwasu askorbowego, 5,9 g askorbinianu sodu xz 1 zestaw/op	op.	140							
22.	Metoprolol tartare	tabl. 50 mg x 30 tabl. (podzielne z podziałką)	op.	250							
23.	Megestrol acetate	zawiesina doustna(40 mg/ml) - 240 ml	op.	30							
24.	Neomycinum sulfuricum	maść do oczu 0,5 % x 3 g	op.	10							
25.	Nystatini	tabl. dopochwowe 100 000 j.m. x 10 szt.	op.	60							
26.	Promazinum hydrochloricum	draż. 25 mg x 60	op.	60							
27.	Promazinum hydrochloricum	draż. 50 mg x 60	op.	100							
28.	Promazinum hydrochloricum	draż. 100 mg x 60	op.	40							
29.	Promethazinum hydrochloricum	draż. 25 mg x 20	op.	70							
30.	Promethazinum hydrochloricum	draż 10 mg x 20	op.	25							
31.	Ranitidinum	50mg/2 ml x 5 amp. Roztwór do inj.	op.	50							
32.	Rocuronium bromide	roztwór do inj. doż. 10mg/ml x 10 fiol. Po 5 ml	op.	26							
33.	Suxamethonium chloratum	inj. 200 mg x 10 fiol.	op.	36							
34.	Ticlopidine hydrochloride	tabl. powl. 250 mg x 60 tabl. BLISTER	op.	4							
35.	Ursodeoxycholid Acid	Kaps 300 mg x 50	op.	5							
								RAZEM			

33600000-6/ 33690000-3/33612000-3/33632200-1 Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, Środki rozluźniające mięśnie

Grupa 30

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acebutolol	tabl. powl. 200 mg x 30	op.	3						
2.	Allopurinol	tabl. 100 mg x 50	op.	80						
3.	Famotidine	prosz.do przyg.r-r.do wstrz.doż. 20Mg/5 ml (liof.+rozp.) x 5 fiol	op.	40						

4.	Folic acid	tabl. 5 mg x 30 tabl.	op.	25							
5.	Folic acid	tabl. 15 mg x 30 tabl.	op.	65							
6.	Mebendazole	tabl. 100 mg x 6	op.	20							
7.	Meloksikam	tabl. 15 mg x 20 (blister)	op.	30							
8.	Nifuroxazide	100 mg x 24 tabl. Powl.	op.	100							
9.	Spironolactone	tabl. 25 mg x 100	op.	80							
10.	Spironolactone	tabl. 100 mg x 20	op.	100							
11.	Tolperisone	tabl. powlekane a 150 mg x30szt	op.	50							
12.	Vinpocetine	Tabl. 10 mg x 90 tabl.	op.	60							
13.	Vinpocetine	tabl. 5 mg x 90 tabl.	op.	30							
14.	Vinpocetine	roztwór do wstrz.10 mg/2 ml x 10	op.	110							
15.	Lizinopril	10mg x 28 tabl.	op.	20							
16.	Fluconazole	100 mg x 28 tabl.	op.	30							
								RAZEM			

Grupa 31

33600000-6 Produkty farmaceutyczne;

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acidum boricum	3% roztwór x 1 kg	op.	430						
2.	Acidum salicylicum	substancja do receptury x 100 g	op.	3						
3.	Ammonium bromatum	substancja do receptury x 250 g	op.	26						
4.	Argentum nitricum	substancja do receptury x 100 g	op.	6						
5.	Balsamum preuviani	surowiec farm. Do receptury x 50 g	op.	4						
6.	Calcium carbonicum	substancja do receptury x 1 kg	op.	1						
7.	Calcium chloratum	substancja do receptury x 100 g	op.	4						
8.	Chlorohexidimm gliconicum	płyn 20 % x 250 ml	op.	1						
9.	Codeini phosphorici	substancja do receptury x 10 g	op.	10						
10.	Coffeinum natrium benzoicum	substancja do receptury x 10 g	op.	2						
11.	Ephedrini hydrochlorici	substancja do receptury x 10 g	op.	5						
12.	Etanol 70 %	do celów recepturowych x 1000 ml (max. op. 1000ml) zgodny z	op.	30						
13.	Etanol 96 %	do celów recepturowych x 500 ml zgodne z monografią FP	op.	4						
14.	Glicerolm 86 %	płyn do receptury x1000 g	op.	40						
15.	Hydrogenium peroxydatum	3% x 1 kg	op.	250						
16.	Kalium bromatum	substancja do receptury x 1 kg	op.	7						
17.	Kalium guajacolosulfonicum	substancja do receptury x 250 g	op.	4						
18.	Kalium iodatum	substancja do receptury x 50 g	op.	7						
19.	Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.2, op. 1000 szt (op. a'500 kpl podstawa+pokrywka)		op.	5						
20.	Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.3, op. 1000 szt (op. a'500 kpl podstawa+pokrywka)		op.	5						
21.	Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.4, op. 1000 szt (op. a'500 kpl podstawa+pokrywka)		op.	3						

22.	Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.5 op. 1000 szt (op. a'500 kpl podstawa+pokrywka)		op.	4						
23.	Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.6 op. 1000 szt (op. a'500 kpl podstawa+pokrywka)		op.	4						
24.	Magnesium sulfonicum (bezwodny, s	substancja do receptury x100 g	op.	40						
25.	Maść z tlenkiem cynku	Maść 20 -30 g tuba	op.	30						
26.	Metamizole sodium	substancja do receptury x 250 g	op.	3						
27.	Natrium benzoicum	substancja do receptury x 50 g	op.	6						
28.	Natrium biboricum	substancja do receptury x 100 g	op.	10						
29.	Natrium bromatum	substancja do receptury x 250 g	op.	28						
30.	Natrium citricum	substancja do receptury x 100 g	op.	10						
31.	Neospasmini	syrop do receptury, butelka, 1-1,25 kg/992ml	op.	60						
32.	Nystatinum	substancja do receptury x 5 g	op.	3						
33.	Oleum ricini	surowiec farm. Zgodny z monografią FP , Do receptury x 30 g	op.	20						
34.	Papaverini hydrochlorici	substancja do receptury x10 g	op.	6						
35.	Pasta zinci	pastka cynkowa x 100 g	op.	2						
36.	Phenobarbital	substancja do receptury x 10 g	op.	4						
37.	Phenobarbital natrium	substancja do receptury x 50 g	op.	7						
38.	Polocainum h/chloricum	substancja do receptury x 25 g	op.	20						
39.	Rivanol	0,1% roztwór x 250 g	op.	130						
40.	Sir. Kalii guajacolosulfonicum	syrop thicolowy do jako substrat do receptury, butelka 1 kg	op.	7						
41.	Sir. Pini compositum	syrop sosnowy (złożony) jako substrat do receptury butelka ,1kg	op.	7						
42.	Sir. Thymi compositum	syrop tymiankowy jako substrat do receptury butelka, 1-1,25kg	op.	7						
43.	Sir. Tussipect	syrop a 1000 g do receptury	op.	3						
44.	Sol. Iodi spirytuosia	płyn x 50 g	op.	10						
45.	Spirytus skażony hibitanem	0,5 % x 1 litr	op.	130						
46.	Talcum	substancja do receptury x 1 kg	op.	20						
47.	Tinct. Valerianae	płyn do receptury x 800 g ;surowiec farmaceutyczny	op.	50						
48.	Ung. Cholesteroli	podłoże maściowe x 500 g	op.	30						
49.	Vaselini albi	podłoże maściowe x 1 kg	op.	20						
RAZEM										

33600000-6/33690000-3/ 33642200-4 /33613000-0/33620000-2/ 33651100-9/33670000-7 Produkty farmaceutyczne;
Różne produkty lecznicze;Środki przeczyszczające, Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia, Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego/ Środki lecznicze dla układu oddechowego

Grupa 32

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Allopurinol	300 mg x 30 tabl	op	50						
2.	Antytoksyna jadu żmij	roztwór do wstrzykiwań <i>i.m.</i> 500 J.A	op.	3						
3.	Benserazyd + lewodopa (benserazyd + levodopa)	125 mg (100 mg + 25 mg) (1 kaps. zawiera: 100 mg lewodopy, 25 mg benserazydu) x 100 kaps	op.	10						
4.	Benserazyd + lewodopa (benserazyd + levodopa)	Kapsułka 62,5 mg(50 mg+12,5 mg) - 100 szt.	op.	10						

5.	Benserazyd + lewodopa (benserazide + levodopa)	125mg tabletki do sporz. zaw. doustnej 125(100 mg+25 mg) - 100 szt.	op.	10						
6.	Benserazyd + lewodopa (benserazide + levodopa)	125mg kapsułki typu system HBSj 125(100 mg+25 mg) - 100 szt.	op.	20						
7.	Benserazyd + lewodopa (benserazide + levodopa)	kaps. 250(200 mg+50 mg) - 100 szt.	op.	8						
8.	Betula sp.+Chamomilla recutita+Petroselinum sativum+Phaseolus vulgaris+Vaccinium vitis idaeae), lek o działaniu moczopędnym, stosowany w zakażeniach układu moczowego i w kamicy dróg moczowych	1 drżetka zawiera co najmniej 86,2 mg wyciągu gęstego złożonego z liści brzozy, korzenia pietruszki, naowocni fasoli, 8 mg wyciągu suchego z ziela rumianku, 26 mg wyciągu suchego z liści borówki brusznicy, 78 mg naowocni fasoli sproszkowanej, 19 mg cytrynianu potasu, 16 mg cytrynianu sodu; op. x 60 drażetek	op.	60						
9.	Clostridipoeptidase 1,2 j/g	maść na skórę -enzymatycznie oczyszczająca ranę z tkanek martwiczych, owrzodzeń, oparzeń o ograniczonej powierzchni , Równoważne z np.. Irujol mono, Fibrolan	op.	80						
10.	Dexmedetomidine h/ch	100 mcg/ml a 2ml x 25 amp.,koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji;do sedacji	op.	6						
11.	Ertapenem	proszek do sporz. rozt.do infuzji 1000mg prosz. X 1 fiol.	op.	40						
12.	Estriol	krem 1mg/1g x 25g	op.	80						
13.	Etamsylate	tabl. 250 mg x 30	op.	70						
14.	Etamsylate	roztwór do wstrz. 250 mg/2 ml (12,5%) x 50	op.	70						
15.	Hioscyna (butylobromk hioscyny)	10 mg czoki x 6 szt	op	60						
16.	Hioscyna (butylobromk hioscyny)	10 mg tabl. Drażowane x 30 szt.	op	50						
17.	Isosorbidi mononitras	50mg x 30 tabl. op przedłużonym uwalnianiu	op.	40						
18.	Kolchicyna	0,5mg x 20 tabl. powł. , zawierające wyciąg z zimowitu jesiennego	op	30						
19.	Lanzoprazol	kaps. 30mg x 28 kaps	op.	15						
20.	Lanzoprazol	kaps 15mg x 28 kaps.	op.	25						
21.	Levofloxacinum	Tabl. 500 mg x 10 tabl.	op.	30						
22.	Makrogol 4000, sodu siarczan bezwodny, wodorowęglan sodu,chlorek sodu, chlorek potasu np. Fortrans	saszetki x 48 sasz ,przeczyszczający lek o działaniu osmotycznym	op.	70						
23.	Natamycyna	100 mg, globulki dopochwowe x 3 szt	op	20						
24.	Parafina ciekła 998,75mgsubstancję	Płyn 125 g, o działaniu powlekającym i przeczyszczającym	op.	30						
25.	Prasugrel	10 mg x 28 tabl powł.	op	2						
26.	Prochymetakaina np.	0,5 % r-ur krople oczne fl. A 15ml	op	3						
27.	Ropivacaini hydrochloridum	2 mg/ml x 5 amp. po 10 ml	op.	3						
28.	Ropivacaini hydrochloridum	7,5 mg/ml x 5 amp. po 10 ml	op.	25						
29.	Ropivacaini hydrochloridum	10mg/ml x 5 amp. po 10 ml	op.	8						
30.	Saccharomyces boulardii	250 mg x 20 kaps./op, produkt leczniczy przeciwbiegunkowy z grupy probiotyków, zawierający czyste kultury niepatogennych drożdż	op.	90						
31.	Saccharomyces boulardii	250 mg proszek do sporz. zaw. Doustnej x 10 torebek/op., produkt leczniczy	op.	60						

32.	Siarczan żelaza (II)	80mg jonów żelaza x 30 tabl. o modyfikowanym uwalnianiu , Z dodatkiem vit.C	op	15						
33.	Siarczan żelaza (II)+ Ac.folicum	80mg jonów żelaza + 0,35 mg x 30 tabl.powlek. O zmodyfikowanym uwalnianiu., Z dodatkiem vit.C	op	40						
34.	Sulfasalazine	tabl 500 mg x 50 tabl.powlekane (nieodjelitowe)	op.	20						
35.	Sulfogwajakol, kodeina	Fosforan kodeiny 15mg +sulfogwajakol 300 mg tabl, x 10 szt	op.	130						
36.	Szczepionka tężcowa adsorbowana (Vaccinum tetani adsorbatum)	zawiesina do wstrzykiwań, 1 ampułka 0,5ml/ op; stosowana min.w profilaktyce czynno-biernej tężca w przypadkach ran zanieczyszczonych i z dużym prawdopodobieństwem obecności Clostridium tetani	op.	70						
37.	Teofilina	kaps. Twarde o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x30 kaps.	op	40						
38.	Teofilina	kaps. Twarde o przedłużonym uwalnianiu 200 mg x30 kaps.	op	80						
39.	Tobramycyna	maść do oczu 0,3 % x 3,5g	op.	4						
40.	Warfaryna	tabl. 3Mg x 100 szt	op	25						
41.	Warfaryna	tabl. 5Mg x 100 szt	op	20						
42.	Węgiel leczniczy /Carbo med.	kaps. 200 mg x 20 (blister !!)	op.	100						
RAZEM										

Grupa 33

33600000-6/33661200- 3 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwbólowe

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Alprazolam	tabl. 0,5 mg x 30 (w blisterach, tabletki podzielne)np. Xanax, Alpragen	op.	140						
2.	Diazepam	tabl. 5 mg x 20/op (blister)	op.	400						
3.	Diazepam	tabl. 2 mg x 20/op (blister)	op.	30						
4.	Midazolam	tabl. 7,5 mg x 10 /op (blister)	op.	10						
5.	Morphine hydrochloride	10 mg - (blister) 20 tabl./kaps.- o przedłużonym działaniu	op.	6						
6.	Morphine hydrochloride	30 mg -(blister) 20 tabl./kaps.- o przedłużonym działaniu	op.	30						
7.	Morphine hydrochloride	60 mg - (blister) 20 tabl./kaps.- o przedłużonym działaniu	op.	25						
8.	Morphine hydrochloride	100 mg -(blister) 20 tabl/kaps.-o przedłużonym działaniu	op.	13						
9.	Phenobarbital	tabl 15 mg x 10 (blister !!)	op.	10						
10.	Phenobarbital	czopki 15 mg x 10 czopków	op.	10						
11.	Morphini sulfas	20 mg x 60 tabl. Powlekanych (blister)	op.	2						
12.	Lorazepam	1mg x 25 tabl/op. (blister)	op	6						
13.	Nitrazepam	5 mg x 20 tabl./op (blister)	op.	6						
14.	Phenobarbital	tabl 100 mg x 10 tabl. (blister !! Np.unia)	op.	50						
15.	Fentanyl,	Fentanyl, 25 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 plastrów TTS	op.	10						
16.	Fentanyl,	Fentanyl, 50 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 plastrów TTS	op.	10						

17.	Fentanyl,	Fentanyl, 75 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 plastrów TTS	op.	8						
-----	-----------	---	-----	---	--	--	--	--	--	--

RAZEM

33690000-3/33692100-8/ ;33651510-6 /33632100-0 Różne produkty lecznicze,Roztwory do wstrzykiwania, Surowice odpornościowe/ Produkty przeciwzapalne i przeciwrheumatyczne

Grupa 34

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Alfacalcidolum	0,25 mikrogram x 100 kaps	op.	10						
2.	Anty Gamma Hbs przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (ludzka) (hepatitis B immunoglobulin (human))	200 j.m. x 1 fioł.(do sosowania u noworodków,inj. i.m, domięśniowo)	fioł.	5						
3.	Betamethasone (równoważny z np.Celestone)	roztwór do wstrz.doż.,domięśniowych 4mg/1ml	fioł.	20						
4.	Betamethasone (równoważny z np.Diprophos)	zawiesina do wstrz.domięśniowych 5+2mg/1ml x 5	op.	60						
5.	Budesonidum	proszek 400 µg (kapsułka) + inhalator x 60	op.	70						
6.	Butylscopolamine	roztwór do wstrz. 20 mg/ml x 10	op.	120						
7.	Canrenoate potassium	roztwór do wstrz. 200 mg/10 ml x 10	op.	25						
8.	Chlortalidon	50 mg x 20 tabl	op.	20						
9.	Cisapride	tabl. 10 mg x 30	op.	6						
10.	Denaweryna; (500mg metamizolum natricum+2mg pitofenoni hydrochloridum+ 0,02 mg fempiverini bromidum)/ml	roztwór do wstrzyk. po 5ml x 10 amp.	op.	170						
11.	Desmopressin	120mg tabl.liof. X 30	op.	2						
12.	Desmopressin	tabl. Liofilizowane 60mcg x30	op.	6						
13.	Diltiazem hydrochloride	tabl. 60 mg x 60	op.	10						
14.	Diltiazem hydrochloride	tabl. o przedł. uwalnianiu 120 mg x 30	op.	5						
15.	Erythromycinum 0,5% ophtal.	0,5% maść erytromycynowa ,oczna ,jałowa, x 3,5 g/op	op.	30						
16.	Estradiol valerate	2 mg x 21 tabletek powlekanych	op.	6						
17.	Extractum Hippocastani semen	kaps.standaryzowane na zawartość escyny, , nie mniej niż 20 mg escyny x 65 (równoważny np.Venotonin)	op.	60						
18.	Fosfomicyna	antybiotyk w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego , 3g/1 sasz.	op.	40						
19.	Gąbka z gentamycyną	produkt leczniczy do zabiegów ortopedycznych 10 x 10 x 0,5 cm, gąbka kolagenowa impregnowana siarczanem gentamycyny 2% zarejestrowana w Leczeniu i profilaktyce zakażeń kości i tkanek	szt.	20						
20.	Gentamicin sulphate	roztwór do wstrz.dom.i doż.oraz wlewu kropl.80 mg/2mlx10	op.	40						
21.	Gliceryl trinitrate	inj 0,01g/10 ml x 10 amp	op.	20						
22.	Glyceryl trinitrate	aerozol do stos. podjęzykowego 400 µg/dawkę	op.	15						
23.	Ibuprofen	60 mg , czopki x 10 szt	op.	10						
24.	Ibuprofen	125 mg , czopki x 10 szt	op.	12						

25.	Immunoglobulina przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (ludzka) (hepatitis B immunoglobulin (human))	180J.M x 1 fiol.(do sosowania u noworodków,inj. i.m, domięśniowo)	fiol.	10						
26.	Lactobacillus spp.; zarejestrowane jako lek	liof. do przyg. zaw. doustnej x 50 amp. Równoważny co do ilości,zawartości I rodzajów szczepów pałeczek kwasu mlekowego np.. z lakcid	op.	40						
27.	Megalumini amidotriazoas +Natrii amidotriazoas	(660 mg + 100mg)/ml roztwór doustny i doodbytniczy x 100ml	fl.	10						
28.	Methyldopa	tabl. 250 mg x 50	op.	40						
29.	Methylprednisolone	Tabl. 8 mg soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu x 30szt	op.	30						
30.	Misoprostol	tabl. 200 µg x 30	op.	10						
31.	Nitrendipine	tabl. 10 mg x 60 szt/op.	op.	30						
32.	Nystatin	500 tys. j.m. x 16 drażetek	op.	30						
33.	Pałeczki kwasu mlekowego ; preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy	1 kaps. zawiera 2 mld CFU bakterii kwasu mlekowego w proporcjach: 95% <i>Lactobacillus rhamnosus</i> R0011, 5% <i>Lactobacillus helveticus</i> R0052 x 60 kaps/op	op.	60						
34.	Paracetamol	500 mg tabl. x 1000 szt. (w blisterach)	op.	40						
35.	Perazyna	25 mg x 50 tab/op.	op.	120						
36.	Perazyna	50 mg x 30 tabl/op.	op.	120						
37.	Phenytoin	roztwór do wstrzykiwań 250 mg/5ml x 5 amp	op.	10						
38.	Phytomenadione, vitamin K ₁ krople w kaps.	kaps. 2 mg x 20 kaps.twist off	op.	15						
39.	Protamine sulphate	roztwór do wstrz. doż. 50 mg/5 ml x 1 fiol.	fiol.	15						
40.	Pyrantel	zawiesina doustna 250 mg/5 ml	op.	100						
41.	Pyridoxine	tabl. 50 mg x 50 (vit.B6)	op.	10						
42.	Rifaxymina	200 mg x 28 tabl.powlekanych/ op	op.	30						
43.	Streptokinaza	1 fiolka zawiera 1 500 000 j.m. Streptokinazy ; proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożynnych i dotetnicznych i infuzji	op.	3						
44.	Sulodeksyd	250 LSU x 50 kaps.	op.	4						
45.	Sulodeksyd	amp. 600 LSU/2ml x 10 amp.	op.	70						
46.	Theophylline	roztw. do wstrz. i inf.(20 mg/ml) - 5 amp. 10 ml	op.	60						
47.	Thiethylperazine	tabl. powl. 6,5 mg x 50	op.	20						
48.	Thiethylperazine	czopki 6,5 mg x 6	op.	70						
49.	Thiethylperazine	roztwór do wstrzykiwań 6,5 mg/ml x 5 amp. 1 ml	op.	30						
50.	Tuberculin	tuberculin PPD RT23 SSI roztw. do wstrz.(2 T.U./0,1 ml) - 10 fiolek 1,5 ml	op.	3						
RAZEM										

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego;

Grupa 35

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Cefuroxime sodium *	prosz.do przyg.r-r.do wstrz.doż.i zaw.do wstrz.dom.750mg x 10 fiol.	op.	700						
2.	Cefuroxime sodium *	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. 1,5 g x 10 fiol.	op.	700						

33600000-6/33631000-2 /33691300-3/ 33695000-8/33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla dermatologii Środki przeciw ekopasożytom, włączając środki przeciwświerzbowe, owadobójcze i odstraszające owady ; Wszystkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne/ Środki przeciwbólowe

Grupa 36

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Aethylum chloratum	aerazol do stos. zewn. - 70 g	op.	50						
2.	Ambroxol hydrochloride	30 mg x 20 tabl.	op.	350						
3.	Barium sulfuricum	Zawiesina doustna, opakowanie 200 ml, produkt stosowany w	op	120						
4.	Betametazon (dipropionian betametazonu) + gentamycyna, maść 1 g zawiera: 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu betametazonu, 1 mg gentamycyny w postaci siarczanu gentamycyny x 15 g/op	Betametazon (dipropionian betametazonu) + gentamycyna, maść 1 g zawiera: 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu betametazonu, 1 mg gentamycyny w postaci siarczanu gentamycyny x 15 g/op	op.	50,00						
5.	Calcium glubionate/gluconate	roztwór do wstrz. 10% do inj. Dożylnych x 50 amp,	op.	60						
6.	Celiprolu chlorowodorek	100 mg x 30 tabl	op.	5						
7.	Celiprolu chlorowodorek	200 mg x 30 tabl	op.	5						
8.	Cyklo-tauroolidyna , 4% r-ur cytrynianu, urokinaza (25000 I.U.)	wyrób medyczny zawierający substancje zapobiegające zapychaniu cewnika naczyniowego, portu oraz posiada właściwości p/ bakteryjne 5 fiolek po 5 ml	op.	4						
9.	Czopki p/hemoroidom	10 szt. w opakowaniu; czopki doodbytnicze stosowane przeciw dolegliwościom towarzyszącym żylakom odbytu a także w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki odbytu Działanie: ściągające, przeciwzapalne, rozkurczające i znieczulające	op.	25						
10.	Detreomycini	maść 1% 5 g (tuba)	op.	300						
11.	Diflucortolone + isoconazole, krem 1 g zawiera: 10 mg azotanu izokonazolu, 1 mg walerianianu diflukortolonu ; eczenie początkowe powierzchownych grzybiczych zakażeń skóry ze współistniejącymi silnymi zapalnymi lub wypryskowymi zmianami skórnymi, np. rąk, przestrzeni międzypalcowych, stóp, okolic pachwinowych i narządów płciowych.; x 15 g/ op	Diflucortolone + isoconazole, krem 1 g zawiera: 10 mg azotanu izokonazolu, 1 mg walerianianu diflukortolonu ; eczenie początkowe powierzchownych grzybiczych zakażeń skóry ze współistniejącymi silnymi zapalnymi lub wypryskowymi zmianami skórnymi, np. rąk, przestrzeni międzypalcowych, stóp, okolic pachwinowych i narządów płciowych.; x 15 g/ op	op.	20,00						

12.	Dinatrii phosphas dodecahydricus + natrii dihydrogenopospas monohydricus	płyn doodbytniczy 150 ml, stosowany w zaparciach , do oczyszczania jelita grubego przed badaniem diagnostycznym, przed i po zabiegach operacyjnych, po badaniu radiologicznym Do oczyszczania ze złogów środka kontrastowego, butelka +aplikator np..enema	op.	800						
13.	Heparine	Heparine 500 U.I. 10 amp. Po 5 ml , roztwór do drażnienia, przepłukiwania wprowadzonych cewników, cewników centralnych, portów x 10 amp.	op.	40						
14.	Heparinum	250 j.m./g żel 35 g/op.	op.	40						
15.	Heparinum natricum	8,5 mg/g (1000 j.m./g) op. 30-35 g	op.	40						
16.	Hydrocortisonum	1% -krem (10 mg/g) - 15 g	op.	50						
17.	Hydrokortyzon + natamycyna + neomycyna, 1 g zawiera: 10 mg natamycyny, 3500 j.m. neomycyny, 10 mg hydrokortyzonu ; x 15 g/op, krem	Hydrokortyzon + natamycyna + neomycyna, 1 g zawiera: 10 mg natamycyny, 3500 j.m. neomycyny, 10 mg hydrokortyzonu ; x 15 g/op , krem	op.	22,00						
18.	Jałowy opatrunek z powłoką uwalniającą jony srebra, przeznaczony do obłożeń ujścia cewników dializacyjnych, o potwierdzonym badaniami działaniu redukującym namnazanie bakterii.	opatrunek z jonami srebra 35x45 mmm z otworem 5 mm x 100 szt/op	op.	2						
19.	Kalium effervescens bezcukrowy	granulat 782 mg jonów potasu (20 mEq) ; 20 saszetek po 3 g/op	op.	60						
20.	Kalium hypermanganicum	proszek 5 g/op.	op.	30						
21.	Krem antyseptyczny dla dzieci i dorosłych z problemami skórnymi, zawiera alkohol benzylový oraz tlenek cynku równoważny np. Z Sudocrem	krem do leczenia odpażeń, odleżyn,stanów zaalnych skóry a 250 g	szt.	150						
22.	Lercanidipine	10 mg x 60 tabl.	op.	15						
23.	Lidocain	aerazol, roztwór 10 % (100 mg/g) x 38 g	op.	45						
24.	Maść z bacytracyną i neomycyną	maści zawiera 250 j.m. bacytracyny w postaci bacytracyny cynkowej i 5mg neomycyny w postaci siarczanu neomycyny,maść zalecana w leczeniu bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry , tuba 20 gram/op.	op.	25,00						
25.	Maść z wyciągiem z pięciornika	maść a 20 g/ tuba , stosowana przy otarciach, odparzeniach, s	op.	100						
26.	Metylprednizolon (aceponian metyloprednizolonu) , emulsja 1 mg/g (0,1%) x 15 g	Metylprednizolon (aceponian metyloprednizolonu) , emulsja 1 mg/g (0,1%) x 15 g	op.	30,00						
27.	Mineral oil, benzyl benzoate,parfum np. Równoważny z Novoscabin skin protect	płyn do stos. na skórę zawierający 10% benzoesan benzylu o działaniu ochronnym na skórę, butelka 120-200 ml	op.	50						
28.	Paracetamol	czopki 80 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa)	op.	30						

29.	Paracetamol	czopki 125 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa)	op.	40						
30.	Paracetamol	czopki 250 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa)	op.	85						
31.	Paracetamol	czopki 500 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa)	op.	20						
32.	Permetryna 5%	50mg/g permetryna, krem do leczenia świerzbu 30g tuba	op	40						
33.	Permetryna 1%	szampon leczniczy p/wszawicy , 10mg/ml permetryny , opakow	op.	30						
34.	Puder płynny z anestetyką	pudr płynny wysuszający (tlenek cynku, benzokaina) 100 g/ op.	op.	20						
35.	Pyoctanini	1% roztwór wodny x 20 g	op.	20						
36.	Pyoctanini	1% roztwór spirytusowy x 20 g	op.	15						
37.	Pyuder leczniczy dla dzieci zawierający : talc, allantoina, panthenol	Zасыпка, puder sypki leczniczy x 100 g	op.	100						
38.	Salvia fix	saszetki 1,5g x 30 szt	op.	10						
39.	Test ureazowy do Helicobacter pylori	x 1 sztuka	szt.	5						
40.	Tioctic acid	iniekcje 0,6g / 50ml x 1 fl.	op.	100						
41.	Tobramycyn	krople do oczu 3mg/ml op. a 5 ml (ważne 4 tyg.od otwarcia)	op.	10						
42.	Torasemidum	inj.20 mg/4ml x 5 amp	op	50						
43.	Zestaw do kolografii z barytem	x 1 sztuka	op.	10						
44.	Zofenopril (sól wapniowej zofenoprylu)	7,5 mg x 28 tabl	op.	10						
45.	Zofenopril (sól wapniowej zofenoprylu)	30 mg x 28 tabl.	op.	20						
RAZEM										

33600000-6/ 33692100-8/33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań/ Środki przeciwbólowe

Grupa 37

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Remifentanil	amp./fiolki do inj. i wlewu doż. 2 mg x 5 ampulek/ fiolek	op.	70						
RAZEM										

Grupa 38

33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Jopromide	Jopromide 300 fiołki .a 20 ml x 10, niejonowy jodowy środek kontrastowy Stosowany w badaniach radiologicznych, 1 ml zawiera 300 mg jodu	op.	12						
RAZEM										

Grupa 39

33600000-6/ 33692100-8/33621200-1 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki przeciwkrwotoczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Karbetocyna	100 mcg/1ml x 5 amp.	op	6	562,00			3372,00	3641,76	

2.	Somatostatin	Somatostatin, proszek do przyg. roztworu do wstrzykiwań w dawce 3mg x 1 fiol./op; zawiera uwodniony octan somatostatyny, w ilości odpowiadającej 3 mg substancji czynnej; eczenie ostrego krwotoku z przewodu pokarmowego spowodowanego wrzodem żołądka lub dwunastnicy, krwotocznego zapalenia błony śluzowej żołądka lub krwawiących żyłaków przetyku, stwierdzonych na podstawie obrazu klinicznego lub potwierdzonych w badaniu endoskopowym. Leczenie przetok jelitowych i trzustkowych.	op.	36,00						
3.	Terlipressin	roztwór do wstrz. 1 mg terlipresyny octanu /8,5 ml x 5 amp. np. Glypressin	op.	50						

RAZEM

Grupa 40

33600000-6/ 33692100-8/ 33622300-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki moczopędne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Natrium chloratum	0,9% roztwór in amp. a 5ml x 20 amp (apm. Z tworzywa bez P	op.	200						
2.	Natrium chloratum	0,9% roztwór in amp. a 10 ml x 50 amp. (amp, z tworzywa BEZ	op.	400						
3.	Potassium chloride	konc.do przyg.roztw.do wlewu150mg/ml 15% a 10 ml x 20 amp.	op.	250						
4.	Furosemide	roztwór do wstrz. 20 mg/2 ml x 50 amp.	op.	200						

RAZEM

Grupa 41

33642200-4 ,33692100-8/ 33600000-6 /33632100-0Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego,Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Dexamethasonum Natrium phosphoricum	Inj. 4 mg / 1 ml x 10 amp.	op.	300						
2.	Dexamethasonum Natrium phosphoricum	Inj. 8 mg / 2 ml x 10 amp.	op.	300						

RAZEM

Grupa 42

33622000-6/33670000-7//33621100-0 Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego/ Środki lecznicze dla układu oddechowego Środki obniżające krzepliwość krwi

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Altaplasum	fiolki a 50 mg a 1 sztuka lek fibrynolityczny stosowany w świeżym zawale mięśnia sercowego i zatorze płucnym . Tkankowy aktywator plazminogenu	op	6						
2.	Eteksylan dabigatranu	150 mg x 180 kapsulek twardych	op.	5						
3.	Eteksylan dabigatranu	110 mg x 180 kapsulek twardych	op.	5						
4.	Fenoterol hydrobromide	aerazol wziewny 100 µg/dawka 10 ml	op.	20						
5.	Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum	0,5 mg + 0,25mg/ml , roztwór do nebulizacji - 20 ml	op.	100						
6.	handihaler spiriva	handihaler do kapsulek Spiriva x 1 szt	op.	70						

7.	Ipratropii bromidum	0,25 mg/ml roztwór do inhalacji, 20 ml	op	10						
8.	Tiotropium bromide	18 mcg/kaps z proszkiem do inhalacji + handihaler x 90 kaps	op	40						
RAZEM										

Grupa 43 33600000-6/ 33621100-0 Produkty farmaceutyczne;Środki obniżające krzepliwość krwi

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Rivaroxaban	15 mg x 100 tabl/op	op.	24,00						
2.	Rivaroxaban	20 mg x 100 tabl./op.	op.	12,00						
RAZEM										

GRUPA 44 33600000-6/ 33692500-2 Produkty farmaceutyczne, Płyny dożylnie

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Aqua pro injectone	Aqua pro injectone a 500ml op.stojące, stojąca butelka z 2 niezależnymi portami* sterylnymi , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	700						
2.	Aqua pro injectone	Woda do przepłukiwań sterylna a 500ml op.stojące z odkręcanym motylkiem typu Ecolav	szt.	900						
3.	Aqua pro injectone	Aqua pro injectone a 250ml op.stojące, stojąca butelka Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	1500						
4.	Gelatin	4% roztwór żelatyny, zbilansowany i wzbogacony w wapń, (modyfikowana płynna żelatyna wraz z elektrolitami Ca, Mg ,K,Na) do inf.a 500ml op.stojące, stojąca butelka z 2 niezależnymi sterylnymi portami * , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	200						
5.	Glucosum	5% Glucosum a 1000ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	200						
6.	Glucosum	5% Glucosum a 500ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się	szt.	5000						

7.	Glucosum	5% Glucosum a 250ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	1000						
8.	Glucosum	10% Glucosum a 500ml op.stojące, Z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	900						
9.	Glucosum	20% Glucosum a 500ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się	szt.	100						
10.	Hydroxyethylskrobia	6% w roztworze elektrolitów zawierający jony Na+,K+,Ca2+,Mg2+, jabłczany oraz octany a 500ml op. stojące z 2 niezależnymi portami*, zapewniającymi szczelne Połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	600						
11.	Natrium chloratum	0,9% NaCl a 1000ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	1000						
12.	Natrium chloratum	0,9% NaCl a 500ml op.stojące z odkręcanym motylkiem typu Ecolav	szt.	1500						
13.	Natrium chloratum	0,9% Natrium chloratum a 500ml op.stojące, stojąca butelka z 2 niezależnymi sterylnymi portami* , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się	szt.	23000						
14.	Natrium chloratum	0,9% NaCl a 250ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	16000						
15.	Natrium chloratum	0,9% NaCl a 100ml op.stojące z odkręcanym motylkiem typu Ecolav	szt.	100						

16.	Natrium chloratum	0,9% NaCl a 100ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	40000						
17.	Natrium chloratum	0,9% NaCl sterylne roztwór a 250ml op.stojące z odkręcanym motylkiem typu Ecolav	szt.	1000						
18.	Płyn Ringera	Sol. Ringeri a 500ml op.stojące 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	200						
19.	Płyn wieloelektrolitowy	płyn nie zawierający mleczanów ,izotoniczny, zbilansowany,a 500ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* jałowymi, zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	4500						
20.	Płyn wieloelektrolitowy	Płyn wieloelektrolitowy – zawierający mleczany , a 500ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	700						
21.	Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków	Aparat do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm, posiadający standardowy ostry kolec samozamykający się górny port, zastawkę bezwrotną umożliwiającą wydostanie się płynu na zewnątrz (ten sam producent, co opakowania z 2 niezależnymi, równej wielkości jałowymi portami w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń) - wraz z ofertą dostarczyć próbkę w ilości 1 szt.	szt.	3500						
RAZEM										

* Przez wyrażenie opakowania stojące z 2 niezależnymi portami należy rozumieć: opakowania stojące polietylenowe lub polipropylenowe z dwoma niezależnymi równej wielkości, jałowymi portami

GRUPA 45

33600000-6/ 33692100-8/33692200-9/ 33692510-5 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; produkty do żyw

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Work 3-kom -emulsja do infuzji, Do żywienia pozajelitowego Poj.ok. 1875 ml (podanie na obwód)	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył obwodowych o poj. 1850-1900ml zawierające emulsję tł MCT/LCT (w stosunku 50%/50%; 1:1), Zawierający aminokwasy ok.60g , glukozę 120g,	szt.	170						

2.	Work 3-kom -emulsja do infuzji, Do żywienia pozajelitowego Poj. 1250 ml (podanie na obwód)	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył obwodowych o poj. 1250 ml zawierające emulsję tł MCT/LCT (w stosunku 50%/50%; 1:1), Zawierający aminokwasy ok.40g , glukozę 80g,	szt.	80						
3.	Worki 3-kom -emulsja do infuzji, Dożywienia pozajelitowego , Poj.ok. 1875Ml, podanie do żyły centralnej	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył centralnych o poj. 1875-2000M I zawierające emulsję tł MCT/LCT (w stosunku 50%/50%; 1:1) Zawierający aminokwasy ok.72g , glukozę 225 g,	szt	160						
4.	Worki 3-kom -emulsja do infuzji, Dożywienia pozajelitowego , Poj.ok. 1250Ml, podanie do żyły centralnej	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył centralnych o poj. 1250ml zawierające emulsję tł MCT/LCT (w stosunku 50%/50%), Zawierający aminokwasy 48 g , glukozę 150 g	szt	70						
5.	Emulsja tłuszczowa MCT/LCT 50:50 Zarejestrowana do żywienia pozajelitowego, 10% -płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml, równoważny z Lipofundin 10%	zarejestrowana do żywienia pozajelitowego 10% - Płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml	fl.	20						
6.	Emulsja tłuszczowa MCT/LCT z dodatkiem OMEGA-3 (triglicerydy kwasów omega-3) Zarejestrowana do żywienia pozajelitowego, 20% -płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml,	zarejestrowana do żywienia pozajelitowego 20% - Płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml	fl.	20						
7.	Emulsja tłuszczowa MCT/LCT 50:50 Zarejestrowana do żywienia pozajelitowego, 20% -płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml,	zarejestrowana do żywienia pozajelitowego 20% - Płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml	fl.	60						
8.	Etomidate	r-r do wstrz. 20 mg/10 mlx10, na bazie emulsji tłuszczowej LCT/MCT, O obniżonej osmolarności do ok. 390mosmol/l	op.	20						
9.	Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia dojelitowego CH 10/130-145cm. Zgłębnik do żywienia dojelito		szt.	15						
10.	Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do opakowań miękkich typu PACK, kompatybiln		szt.	500						
11.	Zgłębnik gastrostomijny z balonem (z silikonu) stosowany jako wymiennik wcześniej stosowanego zgłębnika (PEG,G-TUBE,button) lub jako zgłębnik gastrostomijny początkowy	o rozmiarze CH 20/ balon 15 ml; posiada złącze Enfit (zgodnie z międzynarodowymi standardami) i normami ISO)	szt.	7						
12.	Zestaw do żywienia dojelitowego uniwersalny w wersji do pompy kompatybilny do butelek i opakowa		szt.	600						

13.	Produkt leczniczy zawierający aminokwasy :L-izoleucyna, L-leucyna, L-lizyna, L-cysteina,Feniloalanina, L-treonina, L-tryptofan, L- walina, L-arginina, L-histydyna, L-alanina, L-prolina, Glicyna,L- prolina, L-seryna, -stosowany w niewydolności wątroby, do żywienia pozajelitowego	butelka a 500ml , preparat podawany wyłącznie dożylnie zawierający niezbędne aminokwasy 59% i rozgałżone 42% o całkowitej zawartości azotu 12,9 g, osmolarność teoretyczna 770 mosmol/l	szt	200						
14.	Produkt leczniczy zawierający aminokwasy stosowany w żywieniu pozajelitowym w niewydolności		szt.	100						
15.	Dieta płynna zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów z cukrzycą ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i białko	kompletna, HIPERKALORYCZNA (nie mniej niż 1,5 kcal/1ml), bogatobiałkowa (wiele rodzajów włókien pokarmowych), wysokobiałkowa (ok. 80g/1000 ml)zawierająca kazeinę i białka sojowe; o osmolarności nie większej niż 400mosmol/l, opakowanie miękkie typu pack 1000 – ml, do podania przez zgłębnik;z możliwością połączenia (kompatybilne) z zestawem do podawania typu floccare pack,	op	130						
16.	Dieta płynna zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów z cukrzycą, bezglutenowa	kompletna, normokaloryczna (nie mniej niż 1 kcal/1ml), bogatobiałkowa (wiele rodzajów włókien pokarmowych), oparta wyłącznie na białku sojowym o osmolarności nie większej niż 300mosmol/l, opakowanie miękkie typu pack 1000 – ml, do podania przez zgłębnik;z możliwością połączenia (kompatybilne) z zestawem do podawania typu floccare pack, równoważna pod względem składu z np. Nutrison A. Diason	op	60						
17.	Dieta płynnawspomagająca leczenie ran	kompletna, oparta na białku kazeinowym i sojowym (z zawartością argininy i glutaminy), zawierająca tłuszcze MCT, normokaloryczna o osmolarności ok. 315mosmol/l, opakowanie miękkie typu pack 1000ml, do podania przez zgłębnik	op	80						
18.	Dieta płynna kompletna pod Względem odżywczym	hiperkaloryczna, bezresztkowa, kompletna, oparta na białku kazeinowym ,serwatkowym,sojowym, klinicznie wolna od laktozy, , oparte na tłuszczach LCT i MCT ,zawierająca kwasy DHA/EPA osmolarności nie większej niż 360mosmol/l, z zawartością karotenoidów min. 0,2mg w 100ml Oraz kwasami EPA i DHA min. 33Mg w 100ml, płyn 500ml / butelka , do podania przez zgłębnik	op	50						

19.	Dieta płynna kompletna pod Względem odżywczym do stosowania przy dysfunkcji trzustki, po zabiegach operacyjnych na przewodzie pokarmowym	Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna , źródłem białka jest mieszanina krótkołańcuchowych peptydów i wolnych aminokwasów (hydrolizat serwatki), niska zawartość tłuszczu, zawiera 47% tłuszczu MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność nie większej niż 455 mOsm/l, płyn o poj. 500 ml/ butelka	op	200						
20.	Dieta płynna kompletna pod Względem odżywczym do stosowania przy dysfunkcji trzustki, po zabiegach operacyjnych na przewodzie pokarmowym	Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna ok. 1 kcal/ml) źródłem białka jest mieszanina krótkołańcuchowych peptydów i wolnych Aminokwasów, niska zawartość tłuszczu, zawiera 47% tłuszczu MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność nie większej niż 455 mOsm/l, płyn o poj. 1000 ml/ pack	op.	48						
21.	Dieta płynna kompletna pod Względem odżywczym bogatoresztkowa	Dieta normokaloryczna, bogatoresztkowa (6 rodzajów włókien pokarmowych przeciwdziałające zaparciom i biegunkom), oparta na białku kazeinowym i serwatkowym, (min4g/100ml) klinicznie wolna od laktozy, o osmolarności 250 mosmol/l, z zawartością karotenoidów min. 0,2mg w 100ml oraz kwasami EPA i DHA min. 33Mg w 100ml, płyn poj. 500ml/ butelka/ do podania przez zgłębnik	op.	80						
22.	Dieta płynna zalecana wleczeniu żywieniowym pacjentów w ciężkim stanie z zawartością argininy i glutaminy (powyżej 1,5 g)	dieta płynna , kompletna, hiperkaloryczna (nie mniej niż 1,28kcal/ml), bogatoresztkowa, oparta na białku kazeinowym i sojowym (białka ni mniej niż 7,5 g), o osmolarności ok. 270 mosmol/l. Opakowanie a 500ml, do podania przez zgłębnik, z możliwością połączenia (kompatybilne) z zestawem do podawania przez pompę floccare infiniti,	op	900						
23.	Zestaw do worków/opakowań typu Pack -łączenie grawitacyjne	zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą (opakowanie typu Pack) ze zgłębnikiem, umożliwia żywienie pacjent metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna)-kompatybilny z opakowaniami ww.diet	op	400						
24.	Dieta oparta na węglowodanach w proszku,jako dodatkowe źródło energii	mieszanina maltozy, glukozy i maltodekstryn; bez sacharozy, fruktozy , bezglutenowa, wolna od laktozy, ; można dodawac do potraw , napojów ; można stosowac w żywieniu niemowląt; puszka ok.400 g;	op	12						
25.	Zgłębnik gastrostomijny	Zgłębnik gastrostomijny z końcówką ENFIT lub ENLOC zakładany techniką pull pod kontrolą endoskopii, wykonany z miękiego poliuretanu z linią kontrastującą w RTG; w rozmiarach Ch 10/40/; 14/40, 18/40 w zależności od potrzeb zamawiającego	op	20						

26.	Zgłębnik gastrostomijny do żywienia dojelitowego z wielofunkcyjnym łącznikiem, CH 8-12 L110-130cm, min 3 rozmiary. Zgłębnik typu PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego; Zgłębnik wykonany z przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do każdego zgłębnika dołączona prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Sterylne, jednorazowe, pakowany pojedynczo	szt.	20						
27.	Zestaw do butelek-łączenie Grawitacyjne	zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia butelki (500ml, 200ml) z dietą ze zgłębnikiem, umożliwia żywienie pacjent metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna), łącznik zestawu pasuje do butelek o średnicy 26mm oraz 40mm, - łączenia kompatybilne z opakowaniami ww.i nw. diet	op	250					
28.	Strzykawka enteralna	10 ml strzykawka jednorazowego użytku przeznaczona do żywienia enteralnego z końcówką enfit; do podaży podaży leków płynnych przez zgłębnik, przepłukiwania dostępu dojelitowego	szt	90					
29.	Strzykawka enteralna	60 ml strzykawka jednorazowego użytku przeznaczona do żywienia enteralnego z końcówką enfit; do podaży diet przemysłowych met.bolusa, podaży leków płynnych przez zgłębnik, przepłukiwania dostępu dojelitowego	szt	120					
30.	Mleko modyfikowane od urodzenia dla Niemowląt przedwcześnie urodzonych Z bardzo małą masą urodzeniową	gotowy do podania płyn a 70 ml/butelka, Roztwor w butelce, pełnowartościowa dieta bezglutenowa, zawierające LCPUFA,Z mieszaniną GOS/FOS w stosunku 9:1, z zawartością tauryny, podwyższona zawartość wapnia i fosforu oraz wit.D3 Gotowy do spożycia produkt.	but./op	720					
31.	Mleko początkowe bezglutenowe Dla niemowląt od urodzenia	gotowy do podania płyn a 90 ml/butelka, Roztwor w butelce, pełnowartościowa dieta bezglutenowa, zawierające LCPUFA,Z mieszaniną GOS/FOS w stosunku 9:1 (0,8g/100 ml), z zawartością tauryny,ogólna xzawartość białka nie mniej niż 1,3g/100 ml gotowego do spożycia produktu	but./op	2160					
32.	Produkt spożywczy specjalnego Przeznaczenia żywieniowego wysokobiałkowy proszek 225 g	Proszek 225-250 g puszka/op , stosowany w hiponatremii, dieta cząstkowa będąca źródłem białka i wapnia (88,5 g/100gproszku) bezglutenowa,o niskiej zawartości tłuszczu; możliwość dodawania do potraw i napojów	op	80					
33.	Wzmacniacz mleka kobiecego , środek spożywczy specjalnego Przeznaczenia żywieniowego np. Równoważny z Bebilon HMF	dodatek do mleka kobiecego, wzbogaca mleko w białko (hydrolizat białek kazeiny i seratkowych), składniki mineralne (Ca, P), witaminy,pierwiastki śladowe, zwiększa wartość energetyczną mleka matki, osmolarność roztw. ok. 91 mOsmol/l , 2,2g -1 sasz, w opakowaniu 50 torebek	op.	2					

34.	Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego;Żywnie sztuczne niemowląt od urodzenia do ukończenia 6. mż. (0-6 m.ż)	Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego;Żywnie sztuczne niemowląt od urodzenia do ukończenia 6. mż. (0-6 m.ż) Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego o znacznym stopniu hydrolizy, dla niemowląt od urodzenia; zawiera krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy, wzbogacony w oligosacharydy o działaniu prebiotycznym oraz LC-PUFA , proszek 450 g; żywnie niemowląt z alergią pokarmową na białka, w tym białka mleka krowiego i soi, chorobą trzewną, niedoborem disacharydaz (częściowa nietolerancja laktozy i sacharozy), przewlekłą biegunką, kolką. Diagnostyka alergii pokarmowych. Postępowanie dietetyczne w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia alergii na białka mleka krowiego	op.	30						
35.	Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego;Żywnie sztuczne niemowląt po 6 mż. , dzieci , dorosłych	Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego;Żywnie sztuczne niemowląt po 6 mż. , dzieci , dorosłych Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego o znacznym stopniu hydrolizy, dla niemowląt od urodzenia; zawiera krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy, wzbogacony w oligosacharydy o działaniu prebiotycznym oraz LC-PUFA , proszek 450 g; żywnie niemowląt z alergią pokarmową na białka, w tym białka mleka krowiego i soi, chorobą trzewną, niedoborem disacharydaz (częściowa nietolerancja laktozy i sacharozy), przewlekłą biegunką, kolką. Diagnostyka alergii pokarmowych. Postępowanie dietetyczne w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia alergii na białka mleka krowiego	op.	25						
36.	Worek 3-komorowy-emulsja do infuzji, żywienie pozajelitowe-żyła centralna, poj. 1250 ml	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył centralnych o poj. 1250 ml zawierające emulsję tłuszczową MCT/LCT (w stosunku 50%/50%), zawierającymi: aminokwasy ok.72g (N - 10g), glukoza -nie więcej niż 180 g, cynk, lipidy -50 g ; energia całkowita ok. 1500kcal	op.	50						
37.	Worek 3-komorowy -emulsja do infuzji , żywienie pozajelitowe-żyła centralna, Poj.1250 ml	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył centralnych, o poj. 1250 ml zawierające 3 rodzaje kwasów tłuszczowych (ok.50g) :50% MCT /40%LCT/10% , oleju rybiego ze zwiększoną ilością kwasów omega-3 (EPA DHA),azot – 10 g, glukoza ok.180 g,cynk; energia całkowita ok. 1500kcal	op.	90	88,00			7920,00	8553,60	

38.	Work 3-komorowy -emulsja do infuzji , żywnie pozajelitowe-żyła centralna, Poj.625 ml	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył centralnych, o poj. 625 ml zawierające 3 rodzaje kwasów tłuszczowych (ok.25g) :50% MCT /40%LCT/10%oleju rybiego ze zwiększoną ilością kwasów omega-3 (EPA DHA),azot – 5 g, glukoza ok.90 g,cynk stosowane u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem żywieniowym ale wymagających ograniczeń w podaży płynów,energia całkowita ok. 750 kcal	op.	70						
39.	Koncentrat / roztwór zawierający fosforany nieorganiczne, potas, sód ;przeznaczony do dodawania do roztworów do infuzji, można stosować jako dodatek do zbilansowanego żywienia pozajelitowego , fiołki a 20ml x 10 szt. np. Addiphos		op.	80						
40.	Preparat będący mieszaniną witamin rozpuszczalnych w wodzie stosowany jako uzupełnienie żywienia pozajelitowe u dorosłych proszek do sporządzania roztworu do infuzji, amp.a1ml x 10 szt		op.	70						
41.	Koncentrat pierwiastków śladowych do Sporządzania roztworu do Infuzji lub jako dodatek/uzupełnienie diet do żywienia pozajelitowego, dla dorosłych	koncentrat pierwiastków śladowych , (zawierający żelazo III wartościowe) np. fiołki a 10 ml x 20 fioł	op.	50						
42.	Koncentrat / roztwór zawierający fosforany organiczne, sód; zawartość fosforu w 1 ml / przeznaczony do dodawania do roztworów do infuzji, można stosować jako dodatek do zbilansowanego żywienia pozajelitowego , fiołki a 20ml x 10 szt.		op.	30						
43.	Zbilansowany, kompletny koncentrat pierwiastków śladowych do Sporządzania roztworu jako dodatek/uzupełnienie diet do żywienia pozajelitowego, dla dorosłych; zgodny i stabilny z większością pozajelitowych mieszanin żywieniowych; z ilością miedzi, selenu i manganu zgodną z aktualnymi rekomendacjami ASPEN; 10 fioł po 10 ml/op.		op.	40						
44.	Preparat będący mieszaniną witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A,D, E,K stosowany jako uzupełnienie żywienia pozajelitowego , dla dorosłych, koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji, o pH ok. 8,po 10ml x 10 ampułek		op.	70						
45.	Dieta mlekozastępcza dla noworodków	mleko początkowe gotowe do spożycia dla niemowląt od urodzenia z białkiem optipro, zawartość białka ok.1,2g/100 ml i stosunkiem serwatki do kazeiny 70/30 oraz zawartością kwasów DHA/ARA . Płyn gotowy do podania 90ml/butelka; ok.67kcal/100ml	butelka	224						
46.	Dieta mlekozastępcza dla noworodków , hipoalergiczna	hipoalergiczne mleko moczatkowe gotowe do spożycia dla niemowląt od urodzenia z białkiem optipro H.A, stosowana w profilaktyce alergii, zawartość białka ok. 1,3g/100 ml, zawiera kwasy DHA/ARA. Płyn gotowy do podania 90ml/butelka; ok.67kcal/100ml	butelka	224						
47.	Dieta mlekozastępcza dla wcześniaków i niemowląt o bardzo małej masie urodzeniowej	mleko początkowe gotowe do spożycia dla wcześniaków i niemowląt od urodzenia z białkiem optipro H.A, zawartość białka ok. 2,9g/100 ml, zawiera DHA/ARA, MCT, Płyn gotowy do podania 70 ml, ok. 80kcal/100 ml	butelka	128						

48.	Dieta do żywienia dojelitowego krytycznie chorych pacjentów ,oparta na białku serwatkowym; o bardzo małej osmolarności ok. 200 mosmol/l ; op.500 ml	dieta kompletna, zbilansowana, normokaloryczna, zawiera 100 % białka serwatkowego (4g/100ml); zawiera kwas glutaminowy i argininę,;tłuszcze (ok. 4g/100 ml w tym 70 % MCT); dieta peptydowa do podawania przez zgłębnik lub doustnie, bez zawartości błonnika, zawiera mikro i makroelementy; Opakowanie plastikowe,kompatybilne z dostępnymi zestawami do podawania diet - 500 ml.	butelka	288						
49.	Dieta do żywienia immunomodulującego dla dorosłych 500 ml/ butelka; do podaży przez zgłębnik	Kompletna, zbilansowana dieta do podania dojelitowego przez zgłębnik, zawierająca kwasy tłuszczowe omega -3 ,argininę , nukleotydy;zawartość składników na 100 ml: białko ok. 5,6 g (w tym arginina ok. 1,3g) , węglowodany ok.13,5 g, tłuszcze ok3 g - z zawartością MCT,omega-3,jedno, i wielonienasyconych kw.tłuszczowych; witaminy, mikro i makroelementy; osmolarność poniżej 300 mosmo/l ; bezglutenowa, wolna od laktozy; Opakowanie plastikowe,kompatybilne z dostępnymi zestawami do podawania diet	butelka	108						
50.	Mleko modyfikowane hypoalergiczne od urodzenia dla noworodków i niemowląt	gotowy do podania płyn a 90 ml/butelka, Roztwór w butelce, pełnowartościowa dieta bezglutenowa, zawierające LCPUFA,Z mieszaniną GOS/FOS w stosunku 9:1 (0,8g/100 ml), ogólna xzawartość białka nie mniej niż 1,3g/100 ml; źródłem białka jest białko serwatkowe częściowo zhydrolizowane; mleko zawiera DHA oraz nukleotydy gotowego do spożycia produktu	szt.	120						
51.	Work 3-komorowy -emulsja do infuzji , żywienie pozajelitowe-żyła centralna, Poj.1875 ml	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył centralnych, o poj. 1875 ml zawierające 3 rodzaje kwasów tłuszczowych (ok.50g) :50% MCT /40%LCT/10%oleju rybiego ze zwiększoną ilością kwasów omega-3 (EPA DHA),azot – 15 g, glukoza ok.270 g,cynk; energia całkowita ok. 2220 kcal	op.	80						
RAZEM										

Grupa 46

33600000-6/ 33692500-2 Produkty farmaceutyczne, Płyny dożylnie

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Płyn wyrównawczy ped.	Płyn wyrównawczy pediatryczny a 500 ml	szt.	600						
2.	Płyn wyrównawczy ped.	Płyn wyrównawczy pediatryczny a 250 ml	szt.	700						
3.	Płyn żołądkowy	Płyn żołądkowy a 500 ml	szt.	100						
4.	Płyn hipotoniczny	Płyn hipotoniczny nawadniający 500 ml	szt.	100						
5.	Theophyllinum	Roztwór do iniekcji 300mg/250ml x 1 fl.	op.	2500						
6.	Płyn jelitowy	Płyn jelitowy a 500 ml	szt.	200						
RAZEM										

33600000-6/ 33692100-8/33661000-1 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania/ Produkty lecznicze dla układu nerwowego

GRUPA 47

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Siarczan amantydyny	200mg flakony a 500 ml roztwór do infuzji x 10 flak	op.	19						
2.	Ornityni aspartas	5g/10ml x 10 amp. Roztwór do infuzji	op.	80						
RAZEM										

Grupa 48 33600000-6/ 33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwbólowe

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Buprenorphine	70 µg/h system transdermalny(40 mg w plastrze; 70 µg/h) - 5 szt.	op.	15						
2.	Buprenorphine	52,5 µg/h system transdermalny(30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) - 5 szt.	op.	20						
3.	Buprenorphine	35 µg/h system transdermalny(20 mg w plastrze; 35 µg/h) - 5 szt.	op.	13						
RAZEM										

Grupa 49 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Płyn do oczyszczania i Pielęgnacji ran	Gotowy do użycia , sterylny roztwór wodny do oczyszczania, nawilżania, utrzymywania rany i opatrunku w stanie wilgotnym, Zawierający 0,1% poliheksanidynę i 0,1% undecylenamidopropylu betainy-poj.350 ml	szt.	130						
2.	Povidone- iodine	Roztwór 7,5 % roztwór wodny, płyn antyseptyczny 250 ml opakowanie z atomizerem	op.	90						
3.	Povidonum iodatum maść	100g maści zawiera 10g powidonu jodowanego o 10% zawartości dostępnego jodu : Maść a 100 g, tuba do miejscowego stosowania na skórę , szeroki zakres działania na bakterie,grzyby,prątki, pierwotniaki, wirusy	op.	40						
4.	Povidonum iodatum maść	100g maści zawiera 10g powidonu jodowanego o 10% zawartości dostępnego jodu : Maść a 250 g do miejscowego stosowania na skórę , szeroki zakres działania na bakterie,grzyby,prątki, pierwotniaki, wirusy	szt	30						
5.	Żel do oczyszczania i pielęgnacji ran	Żel do oczyszczania i pielęgnacji ran w formie żelu sterylnybroztwór na bazie poliheksanidyny i undecylenamidopropylu betainy -poj. 30g/ml	szt.	20						
RAZEM										

Grupa 50 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Octenidinum dihydrochloridum+ Phenoxyethanolum Płyn do płukania ran	sterylny, antibakteryjny płyn myjący do czyszczenia i nawilżania przewlekłych ran skóry 350 ml/butelka	szt.	150						

2.	żel na rany zawierający octenidynę	żel do dekontaminacji i nawilżania ran zainfekowanych; bezbarwny i bezwonny, do stosowania na błony śluzowe i skórę, 20 ml /op.	szt.	50						
3.	Octenidinum dihydrochloridum+ Phenoxyethanolum Płyn z atomizerem a 250ml	płyn x 250 ml w atomizerze/aerazol, zarejestrowany jako lek	szt.	120						
RAZEM										

Grupa 51 33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Taurolidine 2% roztwór	Roztwór 2 % taurolidyny bez dodatku cytrynianu sodu a 10 ml x 5 fioł	op.	20						
RAZEM										

33600000-6/ 33651100-9/33621100-0/33642200-4 Produkty farmaceutyczne Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, Środki obniżające krzepliwość krwi; kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego

Grupa 52

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acetylosalicylic acid	150 mg x 60 tabl.dojelitowe	op.	20						
2.	Acetylsalicylic acid	tabl. 75 mg x 60 tabl. Dojelitowe	op.	40						
3.	Anidulafungina	100 mg fioł. , proszek+rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji /op.	op.	18						
4.	Cefoperazone/Sulbactam	prosz.do przyg.roztw.do wstrz.dom.,doż i inf. 2,0g x 1 fioł. Równoważny. W zakresie wskazań rejestracyjnych z Sulperazon	fioł.	350						
5.	Daltarpenian sodu	2500 jm / 0,2ml x 10 ampstryk.	op.	200						
6.	Daltarpenian sodu	5000 jm / 0,2ml x 10 ampstryk.	op.	220						
7.	Daltarpenian sodu	7500 jm / 0,3ml x 10 ampstryk.	op.	10						
8.	Doxazosin	Doksazosyna 4 mg tabl. o zmodyf. uwalnianiu(4 mg) - 30 szt.	op.	30						
9.	Lincomycin	roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 600 mg/2 ml x 1 amp./op	op.	500						
10.	Linezolid 2mg/ml	roztwór do wlewów i.v. X 10 worków po 300 ml	op.	20						
11.	Maleinian trimebutyny	100 mg x 30 tabl.	op.	25						
12.	Methylprednisolone	tabl. 4 mg soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu x 30 szt	op.	20						
13.	Methylprednisolone	tabl. 16mg soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu x 50 szt	op.	40						
14.	Methylprednisolone hemisuccinate	liof. do przyg. roztw. do wstrz. 500 mg x 1 fioł.; zarejestrowany do leczenia schorzeń układu nerwowego, chorób reumatycznych,chorób alergicznych	fioł.	40						
15.	Methylprednisolone hemisuccinate	Liof.+ rozp. do przyg. roztw. do wstrz. 1g x 1 fioł., zarejestrowany do leczenia schorzeń układu nerwowego, chorób reumatycznych,chorób alergicznych	fioł.	50						
16.	Methylprednisoloni acetat + Lidocainum	40 mg/1ml + 10 mg lidokainy, zawiesina do wstrzykiwań x 1 fioł.; do podania dostawowego	op.	10						
17.	Sertralinum	100 mg x 28 tabl.	op.	6						

18.	Sertralinum	50 mg, tabletki powlekane x 28 szt.	op.	55						
19.	Sulfasalazine	tabl dojelitowe . 500 mg x 100 tabl	op.	23						
20.	Tygecyklina (tigecycline)	50 mg x 10 fil.	op.	6						
21.	Worykonazol (voriconazole)	200 mg proszek do sporz. roztworu do infuzji wraz z roztworem 0,9 % NaCl i beziglowym zestawem do infuzji; calosc pod jednym rejestrem produktu leczniczego x 1 szt.	szt.	42						
RAZEM										

33600000-6 / 33692100-8 / 33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki przeciwbólowe

Grupa 53

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Tramadol hydrochloride	100mg/2ml x 5 amp	op.	1700						
2.	Tramadol hydrochloride	50mg/1ml x 5 amp.	op.	170						
3.	Tramadol hydrochloride.	50 mg x 20 kaps./tabl. (w blistrach)	op.	300						
4.	Tramadol hydrochloride	retard 100mg x 30 powl. (w blistrach)	op.	230						
5.	Tramadol hydrochloride +paracetamol	37,5 mg tramadol + 325 mg paracetamol x 30 tabl.	op.	370						
6.	Metamizole sodium	roztwór do wstrz. 1 g/2 ml x 5	op.	180						
7.	Metamizole sodium	roztwór do wstrz. 2,5 g/5ml x 5	op.	1700						
RAZEM										

33600000-6 / 33661200-3/ 33690000-3 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwbólowe; Różne produkty lecznicze

Grupa 54

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Co-trimoxazole	tabl. 960 mg x 10	op.	250						
2.	Co-trimoxazole	tabl. 480 mg x 20	op.	30						
3.	Dexamethasone	tabl. 1 mg x 20	op.	40						
4.	Formoterol	0,012 mg x 60 kaps + inhalator	op.	30						
5.	Furaginum	tabl. 50 mg x 30	op.	250						
6.	Hymecromone	tabl. 200 mg x 50	op.	75						
7.	Ibuprofenum	drażetki 200 mg x 60	op.	500						
8.	Levitracetam	250 mg x 50 tabl. Powlekanych	op.	6						
9.	Mefenamic acid	tabl. 250 mg x 30 tabl.	op.	100						
10.	Mianserinii hydrochloridum	tabl. 10 mg x 30 tabl.	op.	60						
11.	Mianserinii hydrochloridum	tabl. 30 mg x 30 tabl.	op.	30						
12.	Naproxenum	tabl. Dojelitowe 500 mg x 60 tabl.	op.	10						
13.	Naproxenum	tabl. Dojelitowe 250 mg x 60 tabl.	op.	40						
14.	Naproxenum natricum	tabl.powlekane 275 mg x 60 tabl	op.	30						
15.	Nebivololum	tabletki a 5 mg x 28 tbl	op.	40						
16.	Nicotinyl methylamide	tabl. 500 mg x 30 szt.	op.	25						
17.	Prednisone	tabl. 5 mg x 100	op.	35						
18.	Prednisone	tabl. 20 mg x 20	op.	30						
19.	Progesteron mikronizowany	tabl podjęzykowe a 50 mg x 30 szt	op.	30						
20.	Progesteron mikronizowany	tabl. dopochwowa a 50 mg x 30 szt	op.	30						

21.	Progesteron mikronizowany	tabl. dopochwowa a 100 mg x 30 szt	op.	35						
22.	Quetiapinum	tabl.powlekane 100 mg x 60 szt./op	op.	3						
23.	Quetiapinum	tabl.powlekane 25 mg x 30 szt./op	op.	6						
RAZEM										

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Grupa 55

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Cefazolin	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g, którego roztwór wodny można rozcieńczać w 0,9% NaCl, 5% glukoza, 10%glukoza, 5%glukozie z 0,9% NaCl. Równoważny co do wskazań rejestracyjnych , trwałości roztworu z np. Biofazolin	fiol.	5700						
2.	Ceftriakson	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g którego roztwór wodny można rozcieńczać w 0,9% NaCl, 5% glukoza, 10%glukoza, Równoważny co do wskazań rejestracyjnych ,trwałości roztworu z np.Biotrakson	fiol.	1500						
3.	Cefotaksym	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g którego roztwór wodny można rozcieńczać w 0,9% NaCl, 5% glukoza, 5%glukozie z 0,9% NaCl, Równoważny co do wskazań rejestracyjnych ,trwałości roztworu z np.Biotaksym	fiol.	1500						
RAZEM										

33600000-6 / 33692100-8 / 33661100-2 / 33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki znieczulające/ Środki przeciwbólowe

Grupa 56

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Adrenalinum	Inj.1 mg/ml x 10 amp	op.	300						
2.	Diazepam	wlewiki 5 mg / 2,5ml x 5 flakonów	op.	10						
3.	Diazepam	inj. 10mg/2ml x 50 amp.	op.	120						
4.	Ephedrine hydrochloride	roztwór do wstrz. podsk. lub dom. (25 mg/ml) a 1 ml x 10	op.	120						
5.	Fentanyl	roztwór do wstrz.100 µg/2 ml x 50	op.	60						
6.	Ketamine hydrochloride	iniekcje 50 mg/ml a 10 ml x 5 fiol/op.	op.	6						
7.	Midazolam	roztwór do inj. 50 mg/10 ml x 5	op.	300						
8.	Midazolam	roztwór do inj. 5 mg/5 ml/ x 10 amp.	op.	60						
9.	Morphine sulphate	roztwór do inj. 20 mg/ml x 10	op.	200						
10.	Morphine sulphate	roztwór do inj. 10 mg/ml x 10	op.	300						
11.	Pentazocine lactate	roztwór do wstrz. 30 mg/ml x 10	op.	5						
12.	Pethidini hydrochloridum	r-r do wstrz.podskórnym,dom.i doż.50 mg/1 ml x 10amp	op.	70						
13.	Pethidini hydrochloridum	r-r do wstrz.podskórnym,dom.i doż.100 mg/2 ml x 10amp	op.	300						
14.	Sufentanil	Sufentanil, roztwór do wstrz. 0,005 mg/ml a 10 ml x 5 amp.	op.	40						
0,00 RAZEM										

Grupa 57

33600000-6/ 33661100-2/ 33622600-2/ 33611000-6/ 33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Środki znieczulające; Betablock

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Bupivacaine hydrochloride	roztwór do wstrz.podpajęczynówkowych 5 mg/ml a 4ml x 5, równoważny co do wskazań, czasu działania/wystąpienia efektu znieczulenia z np. Marcaine Spinal Heavy	op.	200						
2.	Bupivacaine h-ch c.adrenalini	r-r do wstrz.5mg bupiwakainy+5mg adrenaliny/1ml a20ml x5	op.	30						
3.	Metoprolol tartrate	roztwór do wstrz. 1 mg/ml x 5 fiol.	op.	90						
4.	Budesonidum	(0,25 mg/ml); 2 ml X 20 amp., zarejestrowany do stosowania u dzieci min. w zapaleniu oskrzel, leczeniu astmy;do nebulizacji	op	80						
5.	Lidocaine hydrochloride	Xylocaine 2%, 20 mg/ml a 50 ml x 5 fiol., roztwór do wstrzykiwań	op	30						
6.	Metoprololi succinas	Metoprololi succinas 100 (95 mg) x 28 tabl. O przedłużonym uwalnianiu,zarejestrowany do leczenia zaburzeń rytmu serca	op	30						
7.	Metoprololi succinas	Metoprololi succinas 50 (47,5 mg) x 28 tabl. O przedłużonym uwalnianiu; zarejestrowany do leczenia zaburzeń rytmu serca	op	70						
8.	Metoprololi succinas	Metoprololi succinas 25 (23,75 mg) x 28 tabl. O przedłużonym uwalnianiu,zarejestrowany do leczenia zaburzeń rytmu serca	op	80						
9.	Kandesartan (cyleksetyl kandesartanu)	16 mg x 28 tabl	op	20						
10.	Kandesartan (cyleksetyl kandesartanu)	8 mg x 28 tabl	op	20						
11.	Esomeprazol	liof. do przyg. roztw. do wlewu doż. 40mg x 1 fiol. Inhibitor pompy IPP x 10 fiol , zarejestrowany min. Do leczenia krwawień z przewodu pokarmowego	op.	160						
12.	Meropenem	1 g x 10 fiolproszek do sporządzania r-ru do wstrzykiwań, potwierdzona stabilność roztwow do 8 godz.	op.	20						
13.	Meropenem	500mg x 10 fiolproszek do sporządzania r-ru do wstrzykiwań, potwierdzona stabilność roztwow do 8 godz.	op.	10						
14.	Tikagrelor, tabl. powl. 90 mg x 60 szt	Tikagrelor, tabl. powl. 90 mg x 60 szt	op.	3	253,00					
RAZEM										

Grupa 58

33600000-6 / 33692100-8/ Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Oxytocin	roztwór do wlewu doż.5j.m./mlx10 amp.(temp.przech.-pokojowa!!)np.. Oxytocin grindex	op.	300						
2.	Lidokainy chlorowodorek	20mg/ml a 5 ml , roztwór do wstrzykiwań; zarejestrowany do podania dożylnego, domięśniowego,podskórnego i nadtwardówkowego ; 10 amp/op.	op.	90						

3.	Izomaltozyd żelaza 1000(III), 100 mg Fe 3+/ 2 ml x 25 amp.; wskazania: leczenie niedoboru żelaza u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i dializowanych	Izomaltozyd żelaza 1000(III), 100 mg Fe 3+/ 2 ml x 25 amp.; wskazania: leczenie niedoboru żelaza u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i dializowanych	op.	15,00						
RAZEM										

33690000-3/33622000-6 /33611000-6/33651100-9/33661200-3 Różne produkty lecznicze, Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego/Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą/ Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego/Środki przeciwbólowe

Grupa 59

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acetylcysteine	roztwór do wstrz.doż.i podaw.do ukl.oddech.300 mg/3 ml x 5 amp.	op.	80						
2.	Aciclovir	Aciclovir 250 mg proszek do sporz. roztworu do wlewu i.v x 10 filo.; Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez Herpes simplex typu 1 i 2 oraz ich nawroty u chorych z niedoborami immunologicznymi,Opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, Zakażenia wywołane przez wirus ospy wietrznej i półpaśca	op.	4						
3.	Aciclovir	Aciclovir 500 mg proszek do sporz. roztworu do wlewu i.v x 10 filo.; Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez Herpes simplex typu 1 i 2 oraz ich nawroty u chorych z niedoborami immunologicznymi,Opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, Zakażenia wywołane przez wirus ospy wietrznej i półpaśca	op.	10						
4.	Ambroxol hydrochloride	roztwór do wstrz.podsk.,dom.,doż.15 mg/2 ml x 5	op.	150						
5.	Amlodipine	tabl. 5 mg x 30 (blister)	op.	100						
6.	Amlodipine	tabl. 10 mg x 30 (blister)	op.	80						
7.	Atorvastatine	Tabl. 20 mg x 30 tabl	op.	40						
8.	Atorvastatine	Tabl. 40 mg x 30 tabl	op.	30						
9.	Bromocriptine mesylate	tabl. 2,5 mg x 30	op.	8						
10.	Cefadroksyl	Tabl. 500 mg monowodzianu cefadroksylu x 12 kaps.	op.	20						
11.	Cefepim	proszek do przyg. roztw. do inj. doż. i dom. 1 g fiołka x 1 fl.	fiol.	100						
12.	Cefepim	proszek do przyg. roztw. do inj. doż. i dom. 2 g fiołka x 1 fl.	fiol.	200						
13.	Cefuroxime axetil	tabl. powl. 500 mg x 10 tabl. (blister)/op.		310						
14.	Cilostazol	100 mg x 28 tabl	op.	20						
15.	Diclofenac sodium	tabl. powl. Dojelitowe 50 mg x 30	op.	85						
16.	Diclofenac sodium	tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg x 20	op.	120						
17.	Diclofenac sodium	żel x 50 g	op.	70						
18.	Diclofenac sodium	roztwór do wstrz. 75 mg/3 ml x 10 amp.	op.	140						
19.	Dobutamine	liof. do przyg. roztw. do wlewu doż. 250 mg x 1 filol.	fiol.	100						

20.	Ferrum (III) ,hydroxidum dextranum	100 mg Fe/2 ml inj. Domięśniowe x 50 amp.	op.	4						
21.	Ferrum (III) w płynie	żelazo (III) 50mg/5ml płyn/syrop po 100 ml, zarejestrowany do podania dla dzieci	op.	40						
22.	Ketoprfenum	żel x 50 g	op.	80						
23.	Ketoprofen	100 mg x 30 tabl./kaps.	op.	50						
24.	Ketoprofen	50 mg x 30 tabl./kaps.	op.	50						
25.	Ketoprofen	roztwór do wstrz. Domięśniowy i dożylny 100 mg/2 ml x 10	op.	2000						
26.	Levodopa/carbidopa	250mg + 25mg x100 tabl.	op.	5						
27.	Loratydyna	Tabl. 10 mg x 60 tabl	op.	20						
28.	Omeprazol	kaps. 20 mg x28 kaps.	op.	20						
29.	Pefloxacin	tabl. powl. 400 mg x 10 szt.	op.	20						
30.	Pefloxacin	roztwór do wlewu doż. 400 mg/5 ml x 10 amp.	op.	30						
31.	Ranitydyna	10 mg/ml (50 mg/5 ml) x 5 amp ,roztwór do wstrzykiwań i wlewu i.v.	op.	150						
32.	Rosuvastatin	tabl. 10 mg x 28 tabl.	op.	40						
33.	Rosuvastatin	tabl. 20 mg x 28 tabl.	op.	60						
34.	Rosuvastatin	tabl. 40 mg x 28 tabl.	op.	15						
35.	Sumatriptanum	100mg tabl x 2 szt	op.	25						
36.	Telmisartanum	Tabl. 80 mg x 28 tabl.	op.	40						
37.	Telmisartanum	Tabl. 40 mg x 28 tabl.	op.	20						
38.	Torasemidum	Tabl.10 mg x 30 tabl	op.	60						
39.	Torasemidum	Tabl. 5 mg x 30 tabl.	op.	120						
40.	Valsartan	Tabl. 160 mg x 28 tabl	op.	40						
41.	Valsartan	Tabl. 80 mg x 28 tabl.	op.	20						
42.	Worykonazol	200 mg x 28 tabl./op	op.	4						
RAZEM										

Grupa 60

33690000-3/33622000-6/ 33642300-5/ 33615000-4 Różne produkty lecznicze/ Produkty lecznicze dla układu sercowo-nacz

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Bisoprololi fumaras	tab. 2,5mg x 30 tabl.	op	100						
2.	Bisoprololi fumaras	tab. 10 mg x 30 tabl.	op	20						
3.	Bisoprololi fumaras	Tab. 5 mg x 30 tabl.	op	150						
4.	Lewotyroksyna	Tabl.100 mcg x 50 szt (blistry)	op	40						
5.	Lewotyroksyna	Tabl.50 mcg x 50 szt (blistry)	op	40						
6.	Metformin hydrochloride	tabl. 500 mg x 30	op.	100						
7.	Metformin hydrochloride	tabl. 850 mg x 30	op.	80						
8.	Metformin hydrochloride SR	Tabl. O przedłużonym uwalnianiu1000 mg x 60	op.	25						
9.	Metformin hydrochloride	Tabl. 1000 mg x 30	op.	120						
10.	Metformin hydrochloride	Tabl. 750 mg x 60 tabl. O przedłużonym uwalnianiu	op.	20						
11.	Thiamazole	tabl. 5 mg x 50	op.	70						
RAZEM										

Grupa 61

33690000-3/33622000-6 Różne produkty lecznicze/ Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Diosminum	500mg- 600 mg x 30 tabl.	op.	100						
2.	Dydrogesterone	tabl. powl. 10 mg x 20 (równoważny co do wskazań rejestracyjnych np. Duphaston)	op.	50						
3.	Fenofibrat	Kaps./tabl. 140-160 mg x 30 szt.	op	15						
4.	Fenofibrat	kaps./tabl o przedłużonym uwalnianiu 200-250 mg x 30 szt.	op	20						
5.	Pancreatin	kaps. Dojelitowe, 150 mg pankreatyny o aktywności: 10 000 j. Ph.Eur. Lipazy; 8 000 j. Ph.Eur. amylazy; 600 j. Ph.Eur. Proteazy x 50 kaps.	op.	50						
6.	Pancreatin	25 000 j.Ph.Eur lipazy, kapsułki dojelitowe 0 mg pankreatyny o aktywności: 25 000 j. Ph.Eur. Lipazy, 18 000 j. Ph.Eur. Amylazy, 1 000 j. Ph.Eur. Proteazy x 50	op.	70						
7.	Propafenone hydrochloride	tabl. powl. 150 mg x 20	op.	160						
8.	Propafenone hydrochloride	tabl. powl. 300 mg x 20	op.	70						
9.	Propafenone hydrochloride	roztwór do wstrz. 70 mg/20 ml x 5	op.	80						
10.	Trandolapryl	2 mg x 28 kaps.	op.	22						
11.	Trandolapryl	0,5 mg x 28 kaps.	op.	25						
12.	Verapamil hydrochloride	tabl. 120 mg o przedłużonym uwalnianiu x 40 tabl.	op	50						
13.	Verapamil hydrochloride	tabl. powl. 40 mg x 40	op.	40						
14.	Verapamil hydrochloride	tabl. powl. 80 mg x 40	op.	60						

Grupa 62

33600000-6/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Ceftazidime	proszek do przyg.roztw.do wstrz.dożylnych , domięśniowych, do infuzji 1,0g , zarejestrowany do stosowania u dzieci, niemowląt ,noworodków od pierwszego dnia życia, dorosłych; możliwość podania min. w 0,9%NaCl i 5% Glu	fiol.	300						
RAZEM										

Grupa 63

33600000-6/ 33692100-8/ 33661100-2 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki znieczulające

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Midazolam	roztwór do inj. 5 mg/2 – 5 ml w amp x 10 amp.	op.	400						
RAZEM										

Grupa 64

33600000-6/ 33621200-1 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwkrwotoczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Recobinat Factor VIIa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia 5 mg + zestaw do podania	op.	3						

2.	Recobinat Factor VIIa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia 2 mg +zestaw do podania	op.	4						
----	-----------------------	--	-----	---	--	--	--	--	--	--

RAZEM

Grupa 65

33692800-5 Roztwory do dializy

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa
1.	Część kwaśna	w ilościach i składzie elektrolitowym w zależności od potrzeb odziału a'5-10L	L	6500						
2.	Część kwaśna z glukozą	w ilościach i składzie elektrolitowym oraz glukozą w zależności od potrzeb odziału a'5-10L	L	15000						
3.	Część zasadowa	a'5-10L	L	20000						

RAZEM

Grupa 66

33600000-6 /33661100-2 Produkty farmaceutyczne/ Środki znieczulające

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Żel do cewnikowania pęcherza z lidokainą , jałowy	1 g żelu zawiera 20 mg chlorowodoru lidokainy oraz od 0,5 - 2,5 mg dwu-chlorowodoru chlorhexydyny (+subst.pomocnicze) ; po '5-6ml w aplikatorze strzykawkowym lub harmonijkowym; zarejestrowany jako wyrób medyczny lub produkt leczniczy ;producent, data ważności i nr.serii nadrukowny na kazdym opakowaniu	szt	3500						
2.	Żel do cewnikowania pęcherza z lidokainą , jałowy	1 g żelu zawiera 20 mg chlorowodoru lidokainy oraz od 0,5 - 2,5 mg dwu-chlorowodoru chlorhexydyny (+subst.pomocnicze) ; po 10-11 ml w aplikatorze strzykawkowym lub harmonijkowym; zarejestrowany jako wyrób medyczny lub produkt leczniczy ;producent, data ważności i nr.serii nadrukowny na kazdym opakowaniu	szt	2000						

RAZEM

Grupa 67

33680000-0/33694000-1 ; Wyroby farmaceutyczne; Czynniki diagnostyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Glukometr gotowy do użycia	glukometr nie wymaga wprowadzania kodu ani używania chipa kodującego kompatybilny z niżej opisanymi paskami, możliwość badania poziomu glu we krwi pobranej z innego miejsca niż opuszka palca	szt	25						
2.	Paski do glukometru	Paski do pomiaru glukozy w przypadku niedokrwistości hemolitycznej poniżej 30% oraz w warunkach normalnych a'50 sztuk kompatybilne z w/w glukometrem, pomiar u noworodków i osób dializowanych, krew do próby ma być samoczynnie zasysana przez końcówkę paska testowego, (dołączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość dokonywania pomiaru glukozy tymi paskami u noworodków , może być karta charakterystyki, ulotka dla pacjenta)	op	200						

RAZEM

--	--

Grupa 68

33600000-6/ 33631200-4 Produkty farmaceutyczne; Środki zmiękczające i ochronne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Pianka do czyszczenia skóry	spray a 500 ml, pianka do czyszczenia skóry bez użycia wody, z dodatkiem keratyny, neutralizująca zapach, stosowana do oczyszczania przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu/stolca, hypoalergiczna	szt.	150						
2.	Hydrogel	hydroaktywny sterylny żel do tkanek martwiczo zmienionych, stosowany do zmiękczenia i nawilżania zmian/ran poprzez rehydratację, pakowany jałowo a 15 g x 1 szt	szt.	300						
3.	Balsam/mleczko/emulsja do ciała/krem pielęgnacyjny	A 500 ml, służy do intensywnej pielęgnacji skóry podrażnionej inkontynencją i długotrwałym leżeniem w łóżku; do nawilżania i natłuszczenia skóry suchej, podrażnionej, ze skłonnością do powstawania odleżyn, ran	op.	70						
4.	Olejek pielęgnacyjny	Intensywna pielęgnacja suchej i podrażnionej skóry; Zawiera pielęgnacyjne olejki oraz witaminę E; Łatwo się rozprowadza i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze a 200 ml.	op.	60						
5.	Krem ochronny antyseptyczny	A 200 ml tuba, Ochrona skóry okolic intymnych, przed działaniem szkodliwych substancji i rozwojem bakterii, zawiera tlenek cynku i substancje o działaniu pielęgnacyjnym i regenerującym naskórek	op.	80						

RAZEM

--	--

Grupa 69

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Syntetyczny podkład pod gips	z waty syntetycznej, przepuszcza powietrze, odprowadzająca wilgoć, jako materiał wyściełający pod opatrunki gipsowe 10cm x 3m	szt	2920						
2.	Syntetyczny podkład pod gips	z waty syntetycznej, Przepuszcza powietrze, Odprowadzająca wilgoć, jako materiał wyściełający pod opatrunki gipsowe 15cm x 3m	szt.	2920						
3.	Kompres włókninowy Jałowy z nacięciem Y	kompres jałowy, z 6-warstwowowej włókniny, bardzo chłonny, miękki, sterylizowany parą wodną, Rozmiar 10X10 cm pakowane po 2 szt./op	op.	2000						
4.	Kompresy chłonne, jałowe	10 x 20cm, kompresy chłonne o absorpcji wody min. 9,5g/1g - potwierdzone kartą danych technicznych	szt	700						
5.	Kompresy chłonne jałowe	20 x 20cm; kompresy chłonne o absorpcji wody min. 9,5g/1g - potwierdzone kartą danych technicznych	szt	600						
6.	Kompresy gazowe	sterylne 17-nitkowe, 12-warstwowe, pakowane po 10 sztuk sterylizowane w parze o wym. 10cmx10cm z nitką RTG	op	7000						

7.	Kompresy gazowe	sterylne 17-nitkowe, 12-warstwowe, pakowane po 40 sztuk sterylizowane w parze o wym.10cmx10cm z nitką RTG	op	400						
8.	Kompresy jałowe z włókien alginianów wapnia	5x5cm	szt	150						
9.	Kompresy jałowe z włókien alginianów wapnia	10x10cm,	szt	150						
10.	Opatrunki z pianką poliuretanową i hydrożelem jałowe	12,5x12,5cm, do zaopatrywania ran trudno gojących się, zarówno sączących jak i względnie suchych, w fazie ziarninowania, od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest oddychającą, wodoodporną i nieprzepuszczalną dla bakterii folią poliuretanową; od strony rany siatka hydrożelu uwalnia wilgoć do rany, także suchej, utrzymując w niej wilgotne środowisko; Warstwa pianki poliuretanowej ma wchłaniać nadmiar wydzieliny z rany, wyposażony dodatkowo samoprzylepną i chroniącą skórę krawędź mocującą, ułatwiającą jego zakładanie; pakowany jałowo po 1 szt.	szt	80						
11.	Opatrunki z pianką poliuretanową i hydrożelem jałowe	15 x 15cm, do zaopatrywania ran trudno gojących się, zarówno sączących jak i względnie suchych, w fazie ziarninowania, od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest oddychającą, wodoodporną i nieprzepuszczalną dla bakterii folią poliuretanową; od strony rany siatka hydrożelu uwalnia wilgoć do rany, także suchej, utrzymując w niej wilgotne środowisko; Warstwa pianki poliuretanowej ma wchłaniać nadmiar wydzieliny z rany, wyposażony dodatkowo samoprzylepną i chroniącą skórę krawędź mocującą, ułatwiającą jego zakładanie; pakowany jałowo po 1 szt.	szt	60						
12.	Opaska elastyczna tkana	10cm x 5m a 1 sztuka pakowana łącznie z zapinką (pełna identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim)	szt	450						
13.	Opaska elastyczna tkana	12cm x 5m a 1 sztuka pakowana łącznie z zapinką (pełna identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim)	szt	850						
14.	Opaska elastyczna tkana	15cm x 5m a 1 sztuka pakowana łącznie z 2 zapinkami (pełna identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim)	szt	2 000						
15.	Opaska gipsowa szybkowiążąca	10cm x 3m a 2 szt.obustronnie impregnowana ,zaw gipsu min 94 % czas wiązania 4-6 min (karta techniczna produktu)	op.	900						
16.	Opaska gipsowa szybkowiążąca	12cm x 3m a 2 szt.obustronnie impregnowana ,zaw gipsu min 94 % czas wiązania 4-6 min (karta techniczna produktu)	op.	1 300						
17.	Opaska gipsowa szybkowiążąca	14cm x 3m a 2 szt.obustronnie impregnowana ,zaw gipsu min 94 % czas wiązania 4-6 min (karta techniczna produktu)	op.	5 000						

18.	Opatrunek antybakteryjny jałowy	z hydrofobowej siatki poliamidowej, pokrytej srebrem metalicznym i impregnowanej wodochłonna nie zawierającą wody maścią z triglicerydów, pakowany x 1 szt. o pow. 10x10cm	szt.	80						
19.	Opatrunek oczyszczający ranę do aktywacji płynem Do ran zakażonych, trudno Gojących się wymagających aktywnego Oczyszczenia wraz z roztworem aktywującym 15ml / lub gotowy już opatrunek aktywowany	do ran klinicznie zakażonych, trudno gojących się odleżyn , owrzodzeń , ran głębokich, może pozostawać na ranie do 24h, rozmiar 7,5 x 7,5 cm, Wraz z odpowiednim płynem do aktywacji/ LUB GOTOWY AKTYWOWANY, STERYLNY OPATRUNEK	szt.	10						
20.	Opatrunek oczyszczający ranę do aktywacji płynem Do ran zakażonych, trudno Gojących się wymagających aktywnego Oczyszczenia wraz z roztworem aktywującym 15ml / lub gotowy już opatrunek aktywowany	do ran klinicznie zakażonych, trudno gojących się odleżyn , owrzodzeń , ran głębokich, może pozostawać na ranie do 24h, rozmiar 10 x 10 cm, Wraz z odpowiednim płynem do aktywacji/ LUB GOTOWY AKTYWOWANY, STERYLNY OPATRUNEK	szt.	10						
21.	Opatrunek hipoalergiczny przeźroczysty do osłonięcia ran	Sterylny półprzepuszczalny, wodoodporny z folii poliuretanowej rozm. 12 x25 cm x 25szt.	op.	20						
22.	Opatrunek hipoalergiczny przeźroczysty do osłonięcia ran	Sterylny półprzepuszczalny, wodoodporny z folii poliuretanowej rozm.. 10x15 cm x 50 szt	op.	30						
23.	Opatrunek hipoalergiczny przeźroczysty do osłonięcia ran	samoprzylepny, z folii poliuretanowej, przepuszcza parę wodną I tlen w rozmiarze 6 x 7 cm w opakowaniu po 100 szt.	op	10						
24.	Opatrunek hydrokoloidowy jałowy	10 x 10cm (duża chłonność)	szt	350						
25.	Opatrunek hydrokoloidowy jałowy	15 x 15cm	szt	160						
26.	Opatrunek hydrokoloidowy jałowy	15 x 15cm (duża chłonność)	szt	90						
27.	Opatrunek hydrokoloidowy jałowy	20 x 20cm (duża chłonność)	szt	80						
28.	Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny	z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych brzegach, pakowany pojedynczo wym. 10x6cm	szt	5000						
29.	Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny	z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych brzegach, pakowany pojedynczo wym. 10x8cm	szt	3000						
30.	Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny	z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych brzegach, pakowany pojedynczo wym. 15x8cm	szt	4000						
31.	Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny	z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych brzegach, pakowany pojedynczo wym. 25x10cm	szt	2000						
32.	Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny	z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych brzegach, pakowany pojedynczo 35x10cm	szt	500						

33.	Opatrunek siatkowy	„typ nr 1”, mocujący (na palec) o dużej rozciągliwości w stanie nierozciągniętym (karta techniczna produktu), możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość bawełny 50%	mb	500						
34.	Opatrunek siatkowy	„typ nr 5”, mocujący (na tułów) o dużej rozciągliwości w stanie nierozciągniętym (karta techniczna produktu), możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość bawełny 50%	mb	2000						
35.	Opatrunek siatkowy	„typ nr 6”, mocujący (na bardzo duży tułów) o dużej rozciągliwości w stanie nierozciągniętym (karta techniczna produktu), możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość bawełny 50%	mb	1500						
36.	Opatrunek siatkowy	„Typu nr 2”, mocujący (na ramię) o dużej rozciągliwości w stanie nierozciągniętym , (karta techniczna produktu), możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość bawełny 50%	mb	1050						
37.	Opatrunek siatkowy	„Typu nr 4” mocujący (na głowę) o dużej rozciągliwości w stanie nierozciągniętym (karta techniczna produktu), możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość bawełny 50%	mb	1500						
38.	Plaster antyalergiczny na włókninie	Do podtrzymywania opatrunków itp. Pokryty klejem z kauczuku syntetycznego ,szerokość 2,5cm	mb.	13 800						
39.	Plaster pod venflon	6x8cm(+/- 0,5 cm) z podkładką w miejscu wklucia x 50 szt	op.	500						
40.	Plaster z opatrunkiem	6cm x 1mb (w odcinkach nie mniejszych niż 25cm i nie większych niż 100cm)	op.	300						
41.	Przylepiec chirurgiczny	15cm x 10m	szt	260						
42.	Przylepiec chirurgiczny	10cm x 10m	szt	130						
43.	Przylepiec jałowy do nieinwazyjnego zamykania ran	typu strip, pow. 3 x 76 mm x 5 szt.	op.	200						
44.	Przylepiec jałowy do nieinwazyjnego zamykania ran	typu strip, pow. 6 x 38 mm x 6 szt.	op.	200						
45.	Przylepiec na tkaninie wiskozowej	Do podtrzymywania opatrunków itp. Pokryty klejem z kauczuku syntetycznego , szerokość 5cm	mb.	1 300						
46.	Samomocujący jałowy hydroaktywny okład na ranę	z żelu poliuretanowego, umieszczonego na folii poliuretanowej o pow. 12,5cm x 12,5cm	szt.	90						
47.	Samomocujący jałowy hydroaktywny okład na ranę	z żelu poliuretanowego, umieszczonego na folii poliuretanowej o pow. 7,5cm x 10cm	szt.	70						
48.	Serweta gazowe sterylne z	z kontrastem Rtg 17-nitkowa,4-warstwowa,sterylizowane w parze zestaw powinien zawierać etykietę zawierającą min. jedną, samoprzylepną nalepkę informującą o dacie ważności, nr serii, nr katalogowym, identyfikacji wytwórcy wym,45x70 m pakowane po 5 szt.	op	1100						
49.	Seton gazowy jałowy z nitką RTG	seton z gazy , jałowy , 4 warstwowy , 90cmx 8 cm, sterylizowany parą wodną, pakowany po 2 szt.	op.	60						
50.	Tupfer	Jałowy tampon z gazy (kula) 17-20 -nitkowej rozmiar12- 15cm x 12-15cm z nitką RTG pakowane po 10szt	op	130						

RAZEM

Poz. 15,16,17 wymaga się arkusz danych technicznych potwierdzający parametry opasek gipsowych. Poz. 33,34,35,36, 37 wymaga się arkusz danych technicznych potwierdzający parametry opatrunków siatkowych. Poz.38, 45 - dopuszczamy przylepce o długościach w granicach 5,0-10,0 m, cenę jednostkową należy przeliczyć na 1 mb, Poz 6,7, 48 ,49,50– raport z walidacji procesu sterylizacji parą wodną do wglądu

Grupa 70

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Sterylna, wchłanialna gąbka hemostatyczna	70-80 x 50 x 10 mm x 1 sz	szt	220						
2.	Sterylna gaza hemostatyczna	utleniona regenerowana celuloza o działaniu hemostatycznym , w rozmiarze 5 x 7,5 cm, o pH =7 x 1 szt np. Equicel	szt	30						
3.	Opatrunek z hydrofibracji, składających się w 100% karboksymetylocelulozy sodowej	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przesykami, na rany niezainfekowane, z wysiekiem , zatrzymujący w swoich strukturach płyn z rany tworząc żel; w rozmiarze 10 x 10 x 1 szt	szt.	60						
4.	Opatrunek z hydrofibracji, składających się w 100% karboksymetylocelulozy sodowej	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przesykami, na rany niezainfekowane, z wysiekiem , zatrzymujący w swoich strukturach płyn z rany tworząc żel; w rozmiarze 15 x 15 x 1 szt	szt.	60						
5.	Opatrunek antybakteryjny z hydrofibracji, składających się w 100% karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem jonów srebra oraz EDTA i BEC	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przesykami ,do stosowania na rany głębokie, zainfekowane, z biofilmem, , sączące się, w rozmiarze 10 x 10 x 1 sz	szt	50						
6.	Opatrunek antybakteryjny z hydrofibracji, składających się w 100% karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem jonów srebra oraz EDTA i BEC	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przesykami ,do stosowania na rany głębokie, zainfekowane, z biofilmem, , sączące się, w rozmiarze 15 x 15 x 1 sz	szt.	60						
7.	Opatrunek antybakteryjny z hydrofibracji, składających się w 100% karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem jonów srebra oraz EDTA i BEC	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przesykami ,do stosowania na rany głębokie, zainfekowane, z biofilmem, , sączące się, w rozmiarze 5 x 5 x 1 sz	szt.	30						
8.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny ,hydrofibracyjny z jonami srebra (1,2%)	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przesykami ,do stosowania na rany zainfekowane, w rozmiarze 10 x 10	szt.	50						
9.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny ,hydrofibracyjny z jonami srebra (1,2%)	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przesykami ,do stosowania na rany zainfekowane, w rozmiarze 15 x 15	szt.	50						
10.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny ,hydrofibracyjny z jonami srebra (1,2%)	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przesykami ,do stosowania na rany zainfekowane, w rozmiarze 20 x 30	szt	10						
11.	Hydrokolidowy opatrunek w żelu, do oczyszczania ran	pastka x 15 g/op (tuba)	op.	70						

12.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, piankowy z jonami srebra ; nieprzylepny	opatrunek składający się z kilku warstw-zewnętrznej wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnętrznej chłonnej i warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na rany zainfekowane, w tym na MRSA, VRE , w rozmiarze 10x 10 x 1 szt.	szt	40						
13.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, piankowy z jonami srebra ; nieprzylepny	opatrunek składający się z kilku warstw-zewnętrznej wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnętrznej chłonnej i warstwy kontaktowej z jonami srebra , do stosowania na rany zainfekowane, w tym na MRSA, VRE , ,w rozmiarze 15x 20 x 1 szt.	szt.	40						
14.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, piankowy z jonami srebra ; nieprzylepny	opatrunek składający się z kilku warstw-zewnętrznej wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnętrznej chłonnej i warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na rany zainfekowane, w tym na MRSA, VRE , w rozmiarze 20x 20 x 1 szt.;	szt.	30						
15.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, piankowy z jonami srebra ; przylepny tzn. z delikatną, silikonową warstwą klejącą	opatrunek składający się z kilku warstw-zewnętrznej wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnętrznej chłonnej i warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na rany zainfekowane, w tym na MRSA, VRE , w rozmiarze 25 x 30 x 1 szt.	szt.	20						
16.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, piankowy z jonami srebra ; przylepny tzn. z delikatną, silikonową warstwą klejącą	opatrunek składający się z kilku warstw-zewnętrznej wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnętrznej chłonnej i warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na rany zainfekowane, w tym na MRSA, VRE , w rozmiarze 17,5 x 17,5 x 1 szt.	szt.	30						
17.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, piankowy z jonami srebra ; przylepny tzn. z delikatną, silikonową warstwą klejącą	opatrunek składający się z kilku warstw-zewnętrznej wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnętrznej chłonnej i warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na rany zainfekowane, w tym na MRSA, VRE , w rozmiarze 12,5 x 12,5 x 1 szt.	szt.	60						
18.	Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, składający się z kilku koloidów zawieszona w macierzy polimerowej-reguluje poziom wilgotności w ranie	jałowy opatrunek w rozmiarze 10 x10 1 szt	szt	40						
19.	Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, składający się z kilku koloidów zawieszona w macierzy polimerowej-reguluje poziom wilgotności w ranie	jałowy opatrunek w rozmiarze 15 x15 1 szt	szt	40						
RAZEM										

GRUPA 71

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
-----	-------	---------------------------------------	------	-------	---------------	-------	----------------	---------------	----------------	------------------------------------

1.	Gaza niewyjałowiona	W rozmiarze: Szer. 90 cm x 100 mb, 17 nitkowa, 100% bawełny, niepyląca, odporna na wysoką temperaturę, zachowuje kolor po sterylizacji, wymagana klasa II a , reguła VII, wyrób z gazy 17 nitkowej zgodne z normą PN 14079, gramatura zgodna z FP VI tj 23g/m2 potwierdzony kartą danych technicznych/wyrobu medycznego	mb	30000						
2.	Kompresy gaz.niejał	13-nitk. 8 warstwowe 10 x10cm a 100 szt. o gramaturze zgodnej z FP VI -17g/m2 (tzw. gaza ciężka) potwierdzony kartą danych technicznych/wyrobu medycznego .wymgana klasa II a podwijane brzegi ES; reguła VII; (próbka 1 op. kompresów, w opakowaniu produceta)	op.	250						
3.	Kompresy gaz.niejał.	13-nitk. 8 warstwowe 7,5 x7,5cm a 100 szt. o gramaturze zgodnej z FP VI -17g/m2 (tzw.gaza ciężka) potwierdzony kartą danych technicznych/wyrobu medycznego-.wymgana klasa II a podwijane brzegi ES; reguła VII (próbka 1 op. kompresów, w opakowaniu produceta)	op.	350						
4.	Opaska dziana	10cm x 4m a 1 szt.(pełna identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim);dobrze przepuszcza powietrze – nie zaburza naturalnych funkcji skóry; próbka 1 szt. w opakowaniu producenta	szt	8 000						
5.	Opaska dziana	15cm x 4 m a 1 szt.(pełna identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim), dobrze przepuszcza powietrze - nie zaburza naturalnych funkcji skóry; próbka 1 szt. w opakowaniu producenta	szt	10 000						
RAZEM										

GRUPA 72*

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Folia chirurgiczna sterylna	samoprzylepna, przezroczysta, pow.całkowita 60cm x 45cm, pow. klejąca 50-52cm x 45-47cm	szt	20						
2.	Bakteriobójcza folia chirurgiczna , jodowana	Wymiary całkowite 30cm – 45cm x 35cm-40cm oraz części przylepnej 30cm-35cm x 35cm-40cm, z papierem zabezpieczającym pakowana pojedynczo	szt.	200						
3.	Sterylna folia chirurgiczna z polietylenu	Wymiary całkowite 50cm -60cm x 35cm-45cm oraz części przylepnej 35cm-40cm x 35cm-40cm , z papierem zabezpieczającym pakowana pojedynczo	szt.	60						
4.	Sterylna folia chirurgiczna z polietylenu	Wymiary całkowite 15cm -25cm x 15cm-20cm oraz części przylepnej 10cm-12cm x 18cm-20cm, z papierem zabezpieczającym pakowana pojedynczo	szt.	50						
5.	Opatrunek sterylny przezroczysty	z folii poliuretanowej na kleju akrylowym, hypoalergiczny, oddychający , wodoodporny pow. 6cm-7cm x 8 cm-9cm	szt	200						
6.	Opatrunek sterylny przezroczysty	z folii poliuretanowej, hypoalergiczny, oddychający , wodoodporny pow.9cm-10cm x 24-25 cm	szt	50						
7.	Przezroczysty opatrunek do mocowania i zabezpieczania wkłuc centralnych	z folii poliuretanowej na kleju akrylowym, hypoalergiczny, oddychający , wodoodporny pow. 9cm-10cm x 12 cm - 13 cm z metką do oznaczania	szt	900						

8.	Przezroczysty opatrunek do mocowania i zabezpieczania obwodowych wkłuc naczyńwowych	pow. 6 cm x 7 cm z portem pionowym i metką do oznaczania	szt	900						
9.	Przeźroczysty opatrunek do mocowania i zabezpieczania wkłuc centralnych	wzmocniony, pow. 8,5 cm x 10,5 cm z metką do oznaczania	szt	600						
10.	Sterylny pasek do zamykania ran	z przezroczystym, półprzepuszczalnym, wodoodpornym opatrunkiem z folii poliuretanowej, pow.całkowita 60mm x 47mm, pow.klejąca 47mm x 12 mm	szt	300						
RAZEM										

* DLA OPATRUNKÓW DO MOCOWANIA WKUC WYMAGA SIĘ AKTUALNEGO POTWIERDZENIA BARIERY FOLII DLA WIRUSÓW =>27NM PRZEZ NIEZALEŻNE LABORATORIUM , WYRÓB MEDYCZNY KLASY II a

GRUPA 73

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Zestaw gazików sucho mokry	Gaziki jałowe nasączone środkiem do dezynfekcji skóry oraz suche dopuszczone do stosowania w oddziale noworodkowym i pediatrycznym (środek dezynfekcyjny dopuszczony do stosowania u noworodków) o rozmiarach 12-14 cm pakowane po 100 szt (50 +50)-zarejestrowane jako wyrób medyczny;karta charakterystyki wyrobu medycznego	op.	300						
2.	Gazik	nasączony środkiem do dezynfekcji skóry rozmiarach 12-14 cm. Opakowanie x 100 szt.-zarejestrowane jako wyrób medyczny, dopuszczone do stosowania u noworodków i dzieci (srodek dezynfekcyjny dopuszczony do stosowania u noworodków); karta charakterystyki wyrobu medycznego	op.	700						
RAZEM										

GRUPA 74***

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Kompres włókninowy jałowy 4 warstwowy	Z hydrofilowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 30g/m2 , jałowy, chłonny, miękki, o wymiarach 10x 10, 4 warstwowe pakowane po 10 szt/op. (PRÓBKA- 1 op. zestawu) , sterylizowane parą wodną	op.	600						
2.	Kompres włókninowy jałowy 4 warstwowy	Z hydrofilowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 30g/m2 , jałowy, chłonny, miękki, o wymiarach 10x 10, 4 warstwowe, pakowane po 5 szt/op. (PRÓBKA-1 op.zestawu) , sterylizowane parą wodną	op.	2700						
3.	Kompresy włókninowe 4-warstwowe	Z hydrofilowej włókniny ,gramatura niemniejszej niż 30g/m2, o wymiarach 5 cm x 5cm sterylne, miękkie, bardzo chłonne, pakowane po 2-3szt / op sterylizowane parą wodną (PRÓBKA-1 op kompresu)	szt.	400000						

4.	Seton z gazy 10 cm x 1 m z nitka RTG x 1 szt	Seton z gazy 17 nitkowej 4 warstwowy z nitką RTG o rozmiarze 10cm x 1 m x 1szt/op, sterylizowany parą wodną (próbka 1szt.)	op	600						
5.	Ściereczka chirurgiczna włókninowa, jałowa 80 cmx 60 cm	ściereczka włókninowa, jałowa pakowana po 2 szt./op; z włókniny o gramaturze 40g/m2, sterylizowany parą wodną (próbka 1 szt)	op.	600						
6.	Kompresy z gazy 90cm x 20 cm, jałowe	Kompresy z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowe o rozmiarze 90cm x 20 cm x 5 szt/op, jałowe, sterylizowane parą wodną (próbka 1szt.)	op	400						
7.	Seton z gazy 10 cm x 1 m z nitka RTG x 2szt	Seton z gazy 17 nitkowej 4 warstwowy z nitką RTG o rozmiarze 10cm x 1 m x 2 szt/op, sterylizowany parą wodną	op	400						
8.	Seton z gazy 1 cm x 2 m x 1 szt./op	Seton z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowy w rozmiarze 1 cm x 2 m x 1 szt/op.; sterylizowany parą wodną	op	240						
9.	Opatrunek włókninowy, z przecięciem i Otworem O, jałowy	opatrunk z wkładem chłonnym, jałowy, włókninowy, do zabezpieczenia miejsc ujścia drenów, cewników założonych do ciała pacjenta, przecięcie i otwór O umożliwiają założenie opatrunku wokół założonego drenu, rozmiar 9-10 cm x 10 cm, pakowane po 1- 2 szt./ sterylizowane parą wodną, (PRÓBKA-1 op.zestawu/opatrunku)	szt.	900						
10.	Zestaw opatrunkowy zabiegowy, sterylizowany, zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe opatrzone etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi; informującymi o dacie ważności, nr. serii, kodzie wyrobu, identyfikacja producenta	Zestaw jałowy /1 op. zawierający: - kompresy z gazy 12 Warst. 17 nit. 10 x 10 z nitką Rtg x 40szt (4x10szt związane nitką) /op; -kompresy jałowe z gazy 17 nitkowej 6 warstwowe x 10 szt o rozmiarze 90cm x 20 cm Wszystkie elementy zestawu zapakowane w torebkę foliowo-papierową, sterylizowane parą wodną; wyrób z gazy 17 nitkowej zgodne z normą PN 14079	op.	400						
11.	Zestaw opatrunkowy zabiegowy, sterylizowany, zapakowany w podwójne opakowanie papierowo-foliowe opatrzone etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o dacie ważności, nr. serii, kodzie wyrobu, identyfikacja producenta	Zestaw jałowy /1 op. zawierający: - kompresy z gazy 12 Warst. 17 nit. 10 x 10 z nitką Rtg x 40 szt/op; związane nitką -serwety z gazy 17nit. 4 warst. rozm. 45 x 45 +/- 1 cm, z kontrastem Rtg i tasiemką- 10szt/op -tupfery z gazy 17 nit. ,kule lub fasolki 9,5 cm x 9,5 cm z kontrastem rtg 5 szt. zapakowane w dodatkową torebkę foliowo-papierową lub papierową; Wszystkie elementy zestawu zapakowane w torebkę foliowo-papierową, sterylizowane parą wodną; wyrób z gazy 17 nitkowej zgodne z normą PN 14079 - potwierdzone kartą danych technicznych	op.	130						

12.	Zestaw opatrunkowy zabiegowy, sterylny, zapakowany opakowanie papierowo-foliowe opatrzone etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi; informującymi o dacie ważności ,nr.serii, kodzie wyrobu, identyfikacja producenta	Zestaw jałowy /1 op. zawierający: - kompresy z gazy 12 Warst. 17 nit.10 x 10 z nitką Rtg x 30szt (3x10szt wiązane nitką) /op; -serwety z gazy 17nit. 4 warst. rozm. 45 x 45 +/- 1 cm ,z kontrastem Rtg i tasiemką- 5 szt/op - seton z gazy 17 nitkowej z kontrastem RTG ,4 warstwowy 10cm (+/- 2cm) x 100 cm (+/-12cm) – 2szt/op. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w torebkę foliowo-papierową, sterylizowane parą wodną ; wyrób z gazy 17 nitkowej zgodne z normą PN 14079 - potwierdzone kartą danych technicznych	op.	400						
							RAZEM			

***wszystkie wyroby medyczne z gazy opisane w powyższym pakiecie muszą być zgodne z normą PN 14079 , do oferty należy również dołączyć raport walidacji procesu sterylizacji parą wodną

Grupa 75 33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Lignina (wata celulozowa) w płatach	lignina niepyląca !!,niepozaginana, niełamiwa, miękka; równe arkusze w rozmiarze 40 x 60 cm (+/- 1 cm), fabrycznie opakowana (opakowanie zewnętrzne papierowe lub foliowe) w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, każde opakowanie oznaczone etykietą producenta, z datą i seria ważności, znakiem zgodności CE -numerem	kg	900						
2.	Wata opatrunkowa	bawełniano-wiskozowa pak.po 500g/op	op	80						
							RAZEM			

Grupa 76 33692100-8 Roztwory do wstrzykiwań

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Paracetamol	rozt. Do iniekcji 10 mg/ml a 100ml x 10 fl.	op.	130						
2.	Paracetamol	rozt. Do iniekcji 10 mg/ml a 50 ml x 10 fl.	op.	40						
3.	Metronidazole	roztwór do wstrz. doż. i wlewu kropl.500 mg/100 ml fl./op. Z 2 portami do podłączenia x 1 fl.	fl.	6500						
							RAZEM			

Grupa 77 33600000-6 / 33692100-8/33651100-9/ 33692500-2 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, Płyny dożylnie

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	KCl roztwory 0,15% z NaCl 0,9%	roztwór gotowy do infuzji 0,15% KCl - 500ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	50						
2.	KCl roztwory 0,3% z NaCl 0,9%	roztwór gotowy do infuzji 0,3% KCl - 500ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	1200						
3.	KCl roztwory 0,15% z Glukozą 5%	roztwór gotowy do infuzji 0,15% Kcl - 500ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	50						

4.	KCl roztwory 0,3% z Glukozą 5%	roztwór gotowy do infuzji 0,3% KCl - 500ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	130						
5.	Gentamicin 80 mg/80 ml (1mg/1ml)	roztwór gotowy do infuzji a 80 ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	800						
6.	Gentamicin 240 mg/80 ml (3mg/1ml)	roztwór gotowy do infuzji a 80 ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	400						
7.	Amikacin 500 mg/100 ml (5mg/ml)	500 mg/100 ml - roztwór gotowy do infuzji,op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	1000						
8.	Amikacin 250 mg/100 ml (2,5mg/ml)	250 mg/100 ml - roztwór gotowy do infuzji,op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	200						
9.	Amikacin 1000 mg/100 ml (10mg/ml)	1000mg/100 ml - roztwór gotowy do infuzji,op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	200						
RAZEM										

33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

Grupa 78

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Glikol metoksypolietylenowy erytropoetyny beta	Glikol metoksypolietylenowy erytropoetyny beta do podawania dożylnego i podskórnego w ampułkostrzykawkach do wyboru w odpowiednich dawkach w zależności od potrzeb szpitala x 1µg , zarejestrowana do stosowania u pacjentów dializowanych	1µg	1500						
RAZEM										

GRUPA 79

33600000-6/ 33692500-2/ 33692200-9 Produkty farmaceutyczne, Płyny dożylny; produkty do żywienia pozajelitowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	10 % roztwór aminkwasów do infuzji, kompletny pod względem aminkwasów (20 aminokwasów ,zwiększona zawartość tauryny)	10% a 100 ml – roztwór do iniekcji x 1 fl zarejestrowany do żywienia pozajelitowego niemowląt, noworodków (w tym wcześniaków)	fl	40						
2.	Dextran *	Dextran 10% 40000 a 500ml , opakowanie z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	300,00						
3.	Glucosum*	5% inj.Glucosum a 250ml, opakowanie z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt	500						

4.	Glucosum *	5% Glucosum a 100ml opakowanie Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, bez PCV	szt.	700,00						
5.	Glucosum *	10% Glucosum a 250ml opakowanie Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	600,00						
6.	Glucosum *	10% Glucosum a 500ml opakowanie Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	300						
7.	Glucosum*	5% inj. Glucosum a 500ml op. ,opakowanie z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	2000						
8.	Glucosum+natrium chloratum *	5% Glucosum + 0,9% Natrium chloratum 2:1 a 500ml, Opakowanie z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się	szt.	400,00						
9.	Glucosum+natrium chloratum *	5% Glucosum + 0,9% Natrium chloratum 2:1 a 250ml,opakowanie Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	500,00						
10.	Mannitol 15% *	15 %roztwór mannitolu a 100 ml x 1 fl/worek	szt.	1300						
11.	Mannitol 15% *	15 %roztwór mannitolu a 250 ml x 1 fl/worek	szt.	540						
12.	Natrium chloratum	0,9% Natrium chloratum jałowy a 3000ml worek	szt.	900						
13.	Natrium chloratum *	0,9% inj. NaCl a 500ml opakowanie z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	10000,00						

14.	Natrium chloratum *	0,9% inj. NaCl a 100ml opakowanie z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	20000,00						
15.	Natrium chloratum *	0,9% inj. NaCl a 250ml opakowanie z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	5000,00						
16.	Natrium chloratum 0,9% sol.	Jałowy roztwór do irygacji , stosowany do oczyszczania powierzchni ciała,ran, płukania opatrunków, do moczenia instrumentów chirurgicznych, w butelce odkręcającej po 500 ml	szt.	1500						
17.	Płyn wieloelektrolitowy *	nie zawierający mleczanów ,izotoniczny, zbilansowany,a 500ml op. z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	11000,00						
18.	Preparat zawierający zestaw witamin Rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach	Jałowy liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, fiolka zawierająca 750 mg proszku/liofilizatu x 10 szt	op.	70						
19.	Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków; tzw. spike	Aparat do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych , długość linii głównej 6cm, posiadający ostry kołec, samozamykający się górny port, z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, z możliwością używania do 96godzin, bez PCV, z ofertą dostarczyć próbkę w ilości 1 szt.	szt.	1500,00						
20.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie o pojemności 1000 ml	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie , zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego), zawartości azotu 8-9 g , energia całkowita 1000-1100 kcal, objętość 1000 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu poniżej 100	szt.	242,00						
21.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie o pojemności 1500 ml	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie , zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego), zawartości azotu 10-11 g i energia całkowita 1700-1750 kcal, objętość 1500 ml. Współczynnik Q 130-140	szt.	36,00						

22.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie o pojemności 1500 ml	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie , zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego), zawartości azotu 13 -14 g , energia całkowita 1500-1600 kcal, objętość 1500 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu poniżej 100	szt.	200,00						
23.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie o pojemności 1500ml	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego , zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartości azotu 6 g i energia niebiałkowa ok. 900 kcal, objętość 1500 ml, współczynnik Q ok. 150	szt.	30,00						
24.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie o pojemności 2000ml	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego , zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartości azotu 8 g i energia niebiałkowa ok. 1200 kcal, Objętość 2000 ml, współczynnik Q ok. 151	szt.	24,00						
RAZEM										

Grupa 80

33695000-8 Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa, nr. kat
1.	Butelki szklane 200ml, Ø 28mm		szt.	60						
2.	Butelki szklane 100ml, Ø22mm ,(foto.1), Ø 28mm		szt.	300						
3.	Butelki szklane 20ml, Ø18mm (foto.1)		szt.	500						
4.	Butelki szklane 1000ml, Ø 28mm		szt.	300						
5.	Butelki szklane 500ml, Ø 28mm		szt.	300						
6.	Butelki szklane 250ml, Ø 22lub 28mm		szt.	120						
7.	Nakrętki plastikowe na butelki Ø 32	X 100 sz	op.	2						
8.	Nakrętki plastikowe na butelki Ø22mm	X 100 sz	op.	4						
9.	Nakrętki plastikowe na butelki Ø28mm	X 100 sz	op.	6						
10.	Nakrętki plastikowe na butelki z zakraplaczem Ø18mm		szt.	200						
11.	Opakowanie apteczne „100” do maści na 100g	, pudełko z zakręcanym wieczkiem	szt.	86						
12.	Opakowanie apteczne „200” do maści na 200g	, pudełko z zakręcanym wieczkiem	szt.	48						
13.	Opakowanie apteczne „50” do maści na 50g	,pudełko z zakręcanym wieczkiem	szt.	50						
14.	Torebki recepturowe białe 10-12 x 17-20cm x 100 szt.		op.	12						
15.	Podkładki pergaminowe	Podkładki pergaminowe – krążki, Służą do ważenia substancji recepturowych o śred. 10 cm x 100 szt	op.	4						

16.	Podkładki pergaminowe	Podkładki pergaminowe – krążki,Służą do ważenia substancji recepturowych o śred. 14 cm x 50 szt	op.	5						
-----	-----------------------	---	-----	---	--	--	--	--	--	--

RAZEM

GRUPA 81

33600000-6/ 33615100-5 Produkty farmaceutyczne; Insulina

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Insulina izofanowa, ludzka długo działająca	zawiesina NPH do wstrzykiwań, 5 wkładów a 3 ml, na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	4						
2.	Insulina ludzka rozpuszczalna, szybko działająca, humulin r	5 wkładów 3 ml, na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	5						
3.	Mieszanka insuliny ludzkiej :zawiera: 30% insuliny rozpuszczalnej, 70% insuliny izofanowej	5 wkładów 3 ml, na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	4						
4.	Mix insulinowy/analog insuliny ludzkiej : 25 % z roztworu insuliny lispro i w 75 % z zawiesiny protaminowej , humalog 25	zawiesina do wstrz.(100 j.m./ml) - 5 wkładów 3 ml , na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	4						
5.	Mix insulinowy/analog insuliny ludzkiej : 50 % z roztworu insuliny lispro i w 50 % z zawiesiny protaminowej , humalog 50	zawiesina do wstrz.(100 j.m./ml) - 5 wkładów 3 ml, na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	5						
6.	Szybko działający analog insuliny ludzkiej -insuliny lispro (otrzymywanej metodą rekombinacji DNA E. coli). humalog	100 j./ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie ,każdy wkład zawiera 3 ml, co odpowiada 300 j. insuliny lispro;na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	5						

RAZEM

GRUPA 82

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa, nr. kat
1.	Zestaw opatrunkowy piankowy mały, do podciśnieniowej terapii ran, kompatybilny z systemem pompy extirCare 2400(szpital posiada taką pompę)	zestaw opatrunków składający się:1 opatrunek piankowy (gąbka) o wym. 10 x 7,5 x 3 cm, 1 folia samoprzylepna 34 x 32 cm, 1 kopia ssąca z przewodem łączącym(dren 2 m) i kłamrą, 1 papierowa linijka,	szt.	20						
2.	Zestaw opatrunkowy piankowy duży, do podciśnieniowej terapii ran, kompatybilny z systemem pompy extirCare 2400(szpital posiada taką pompę)	zestaw opatrunków piankowy składający się:1 opatrunek piankowy (gąbka) o wym. 25 x 16 x 3 cm,2 folie samoprzylepne o wym. 34 x 32 cm, 1 kopia ssąca z przewodem łączącym (dren 2 m) i kłamrą, 1 papierowa linijka,	szt.	10						

3.	Opatrunek z wkładem gazowym z zestawem przewodów o długości 2 m, do podciśnieniowej terapii ran;kompatybilny z systemem pompy do podciśnieniowej terapii extirCare 2400	opatrunek płaski , owalny Rozmiar opatrunku 12 cm x 13 cm. Wielkość gazy, wkładu na opatrunku 5 cm x 6 cm, + paski uszczelniające	szt.	20						
4.	Opatrunek z wkładem gazowym z zestawem przewodów o długości 2 m, do podciśnieniowej terapii ran;kompatybilny z systemem pompy do podciśnieniowej terapii extirCare 2400	opatrunek płaski , owalny, mały tj Rozmiar opatrunku 15,7 cm x 16,8 cm. Wielkość gazy, wkładu na opatrunku 8 cm x 10 cm, + paski uszczelniające	szt.	40						
5.	Opatrunek z wkładem gazowym z zestawem przewodów o długości 2 m, do podciśnieniowej terapii ran;kompatybilny z systemem pompy do podciśnieniowej terapii extirCare 2400	Opatrunek płaski, owalny, duży tj. Rozmiar opatrunku 19,2 cm x 27 cm. Wielkość gazy, wkładu na opatrunku 7,7 cm x 15,2 cm, + paski uszczelniające	szt.	40						
6.	Opatrunek z wkładem gazowym z zestawem przewodów o długości 2 m, do podciśnieniowej terapii ran;kompatybilny z systemem pompy do podciśnieniowej terapii extirCare 2400	Opatrunek na obszar krzyżowy Rozmiar całkowity opatrunku: 24,5cm x 22,5cm; Wielkość wkładu - gazy na oprunku: 16,0cm x 14,5cm, + paski uszczelniające	szt.	30						
7.	Rozgałęźnik Y, do opatrunków (wymienionych w poz.1-6 do terapii podciśnieniowej);kompatybilny z systemem pompy do podciśnieniowej terapii extirCare 2400	Rozgałęźnik Y,Dostępny rozgałęźnik umożliwia użycie jednego urządzenia na kilku ranach jednocześnie	szt.	20						
8.	Zbiornik o pojemności 100 ml do pompy EC 2400	Zbiornik jednorazowy, Posiada wbudowany filtr węglowy, który zabezpiecza przed przykrym zapachem. Wewnątrz zbiornika znajduje się substancja żelująca, która wiąże płyn i ogranicza możliwość jego wypłynięcia. Urządzenie informuje o o stanie napełnienia zbiorniczka oraz konieczności jego wymiany	szt.	60						
9.	Zbiornik o pojemności 400 ml do pompy EC 2400	Zbiornik jednorazowy, Posiada wbudowany filtr węglowy, który zabezpiecza przed przykrym zapachem. Wewnątrz zbiornika znajduje się substancja żelująca, która wiąże płyn i ogranicza możliwość jego wypłynięcia. Urządzenie informuje o o stanie napełnienia zbiorniczka oraz konieczności jego wymiany	szt.	15						

RAZEM

--	--

Grupa 83

6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnou

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Micafungin	100 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji x 1 fl.	fl.	21						

data.....

podpis.....