



Sokółka dn. 01.02.2018r

### Ogłoszenie o wyborze oferty

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 221000 euro na dostawę preparatów dezynfekcyjnych oraz leków i opatrunków wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV-33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne.

**Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2018 Nr ogłoszenia - 500914-N-2018 z dnia 04.01.2018r**

**oraz 500002537-N-2018 z dnia 04.01.2018r oraz 500007031-N-2018 z dnia 10.01.2018r**

W poszczególnych grupach wybrano następującą ofertę:

Nr grupy	Wybrana firma	Wartość netto brutto zł wybranej oferty	Nr oferty / Liczba pkt.
I	numer oferty: 6 Medi-Sept Sp.zo.o. 21-030 Motycz Konopnica 150C Jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu	20700,00 <b>22356,00</b> 4dni	<b>6 / 100,00</b>
	Firma Wytwórczo Usługowa Medilab Sp.zo.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60		<b>ODRZUCONA</b>
	Szulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa		<b>ODRZUCONA</b>
	Bialmed Sp. z o.o. 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11A		<b>ODRZUCONA</b>
II	numer oferty: 4 Firma Wytwórczo Usługowa Medilab Sp.zo.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60 Jedna oferta	22914,10 <b>24747,23</b> 4dni	<b>4 / 100,00</b>
III	numer oferty: 10 Beka Strefa czystości 16-620 Białystok ul. Elewatorska 11/1 Najkorzystniejsza oferta	8680,00 <b>9374,40</b> 4dni	<b>10 / 100,00</b>
	Firma Wytwórczo Usługowa Medilab Sp.zo.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60		<b>4 / 97,23</b>
	Medi-Sept Sp.zo.o. 21-030 Motycz Konopnica 150C		<b>6 / 60,67</b>
	Szulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa		<b>7 / 77,58</b>
	Cezal Sp. z o.o. 15-085 Białystok ul.J.K. Branickiego 19		<b>9 / 99,52</b>
IV	numer oferty: 6 Medi-Sept Sp.zo.o. 21-030 Motycz Konopnica 150C Najkorzystniejsza oferta	1100,00 <b>1188,00</b> 4dni	<b>6 / 100,00</b>
	Firma Wytwórczo Usługowa Medilab Sp.zo.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60		<b>4 / 56,18</b>
	Szulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa		<b>7 / 51,54</b>
	Beka Strefa czystości 16-620 Białystok ul. Elewatorska 11/1		<b>10 / 60,62</b>
V	numer oferty: 7 Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa Najkorzystniejsza oferta	6720,00 <b>7257,60</b> 4dni	<b>7 / 100,00</b>
	Firma Wytwórczo Usługowa Medilab Sp.zo.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60		<b>4 / 52,16</b>
	TUTTOMED Farmacja Sp.zo.o. 61-292 Poznań Os. Czecha 130/8		<b>5 / 98,20</b>
	Bialmed Sp. z o.o. 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11A		<b>8 / 59,38</b>
	Cezal Sp. z o.o. 15-085 Białystok ul.J.K. Branickiego 19		<b>9 / 70,00</b>

VI	numer oferty: 6 Medi-Sept Sp.zo.o. 21-030 Motycz Konopnica 150C Najkorzystniejsza oferta	11860,00 <b>12808,80</b> 4dni	1 / 100,00
	Alpinus Chemia Spółka zo.o. 86-050 Solec Kujawski ul. Garbary 5		<b>ODRZUCONA</b>
	Firma Wytwórczo Usługowa Medilab Sp.zo.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60		4 / 92,04
	TUTTOMED Farmacja Sp.zo.o. 61-292 Poznań Os. Czecha 130/8		5 / 92,04
	Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa		7 / 89,66
	Bialmed Sp. z o.o. 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11A		8 / 93,67
	Beka Strefa czystości 16-620 Białystok ul. Elewatorska 11/1		10 / 71,56
VII	numer oferty: 2 Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o.o. 85-004 Bydgoszcz Plac Wolności 7 Najkorzystniejsza oferta	1912,50 <b>2065,50</b> 4dni	2 / 100,00
	Firma Wytwórczo Usługowa Medilab Sp.zo.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60		4 / 58,39
	Cezal Sp. z o.o. 15-085 Białystok ul.J.K. Branickiego 19		9 / 96,00
	Beka Strefa czystości 16-620 Białystok ul. Elewatorska 11/1		10 / 71,88
VIII	numer oferty: 9 Cezal Sp. z o.o. 15-085 Białystok ul.J.K. Branickiego 19 Najkorzystniejsza oferta.	4501,00 <b>4864,23</b> 4dni	9 / 100,00
	Alpinus Chemia Spółka zo.o. 86-050 Solec Kujawski ul. Garbary 5		<b>ODRZUCONA</b>
	Firma Wytwórczo Usługowa Medilab Sp.zo.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60		4 / 82,98
	Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa		7 / 90,39
IX	numer oferty: 9 Cezal Sp. z o.o. 15-085 Białystok ul.J.K. Branickiego 19 Najkorzystniejsza oferta	<b>20135,00</b> <b>22516,05</b> 4dni	9 / 100,00
	Firma Wytwórczo Usługowa Medilab Sp.zo.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60		4 / 70,98
	Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa		7 / 84,75
	Bialmed Sp. z o.o. 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11A		8 / 90,20
X	numer oferty: 8 Bialmed Sp.zo.o. 12-230 Biała Piska, ul. Konopnickiej 11a Jedna oferta	10930,00 <b>11804,40</b> 4dni	8 / 100,00
XI	numer oferty: 8 Bialmed Sp.zo.o. 12-230 Biała Piska, ul. Konopnickiej 11a Jedna oferta	9456,00 <b>10212,48</b> 4dni	8 / 100,00
XII	numer oferty: 8 Bialmed Sp.zo.o. 12-230 Biała Piska, ul. Konopnickiej 11a Jedna oferta	5124,50 <b>5534,46</b> 4dni	8 / 100,00
XIII	numer oferty: 5 TUTTOMED Farmacja Sp.zo.o. 61-292 Poznań Os. Czecha 130/8 Najkorzystniejsza oferta	9600,00 <b>10368,00</b> 4dni	5 / 100,00
	Cezal Sp. z o.o. 15-085 Białystok ul.J.K. Branickiego 19		9 / 80,56
	Beka Strefa czystości 16-620 Białystok ul. Elewatorska 11/1		10 / 70,72
XIV	numer oferty: 3 Fresenius Medical Care Polska Spółka Akcyjna 60-118 Poznań ul. Krzywa 13 Jedna oferta.	20564,00 <b>22209,12</b> 4dni	3 / 100,00
XV	<b>Przetarg unieważniono. Art. 93.ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Nie złożono żadnej oferty.</b>		
XVI	<b>Przetarg unieważniono. Art. 93.ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Nie złożono żadnej oferty.</b>		

XVII	numer oferty: 8 Bialmed Sp.zo.o. 12-230 Biała Piska, ul. Konopnickiej 11a Jedna oferta.	7470,00 <b>8067,60</b> 4dni	8 / 100,00
------	--	-----------------------------------	------------

**PRZEWIDYWANY TERMIN ZAWARCIA UMÓW Z WYBRANYMI WYKONAWCAMI TO 07.02.2018r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub zgodnie z pisemnym wnioskiem Wykonawcy.**

### Oferty odrzucone 1

Zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 w związku z art. 82 ust.3 Ustawy PZP Zamawiający powołując się na zapisy SIWZ dodatek nr 2 asortymentowo-cenowy, odrzuca ofertę firmy:

- 1) Firma Wytwórczo Usługowa Medilab Sp.zo.o. 15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60 w Grupie I.
- 2) Schulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa w Grupie I.
- 3) Bialmed Sp.zo.o. 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11 w Grupie I.

Zamawiający w Grupie I wymagał:

Mycie i dezynfekcja narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego kontaktujących się z uszkodzonymi tkankami .

- koncentrat w postaci płynnej
- zakres działania – bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV)
- bez aldehydu glutarowego, aktywnego chloru, fenolu i związków fenolu, formaldehydu
- przygotowanie roztworu bez zastosowania urządzeń mechanicznych w wodzie wodociągowej
- czas działania do 15 minut
- czas rozpuszczania do postaci roztworu roboczego do 10min
- z urządzeniem dozującym
- opakowanie do 6L
- roztwór roboczy do jednorazowego użycia oraz pytania i odpowiedzi z dnia 09.01.2018r.

9. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Grupie I poz. 1 ze względu na wymóg preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi kontaktujących się z uszkodzonymi tkankami wymaga preparatu przebadanego dla warunków brudnych czy jedynie dla warunków czystych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu przebadanego dla warunków brudnych.

10. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie w Grupie I poz. 1 pod pojęciem działania grzybobójczego? Czy Zamawiający wymaga działania grzybobójczego tj. działania wobec mikroorganizmów A. Niger i C. Albicans czy ma to być jedynie działanie drożdżobójcze czyli aktywności wobec C. Albicans?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga działania grzybobójczego wobec mikroorganizmów A. Niger i C. Albicans.

11. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie w Grupie I poz. 1 pod pojęciem działania prątkobójczego? Czy Zamawiający wymaga działania prątkobójczego tj. działania wobec M. Terra i M. Avium?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga działania prątkobójczego wobec M. Terra i M. Avium.

12. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Grupie I poz. 1 wymaga działania na wirusa Polio, Adeno i Noro wg obecnych wymogów Normy EN 14885 - EN 14476? Obecnie obowiązująca Norma EN 14885 wymaga dla udowodnienia pełnego działania wirusobójczego skuteczności wirusobójczej w oparciu o trzy organizmy testowe tj wirus Adeno, Polio i Noro.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pełnego działania wirusobójczego skuteczności wirusobójczej w oparciu o trzy organizmy testowe tj wirus Adeno, Polio i Noro.

13. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie w Grupie III poz. 1 pod pojęciem działania grzybobójczego? Czy Zamawiający wymaga działania grzybobójczego tj. działania wobec mikroorganizmów A. Niger i C. Albicans czy ma to być jedynie działanie drożdżobójcze czyli aktywność wobec C. Albicans?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga działania grzybobójczego wobec mikroorganizmów A. Niger i C. Albicans.

14. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie w Grupie III poz. 1 pod pojęciem działania prątkobójczego? Czy Zamawiający wymaga działania prątkobójczego tj. działania wobec M. Terra i M. Avium?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga działania prątkobójczego wobec M. Terra i M. Avium.

Wykonawca Medilab Sp.zo.o. w Grupie I zaproponował preparat o nazwie Aniosyme DD1, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do oferty dołączył dokumenty potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w których brak potwierdzenia działania wirusobójczego Polio, Adeno i Noro wirus. Jest to niezgodne z SIWZ.

Wykonawca Schulke Polska Sp. z o.o. w Grupie I zaproponował preparat o nazwie Gigasept Instru AF w stężeniu 0,5%, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do oferty dołączył dokumenty potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w których działanie prątkobójcze M. Terra i M. Avium występuje w stężeniu 0,75%. Jest to niezgodne z SIWZ.

Wykonawca Bialmed Sp.zo.o. w Grupie I zaproponował preparat o nazwie Viruzime PCD, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do oferty dołączył dokumenty potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w których brak potwierdzenia działania wirusobójczego Polio, Adeno i Noro wirus. Jest to niezgodne z SIWZ.

Zamawiający mając na względzie art.7, zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp zachowując zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa oferty w w/w grupie.

## Oferty odrzucone 2

Zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 w związku z art. 82 ust.3 Ustawy PZP Zamawiający powołując się na zapisy SIWZ dodatek nr 2 asortymentowo-cenowy, odrzuca ofertę firmy: Alpinus Chemia Spółka zo.o. 86-050 Solec Kujawski ul. Garbary 5 w Grupie VI

Zamawiający w Grupie VI wymagał:

Preparat alkoholowy do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych (nie zawierający formaldehydu i aldehydu glutarowego, chloru i związków chloru, fenolu, kwasu octowego):

- gotowy do użycia
- czas działania do 15 min
- w pojemniku z urządzeniem spryskującym o pojemności od 500 do 1000 ml
- spektrum działania – bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze (HIV, HCV, HBV, Rota, Adeno)–w czasie do 15 min

Wykonawca w Grupie VI zaproponował preparat o nazwie Dezyradus, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do oferty dołączył dokumenty potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w których brak potwierdzenia działania wirusobójczego Rotaa i Adeno wirus. Jest to niezgodne z SIWZ.

Jest to niezgodne z SIWZ.

Zamawiający mając na względzie art.7, zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp zachowując zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa oferty w w/w grupie.

## Oferty odrzucone 3

Zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 w związku z art. 82 ust.3 Ustawy PZP Zamawiający powołując się na zapisy SIWZ dodatek nr 2 asortymentowo-cenowy, odrzuca ofertę firmy: Alpinus Chemia Spółka zo.o. 86-050 Solec Kujawski ul. Garbary 5 w Grupie VIII

Zamawiający w Grupie VIII wymagał:

Dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna rąk do powszechnego stosowania na bazie alkoholu :

- zakres działania – bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpesvirus)
- jednorazowa porcja max 3ml, czas odkażania do 30s - dezynfekcja higieniczna
- jednorazowa porcja max 5ml, czas odkażania do 5min – dezynfekcja chirurgiczna
- gotowy do użycia bez rozcieńczania
- opakowanie nie większe niż 5L
- nie wymagający płukania rąk, nie barwiący
- zawierający substancje pielęgnacyjne zapobiegające wysuszeniu skóry
- przebadany dermatologicznie
- preparat w postaci żelu.

Wykonawca w Grupie VIII zaproponował preparat o nazwie STERILLHAND. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do oferty dołączył dokumenty potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. W związku z wątpliwościami zamawiający posilując się informacjami powszechnie dostępnymi ustalił iż zaofiarowany preparat STERILLHAND posiada dokumenty rejestracyjne dla konsystencji płyn a nie żel. Jest to niezgodne z SIWZ. Poniżej informacje ze strony internetowej urzędu rejestracji produktów leczniczych wyrobów medycznych i produktów biobójczych dotyczące konkurencyjnych ofert.

Wykaz Produktów Biobójczych zawierający informacje o produktach biobójczych, na które wydano pozwolenia na obrót. Stan na 31.12.2017r

3235/07 z dnia 04.09.2007 **STERILLHAND** „Alpinus Chemia” Sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski

"1) Alpinus Chemia Sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski

2) Alpinus Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 31, lok 35, 00-893 Warszawa

" "etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 72g/100g]

" "**płyn** o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym wobec prątków gruźlicy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

" butelka (PEHD); kanister (PEHD); worek (PP, PE) produkt jest przeznaczony do powszechnego użytku

Kat: I Grupy: 1 3 lata od daty produkcji 31.12.2024

**ANIOSGEL 85 NPC** "MEDILAB" Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok Laboratoires ANIOS, Pave du Mulin, 59260 Lille - Hellemmes, Francja "Etanol, CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 [zaw. 755 ml/l];

" **żel** do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym oraz higienicznej dezynfekcji rąk w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej. Wykazuje działanie bójcze wobec bakterii, prątków gruźlicy, grzybów i wirusów "butelka z zakrętką (poli(tereftalan etylenu) (PET), polipropylen(PP))

/(polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), polipropylen(PP), polietylen niskiej gęstości (LDPE))

butelka z pompką dozującą (poli(tereftalan etylenu) (PET), polipropylen(PP))

/(polietylen o wysokiej gęstości (HDPE))/(polietylen niskociśnieniowy liniowy o niskiej gęstości (LLDPE))/(polietylen niskiej gęstości (LDPE))/(polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), polipropylen(PP))/(polietylen o wysokiej gęstości (HDPE))/(polietylen niskociśnieniowy liniowy o niskiej gęstości (LLDPE))/(polietylen niskiej gęstości (LDPE))  
butelka z zaworem dozującym (polietylen o wysokiej gęstości (HDPE))/(polietylen niskiej gęstości (LDPE), polipropylen(PP))/(thermoplastyczny poliestr elastomer (TPE))/(polioksymetylen (POM))  
kanister z zakrętką (polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), polipropylen(PP))/(polichlorek winylu (PCV))  
worek z zaworem (poliamid (PA)/polietylen (PE)/ polipropylen (PP)/ kopolimer etylenu z akrylonem butylu (EBA))  
" produkt nie jest przeznaczony do powszechnego użytku Kat: I Grupy: 1 36 miesięcy od daty produkcji  
31.12.2024

**Healthy Skin Gel** Projectmed Tomasz Surowiec, ul. Konwaliowa 3/23, 15-674 Białystok CHEMI-PHARM Ltd.,  
Pollu 132, Tallinn 10917, Estonia etanol, CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 [zaw. 720 g/kg] **Żel** o działaniu  
bakteriobójczym, grzybobójczym, bójczym wobec prątków gruźlicy oraz ograniczonym wirusobójczym: BVDV, HCV,  
HIV, Herpes, Influeza, Vaccinia i Rotawirus, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

"butelka (HDPE)

kanister (HDPE)

worek (PE/PETP)

" Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania kat. 1, gr. 1 2 lata od daty produkcji  
31.12.2024

Jest to niezgodne z SIWZ.

Zamawiający mając na względzie art.7, zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp zachowując zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa oferty w w/w grupie.

### Oferenci wykluczeni z postępowania

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

### Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Pouczenie: zgodnie z art. 180 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia, przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiących podstawę jego wniesienia.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski