

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy

GRUPA I - szew wchłaniający wykonany z polimerów poliglikolowego powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Okres wchłaniania 60-90 dni. Podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 80% ; po 21 dniach 30%. Pozycja 8,12,18-21 plecionka laktomer 9,1 wchłanianie 56-70. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 45cm	sasz.	72						
2	Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 45 cm	sasz.	160						
3	Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 45 cm	sasz.	500						
4	Nr 3/0 - igła 30 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70 cm	sasz.	180						
5	Nr 2/0 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 70 cm	sasz.	1000						
6	Nr 2/0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70 cm	sasz.	500						
7	Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła 70 cm	sasz.	500						
8	Nr 2/0 - igła 76 mm, 1/2koła okrągła 75 cm	sasz.	720						
9	Nr 2/0 - bez igła, 150 cm	sasz.	260						
10	Nr 0 - bez igła, 150 cm	sasz.	650						
11	Nr 0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła 70 cm	sasz.	150						
12	Nr 0 - igła 26 mm, 1/2koła okrągła, 70 cm	sasz.	72						
13	Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70 cm	sasz.	430						
14	Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła odwrotnie tnąca	sasz.	36						
15	Nr 2 - igła 40 mm, 1/2koła okrągła 90 cm	sasz.	1500						
16	Nr 1 - igła 40mm, 1/2koła okrągła, 70 cm	sasz.	430						
17	Nr 1 - igła 48mm, 1/2koła okrągła 90 cm	sasz.	140						
18	Nr 3/0 - igła 22mm, 1/2koła okrągła 70 cm	sasz.	108						

19	Nr 2/0 igła 25-26mm ½ koła stożkowa	sasz.	36						
20	Nr 2 igła 40mm ½ koła stożkowa	sasz.	360						
21	Nr 3/0 igła 24mm ½ koła stożkowa	sasz.	180						
22	Pętla podwiazkowa z aplikatorem prosta okragła z aplikatorem 2/0 52 cm	szt.	12						
23	Pętla podwiazkowa z aplikatorem prosta okragła z aplikatorem 0 52 cm	szt.	12						
RAZEM									

GRUPA II - Nić syntetyczna niewchłaniałna poliamidowa. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr 3/0 - igła 25 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 75 cm	sasz.	720						
2	Nr 2/0 - igła 40 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 45 cm	sasz.	900						
3	Nr 1 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 75 cm	sasz.	400						
4	Nr 4/0 - igła 20 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 75 cm	sasz.	180						
5	Nr 4/0 - igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 45 cm	sasz.	72						
6	Nr 5/0 - igła 20 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 75 cm	sasz.	36						
7	Wchłaniałny szew do ładowalnego urządzenia do szycia i wiązania laparoskopowego dł 18 cm grubość nici 2/0	sasz.	12						
8	Stapler skórny (zszywka)	szt.	240						
RAZEM									

GRUPA III - Szew powlekany pleciony poliester niewchłaniałny powleczony silikonem. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2 koła okragła 75 cm	sasz.	360						
2	Nr 0 - igła 30 mm, 1/2 koła okragła 75 cm	sasz.	210						
3	Nr 1 - igła 25 mm, 1/2 koła okragła 75 cm	sasz.	72						

4	Nr 1 - igła 37 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	72						
5	Niewchłaniaalny szew do ładowalnego urządzenia do szycia i wiązania laparoskopowego dł 18 cm grubość nici 2/0	sasz.	12						

RAZEM

GRUPA IV - staplery, szwy kapciuchowe i siatki przepuklinowe

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Stapler okrężny, jednorazowego użytku, zakrzywiony z łamanym trzpieniem, sterylne pakowany pojedynczo w rozmiarach 25; 28; 31; 33; 34	szt	4						
2	Ładunek jednorazowego użytku, 55mm do stalowego staplera wielokrotnego użytku, wysokość zszywki przed zamknięciem w dwóch rozmiarach 3,5mm i 4,8mm, sterylne pakowany pojedynczo (stapler wielorazowego użytku do zakładania ładunku jednorazowego, autoklawowalny 1 szt – użyczenie)	szt	4						
3	Szew kapciuchowy jednorazowego użytku – 65mm ze szwem poliamidowym o rozmiarze 2/0. Mocowanie 28 stalowymi zszywkami	szt	3						
4	Urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego		1						
5	Siatka przepuklinowa, niewchłaniaalna, jałowa wykonana z jednowłóknowej przędzy polimeru polipropylenowego, grubość siatki 0,55-0,60mm, System Plug do metody Rutkova z fabrycznie nadanym kształtem stożka rozmiar średni	szt	70						
6	Siatka przepuklinowa, niewchłaniaalna, jałowa wykonana z jednowłóknowej przędzy polimeru polipropylenowego, grubość siatki 0,55-0,60mm, System Plug do metody Rutkova z fabrycznie nadanym kształtem stożka rozmiar duży	szt	10						
7	Siatka polipropylenowa monofilamentowa o ciężarze 96g/m ² i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm 15X15	szt	5						
8	Siatka polipropylenowa monofilamentowa o ciężarze 96g/m ² i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm 35X22	szt.	3						
9	Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłaniającą warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 88g/m ² , grubość od 1,5mm do 2mm 20X15	szt	1						

RAZEM

GRUPA V - Plecionka syntetyczna, wchłaniałna, z igły, powlekana, sterylna, dł. nitki 70-100cm, całkowity czas absorpcji 50-70 dni charakterystyka podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 70- 80% pierwotnej siły po 3 tygodniach 30-50% pierwotnej siły podtrzymania jedna nitka w saszetce. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr 2/0 igła 25-26mm ½ koła stożkowa	sasz.	250						
2	Nr 2 igła 40mm ½ koła stożkowa	sasz.	360						
3	Nr 3/0 igła 20-22mm ½ koła stożkowa	sasz.	72						
RAZEM									

GRUPA VI - Szwy odbarczające i plecione wchłaniałne bez igły

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Szew odbarczający 2-owalne płytki poliestrowe z cienkimi podkładkami wraz z drutem stalowym 90cm powlekanym polietretylenem zakończony z obu stron igłami tnącymi 100mm	sasz.	32						
2	Nr. 2 – szew pleciony, wchłaniałny, bez igły, dł. nitki min. 150cm, jedna nitka w saszetce, sterylny składający się w 90% z glikolu i 10% z L-laktydu, powleczony 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli oraz 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitej absorpcji 50-70 dni, charakterystyka podtrzymania tkankowego: 14dni 60-80%; 21dni 50-40%; 28 dni 25%	sasz.	180						
RAZEM									

GRUPA VII - Taśmy sterylne, syntetyczne do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Taśmy sterylne, syntetyczne do zastosowania chirurgicznego zakładane przez otwory zasłonowe do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Taśmy wykonane z polipropylenu, monofilament, niewchłaniałny, pleciony, dł. taśmy min. 45cm, szer. taśmy 1 cm, barwiona w całości na kolor niebieski.	szt	15						

2	Taśmy sterylne, syntetyczne do zastosowania chirurgicznego zakładane przez otwory zasłonowe do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Taśma pleciona (nie cięta), bez ostrych krawędzi i plastikowych osłonek, wykonana z włókien polipropylenowych, monofilament dwuskładnikowy „częściowo absorbowany” (monofilament powleczony wchłaniającą warstwą glikolidu i e-kaprolektonu), długość taśmy minimum 45cm, szerokość taśmy 1cm, barwiona w całości na kolor niebieski.	szt	10							
RAZEM										

GRUPA VIII – Zestawy do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej oraz taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej (plastyka przednia). Materiał: polipropyleen monofilament, implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką. Grubość siatki 0,33mm, porowatość średnia 1000µm, porowatość max 1870µm, porowatość 84%, gramatura 48g/m2. Długość 30cm, wysokość (odległość między ramionami) 8cm i 6cm	szt	15						
2	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej (plastyka tylna). Materiał polipropyleen monofilament, implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami, pokrytymi plastikową osłonką. Grubość siatki 0,33mm, porowatość średnia 1000µm, porowatość max 1870µm, porowatość 84%, gramatura 48g/m2. Długość 30cm, wysokość 12cm, szerokość 3,5cm	szt	5						
3	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele. Materiał polipropyleen monofilamentowy z częścią rozpuszczalną w środku taśmy – polidioxanową. Plastikowa osłonka na taśmie. Długość 45cm, szerokość 1,1cm, najszerszy wymiar w środkowej części 3,5cm, grubość 0,54mm, porowatość 1165µm, gramatura 116g/m2	szt	5						
RAZEM									

GRUPA IX - Proteza do korekcji cystocele i rectocele oraz taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Lp.		j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
-----	--	-----	-------	-----------------	------	------------------	---------------	----------------	------------------------------

1	Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości ok. 17Cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m2	szt	20							
2	Proteza do korekcji rectocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 100 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i dwoma ramionami o długości ok. 17Cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m2.	szt	7							
3	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10mm, jednorodna, całkowicie niewchłaniająca, o wymiarach: L – 450mm, szer. 12Mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonce. Do zakładania taśm służą narzędzia wielorazowego użytku.	szt	5							
RAZEM										

GRUPA X - Szew monofilamentowy, polipropylen, niewchłaniający, syntetyczny.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr.8/0, igła 8mm , okrągła,3/8 koła średnica 140 mikronów, nić 15cm	sasz.	12						
2	Nr 6/0, 2-e igły 10mm, okrągła 3/8 koła średnica 200 mikronów, nić 75cm	sasz.	12						
3	Nr 2/0 , igła 30mm, 1/2 koła, okrągła, nić 75cm	sasz.	12						
4	Nr 0 , igła 30mm, 1/2 koła, okrągła gruba, nić 100cm	sasz.	12						
RAZEM									

GRUPA XI – Klipsy

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Klipsy naczyniowe, polimerowe, niewchłaniające w rozmiarze (L) pakowane w magazynku do wyboru przez zamawiającego po 4 oraz 6 sztuk. 20 magazynków w opakowaniu.	szt	240						
2	Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych w rozmiarze (L)	szt	1						

3	Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 7,9mm, rozwartość ramion: 8,1mm. 20x6 klipsów, sterylne	szt	240							
4	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy kompatybilnej z w/w klipsami. Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy. Zamawiający posiada własną klipsownicę firmy Aesculap Chifa.	mies	12							
5	Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 10,7mm, rozwartość ramion: 11mm.	szt	120							
6	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy kompatybilnej z w/w poz.5 klipsami. Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy.	mies	12							
RAZEM										

GRUPA XII - Szew monofilamentowy, polipropylen, niewchłaniający. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr 7/0 igła 13mm 3/8 koła okrągła podwójna 75 cm	sasz.	36						
2	Nr 6/0 igła 13mm 3/8 koła okrągła podwójna 75 cm	sasz.	36						
RAZEM									

data

pieczęć i podpis oferenta