

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy

GRUPA I - szew wchłanialny wykonany z polimerów poliglikolowego powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Okres wchłaniania 60-90 dni. Podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 80% ; po 21 dniach 30%. Pozycja 8,12,18-21 plecionka laktomer 9,1 wchłanianie 56-70. Pozycja 23, 24, 25 - szew syntetyczny, pleciony, powlekany glikolidem laktynu. Okres wchłaniania 40 – 50 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego w węźle 45 – 50% po 5 dniach i 0% po 14 dniach, podtrzymywanie tkankowe 7 – 10 dni. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70cm	sasz.	72						
2	Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70 cm	sasz.	160						
3	Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 75 cm	sasz.	500						
4	Nr 3/0 - igła 30 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70 cm	sasz.	180						
5	Nr 2/0 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 70 cm	sasz.	1000						
6	Nr 2/0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70 cm	sasz.	500						
7	Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła 70 cm	sasz.	500						
8	Nr 2/0 - igła 76 mm, 1/2koła okrągła 75 cm	sasz.	720						
9	Nr 2/0 - bez igła, 150 cm	sasz.	260						
10	Nr 0 - bez igła, 150 cm	sasz.	650						
11	Nr 0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła 70 cm	sasz.	150						
12	Nr 0 - igła 26 mm, 1/2koła okrągła, 70 cm	sasz.	72						
13	Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70 cm	sasz.	430						
14	Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła odwrotnie tnąca 70cm	sasz.	36						
15	Nr 2 - igła 40 mm, 1/2koła okrągła 90 cm	sasz.	1500						
16	Nr 1 - igła 40mm, 1/2koła okrągła, 70 cm	sasz.	430						
17	Nr 1 - igła 48mm, 1/2koła okrągła 90 cm	sasz.	140						
18	Nr 1 - igła 30mm, 1/2koła okrągła, 75 cm	sasz.	240						
19	Nr 3/0 - igła 22mm, 1/2koła okrągła 70 cm	sasz.	108						

20	Nr 2/0 igła 25-26mm ½ koła stożkowa 75 cm	sasz.	240							
21	Nr 2 igła 40mm ½ koła odwrotnie tnąca, 90 cm	sasz.	180							
22	Nr 3/0 igła 24mm ½ koła stożkowa 75cm	sasz.	180							
23	Nr 2/0 , igła 22mm, 1/2 koła, okrągła, 75cm	sasz.	108							
24	Nr 1 - igła 40mm, 1/2koła odwrotnie tnąca, 90 cm	sasz.	1080							
25	Nr 1 - igła 48mm, 1/2koła okrągła przyostrzona, 90 cm	sasz.	72							
26	Pętla podwiazkowa z aplikatorem prosta okrągła z aplikatorem 2/0 52 cm	szt.	12							
27	Pętla podwiazkowa z aplikatorem prosta okrągła z aplikatorem 0 52 cm	szt.	12							
RAZEM										

GRUPA II - Nić syntetyczna niewchłaniałna poliamidowa. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy	
1	Nr 3/0 - igła 25 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 75 cm	sasz.	720							
2	Nr 2/0 - igła 40 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 75 cm	sasz.	900							
3	Nr 1 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 75 cm	sasz.	400							
4	Nr 4/0 - igła 20 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 75 cm	sasz.	180							
5	Nr 4/0 - igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 75 cm	sasz.	72							
6	Nr 5/0 - igła 20 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca 75 cm	sasz.	36							
7	Niewchłaniałny szew do ładowalnego urządzenia do szycia i wiązania laparoskopowego dł 18 cm grubość nici 2/0	sasz.	12							
8	Stapler skórny (zszywka)	szt.	240							
RAZEM										

GRUPA III - Szew powlekany pleciony poliester niewchłaniałny powleczony silikonem. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	360						
2	Nr 0 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	210						

3	Nr 1 - igła 25 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	72							
4	Nr 1 - igła 37 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	72							
5	Nr. 4/0 - igła x 2 16mm 3/8 koła okrągła, 75 cm	sasz.	36							
6	Nr. 4/0 - igła x 2 20mm 1/2 koła okrągła , 75 cm	sasz.	36							
7	Niewchłaniaalny szew do ładowalnego urządzenia do szycia i wiązania laparoskopowego dł 18 cm grubość nici 2/0	sasz.	12							
RAZEM										

GRUPA IV - staplery, szwy kapciuchowe i siatki przepuklinowe

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Stapler okrężny, jednorazowego użytku, zakrzywiony z łamanym trzpieniem, sterylny pakowany pojedynczo w rozmiarach 25; 28; 31; 33; 34	szt	12						
2	Ładunek jednorazowego użytku, 55mm do stalowego staplera wielokrotnego użytku, wysokość zszywki przed zamknięciem w dwóch rozmiarach 3,5mm i 4,8mm, sterylny pakowany pojedynczo (stapler wielorazowego użytku do zakładania ładunku jednorazowego, autoklawowalny 1 szt – użyczenie)	szt	12						
3	Szew kapciuchowy jednorazowego użytku – 65mm ze szwem poliamidowym o rozmiarze 2/0. Mocowanie 28 stalowymi zszywkami	szt	3						
4	Urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego		1						
5	Siatka przepuklinowa, niewchłaniaalna, jałowa wykonana z jednowłóknowej przędzy polimeru polipropylenowego, grubość siatki 0,55-0,60mm, System Plug do metody Rutkova z fabrycznie nadanym kształtem stożka rozmiar średni	szt	70						
6	Siatka przepuklinowa, niewchłaniaalna, jałowa wykonana z jednowłóknowej przędzy polimeru polipropylenowego, grubość siatki 0,55-0,60mm, System Plug do metody Rutkova z fabrycznie nadanym kształtem stożka rozmiar duży	szt	10						
7	Siatka polipropylenowa monofilamentowa o ciężarze 96g/m ² i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm 15X15	szt	5						
8	Siatka polipropylenowa monofilamentowa o ciężarze 96g/m ² i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm 35X22	szt.	3						
9	Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłaniałną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 88g/m ² , grubość od 1,5mm do 2mm 20X15	szt	1						

1	Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości ok. 17Cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m2	szt	7							
2	Proteza do korekcji rectocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 100 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i dwoma ramionami o długości ok. 17Cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m2	szt	5							
RAZEM										

GRUPA IX – Siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	System do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami zakończonymi żyłkami w różnych kolorach. Na obrzeżach siatki wprowadzona nitka wzmacniająca. Implant wykonany z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 85 x 60 mm. Grubość siatki 0,27 mm, porowatość 59%.	szt	5						
RAZEM									

GRUPA X – System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TOT)

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	System 2 jednorazowych igieł o średnicy 3,5 mm charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa taśma o szerokości 10 mm. Brzegi taśmy zgrzewane laserowo. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte.	szt	10						
RAZEM									

GRUPA XI – Systemy leczenia wypadania macicy i naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
-----	----------------	-----	-------	-----------------	------	------------------	---------------	----------------	------------------------------

1	Jednorazowy, przeciwbrotowy system leczenia wypadania macicy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem, a więzadłem krzyżowo – kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360°. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniałna. W części centralnej posiadająca 6 mm otwory oraz łatwy do zidentyfikowania znak dający możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej. System pętli na ramionach mocujących umożliwiającą dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwalający na precyzyjne wszczepienie implantu do więzadeł krzyżowo – kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych.	szt	5							
2	Jednorazowy system do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy i jednocześnie leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocelą składający się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłaniałnej siatki. Brzegi taśm i siatki zgrzewane laserowo. Siatka ma 4 punkty mocowania: 2 przedłonowe ramiona stabilizujące oraz 2 ramiona przezzasłonowe. W części centralnej siatki znajduje się szesnaście 6 mm otworów. System 3 jednorazowych igieł charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. Igła przedłonowa o średnicy 3,5 mm oraz 2 półkoliste igły o średnicy 3,25 mm i 4 mm. Implantacja z dostępu załonowego oraz przez otwory zasłonowe.	szt	10							
RAZEM										

GRUPA XII - Szew monofilamentowy, polipropylen, niewchłaniałny, syntetyczny.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr.8/0, igła 8mm , okrągła,3/8 koła średnica 140 mikronów, nić 15cm	sasz.	12						
2	Nr 6/0, 2-e igły 10mm, okrągła 3/8 koła średnica 200 mikronów, nić 75cm	sasz.	12						
3	Nr 2/0 , igła 30mm, 1/2 koła, okrągła, nić 75cm	sasz.	12						
4	Nr 0 , igła 30mm, 1/2 koła, okrągła gruba, nić 100cm	sasz.	12						
RAZEM									

GRUPA XIII – Klipsy

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Klipsy naczyniowe, polimerowe, niewchłaniające w rozmiarze (L) pakowane w magazynku do wyboru przez zamawiającego po 4 oraz 6 sztuk. 20 magazynków w opakowaniu.	szt	240						
2	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy laparoskopowej do klipsów polimerowych w rozmiarze (L) Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy. Zamawiający posiada własną klipsownicę Beryl Med Ltd., nr. kat. 0301-04LE .	mies	12						
3	Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 7,9mm, rozwarłość ramion: 8,1mm. 20x6 klipsów, sterylne	szt	240						
4	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy kompatybilnej z w/w klipsami. Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy. Zamawiający posiada własną klipsownicę firmy Aesculap Chifa.	mies	12						
5	Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 10,7mm, rozwarłość ramion: 11mm.	szt	120						
6	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy kompatybilnej z w/w poz.5 klipsami. Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy.	mies	12						
RAZEM									

GRUPA XIV - Szew monofilamentowy, polipropylen, niewchłaniający. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Nr 7/0 igła 13mm 3/8 koła okrągła podwójna 75 cm	sasz.	36						
2	Nr 6/0 igła 13mm 3/8 koła okrągła podwójna 75 cm	sasz.	36						
3	Nr 6/0 igła 9,5mm 3/8 koła okrągła podwójna 75 cm	sasz.	36						
RAZEM									

GRUPA XV – Siatki lekkie do operacji przepuklin

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1	Siatka przepuklinowa, niewchłaniająca, jałowa, polipropylenowa, monofilamentowa, dwukierunkowa elastyczność, grubość siatki 0,27 mm, grubość nitki 80 µm, porowatość 1500 µm, porowatość 91,9%, gramatura 19 g/m ² , rozmiar 15 x 15 cm.	szt.	3						
2	Siatka przepuklinowa, niewchłaniająca, jałowa, polipropylenowa, monofilamentowa, grubość siatki 0,32 mm, grubość nitki 80 µm, porowatość 1390 µm, porowatość 89,2%, gramatura 30 g/m ² , rozmiar 15 x 15 cm.	szt.	2						
RAZEM									

data.....

Pieczęć i podpis

|