

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy

GRUPA I - Szew wchłaniający, powlekany poliglikonatem, pleciony, syntetyczny (100% kwas poliglikolowy), poz. 1-7, 9-12, 14-19, 21, 31-34: czas całkowitej absorpcji 60-90 dni, charakterystyka podtrzymywania tkankowego 14 dni 60-80%, 21dni 24-42%, 50%-18dni, poz. 8, 13, 20, 22-26 plecionka glikolid i L-laktyd 90/10, wchłanianie 56-70dni, poz.27-30, szew wchłaniający pleciony, 100% kwas poliglikolowy, powlekany poliglikonatem czas całkowitej absorpcji ok.42 dni, czas podtrzymywania tkankowego 5dni-50%, 10-14 dni - 0%., Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	72						
2.	Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm	sasz.	160						
3.	Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm	sasz.	360						
4.	Nr 3/0 - igła 30 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm	sasz.	1000						
5.	Nr 2/0 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnaca 70-75cm	szsz.	400						
6.	Nr 2/0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	500						
7.	Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	500						
8.	Nr 2/0 - igła 76 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	1000						
9.	Nr 0 - igła 43mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	36						
10.	Nr 2/0 - bez igły 140-150cm	sasz.	260						
11.	Nr 0 - bez igły 140-150cm	sasz.	360						
12.	Nr 0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	150						
13.	Nr 0 - igła 26 mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	72						
14.	Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	430						
15.	Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła odwrotnie tnąca wzmocniona 90-100cm	sasz.	36						
16.	Nr 2- igła 40 mm, 1/2koła okrągła 90-100cm	sasz.	1500						
17.	Nr 2- igła 43 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	szsz.	500						
18.	Nr 1 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	360						

19.	Nr 1 - igła 37mm, 1/2koła okrągła wzmocniona przeciwzakłuciowa 90cm bezbarwna	sasz.	72							
20.	Nr 1 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	360							
21.	Nr 1 - igła 30 mm, haczykowata typu J, okrągła z krótkim tnącym końcem, 70-75cm	sasz.	108							
22.	Nr 3/0- igła 22 mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	108							
23.	Nr 2/0- igła 26 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	180							
24.	Nr 2- igła 40 mm, 1/2koła odwrotnie tnąca 90-100cm	sasz.	240							
25.	Nr 1 - igła 43 mm, 1/2koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym 90-100cm	sasz.	36							
26.	Nr 3/0- igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca z zakończeniem micro-point 70-75cm bezbarwna	sasz.	36							
27.	Nr 3/0 - igła 26mm, 1/2koła okrągła,70-75cm	sasz.	180							
28.	Nr 3/0 - igła 22mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	108							
29.	Nr 1 - igła 40mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	540							
30.	Nr 1 - igła 48mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	144							
31.	Nr 0 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnaca 70-75cm	sasz.	108							
32.	Nr 2 - igła 65mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	360							
33.	Nr 2 - igła 76mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	96							
34.	Nr 1 - igła 48mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	180							
RAZEM										

GRUPA II - Nić syntetyczna niewchłaniałna poliamidowa. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm. Poz. 8 stapler Poz. 9 ekstraktor.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	900						
2.	Nr 2/0 - igła 39 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	900						
3.	Nr 1 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	400						

4.	Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	180							
5.	Nr 4/0 - igła 20 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	72							
6.	Nr 5/0 - igła 20mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	36							
7.	Nr 0 - igła 30mm, 3/8koła odwrotnie tnąca dł. 40-50cm nić czarna,powlekana silikonem	sasz.	36							
8.	Stapler skórny (1 magazynek =35 zszywek) powlekane teflonem	magazynek	150							
9.	Narzędzia wielorazowego do zdejmowania w/w zszywek	szt	1							
10.	Nr 2/0 - igłą prota 51mm odwrotnie tnąca dł. 45cm, dwa dwukolorowe klipsy	sasz.	360							
RAZEM										

GRUPA III - Szew powlekany pleciony poliester niewchłaniaalny powleczony silikonem. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy	
1.	Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	360							
2.	Nr 0 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	210							
3.	Nr 1 - igła 25 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	72							
4.	Nr 1 - igła 37 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	72							
5.	Nr. 4/0 - igła x 2 16mm 3/8 koła okrągła, 75 cm	sasz.	36							
6.	Nr. 4/0 - igła x 2 20mm 1/2 koła okrągła , 75 cm	sasz.	36							
7.	Niewchłaniaalny szew do ładowalnego urządzenia do szycia i wiązania laparoskopowego dł 18 cm grubość nici 2/0	sasz.	12							
RAZEM										

GRUPA IV - staplery, szwy kapciuchowe i siatki przepuklinowe

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Stapler okrężny, jednorazowego użytku, zakrzywiony z łamanym trzpieniem, sterylne pakowane pojedynczo w rozmiarach 25; 28; 31; 33; 34	szt	20						

2.	Ładunek jednorazowego użytku, 55mm do stalowego staplera wielokrotnego użytku, wysokość zszywki przed zamknięciem w dwóch rozmiarach 3,5mm i 4,8mm, sterylne pakowane pojedynczo (stapler wielorazowego użytku do zakładania ładunku jednorazowego, autoklawowalny 1 szt – użyczenie)	szt	30							
3.	Szew kapciuchowy jednorazowego użytku – 65mm ze szwem poliamidowym o rozmiarze 2/0. Mocowanie 28 stalowymi zszywkami	szt	3							
4.	Urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego		1							
5.	Siatka przepuklinowa, niewchłanialna, jałowa wykonana z jednowłóknowej przędzy polimeru polipropylenowego, grubość siatki 0,55-0,60mm, System Plug do metody Rutkova z fabrycznie nadanym kształtem stożka rozmiar średni	szt	80							
6.	Siatka przepuklinowa, niewchłanialna, jałowa wykonana z jednowłóknowej przędzy polimeru polipropylenowego, grubość siatki 0,55-0,60mm, System Plug do metody Rutkova z fabrycznie nadanym kształtem stożka rozmiar duży	szt	10							
7.	Siatka polipropylenowa monofilamentowa o ciężarze 96g/m ² i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm 15X15	szt	3							
8.	Siatka polipropylenowa monofilamentowa o ciężarze 96g/m ² i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm 35X22	szt.	3							
9.	Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłaniálną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 88g/m ² , grubość od 1,5mm do 2mm 20X15	szt	1							
RAZEM										

GRUPA V - Plecionka syntetyczna, wchłanialna, z igły, powlekana, sterylna, dł. nitki 70-100cm, całkowity czas absorpcji 50-70 dni charakterystyka podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 70- 80% pierwotnej siły po 3 tygodniach 30-50% pierwotnej siły podtrzymania jedna nitka w saszetce. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr 2/0 igła 25-26mm ½ koła stożkowa	sasz.	250						
2.	Nr 2 igła 40mm ½ koła stożkowa	sasz.	360						
3.	Nr 3/0 igła 20-22mm ½ koła stożkowa	sasz.	120						
RAZEM									

GRUPA VI - Szwy odbarczające i plecione wchłaniające bez igły

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	podkładkami wraz z drutem stalowym 90cm powlekanym	sasz.	36						
2.	Nr. 2 – szew pleciony, wchłaniający, bez igły, dł. nitki min. 150cm, jedna nitka w saszetce, sterylny składający się w 90% z glikolu i 10%	sasz.	120						
RAZEM									

GRUPA VII - Szew monofilamentowy, polipropylen, niewchłaniający, syntetyczny.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr.8/0, igła 8mm , okrągła, 3/8 koła średnica 140 mikronów, nić 15cm	sasz.	12						
3.	Nr 2/0 , igła 30mm, 1/2 koła, okrągła, nić 75cm	sasz.	12						
RAZEM									

GRUPA VIII – Klipsy, klipsownice

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Klipsy naczyniowe, polimerowe, niewchłaniające w rozmiarze (L) pakowane w magazynku do wyboru przez zamawiającego po 4 oraz 6 sztuk. 20 magazynków w opakowaniu.	szt	240						
2.	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy laparoskopowej do klipsów polimerowych w rozmiarze (L) Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy. Zamawiający posiada własną klipsownicę Beryl Med Ltd., nr. kat. 0301-04LE .	mies	12						
3.	Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 7,9mm, rozwarłość ramion: 8,1mm. 20x6 klipsów, sterylny	szt	720						
4.	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy kompatybilnej z w/w klipsami. Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy. Zamawiający posiada własną klipsownicę firmy Aesculap Chifa.	mies	12						

5.	Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 10,7mm, rozwarłość ramion: 11mm.	szt	120							
6.	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy kompatybilnej z w/w poz.5 klipsami. Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy.	mies	12							
RAZEM										

GRUPA IX - Szew monofilamentowy, polipropylen, niewchłaniający.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr 7/0 igła 13mm 3/8 koła okrągła podwójna 75 cm	sasz.	36						
2.	Nr 6/0 igła 13mm 3/8 koła okrągła podwójna 75 cm	sasz.	36						
3.	Nr 6/0 igła 9,5mm 3/8 koła okrągła podwójna 75 cm	sasz.	36						
RAZEM									

GRUPA X – Siatki lekkie do operacji przepuklin

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Siatka przepuklinowa, niewchłaniająca, jałowa, polipropylenowa, monofilamentowa, dwukierunkowa elastyczność, grubość siatki 0,27 mm, grubość nitki 80 µm, porowatość 1500 µm, porowatość 91,9%, gramatura 19 g/m ² , rozmiar 15 x 15 cm.	szt.	3						
2.	Siatka przepuklinowa, niewchłaniająca, jałowa, polipropylenowa, monofilamentowa, grubość siatki 0,32 mm, grubość nitki 80 µm, porowatość 1390 µm, porowatość 89,2%, gramatura 30 g/m ² , rozmiar 15 x 15 cm.	szt.	2						
RAZEM									

data, pieczęć i podpis

