

**Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy**

**GRUPA I** - Szew wchłaniający, powlekany poliglikonatem, pleciony, syntetyczny (100% kwas poliglikolowy), poz. 1-7, 9-12, 14-19, 21, 31-34: czas całkowitej absorpcji 60-90 dni, charakterystyka podtrzymywania tkankowego 14 dni 60-80%, 21dni 24-42%, 50%-18dni, poz. 8, 13, 20, 22-26 plecionka glikolid i L-laktyd 90/10, wchłanianie 56-70dni, poz.27-30, szew wchłaniający pleciony, 100% kwas poliglikolowy, powlekany poliglikonatem czas całkowitej absorpcji ok.42 dni, czas podtrzymywania tkankowego 5dni-50%, 10-14 dni - 0%., Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	72						
2.	Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm	sasz.	72						
3.	Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm	sasz.	500						
4.	Nr 3/0 - igła 30 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm	sasz.	108						
5.	Nr 2/0 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnaca 70-75cm	szsz.	800						
6.	Nr 2/0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	360						
7.	Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	400						
8.	Nr 2/0 - igła 76 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	800						
9.	Nr 0 - igła 43mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	36						
10.	Nr 2/0 - bez igły 140-150cm	sasz.	360						
11.	Nr 0 - bez igły 140-150cm	sasz.	360						
12.	Nr 0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	300						
13.	Nr 0 - igła 26 mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	72						
14.	Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	600						
15.	Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła odwrotnie tnąca wzmocniona 90-100cm	sasz.	36						
16.	Nr 2- igła 40 mm, 1/2koła okrągła 90-100cm	sasz.	1200						
17.	Nr 2- igła 43 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	szsz.	600						
18.	Nr 1 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	600						

19.	Nr 1 - igła 37mm, 1/2koła okrągła wzmocniona przeciwzakłuciowa 90cm bezbarwna	sasz.	72							
20.	Nr 1 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	108							
21.	Nr 1 - igła 30 mm, haczykowata typu J, okrągła z krótkim tnącym końcem, 70-75cm	sasz.	72							
22.	Nr 3/0- igła 22 mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	72							
23.	Nr 2/0- igła 26 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm	sasz.	72							
24.	Nr 2- igła 40 mm, 1/2koła odwrotnie tnąca 90-100cm	sasz.	36							
25.	Nr 1 - igła 43 mm, 1/2koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym 90-100cm	sasz.	36							
26.	Nr 3/0- igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca z zakończeniem micro-point 70-75cm bezbarwna	sasz.	36							
27.	Nr 3/0 - igła 26mm, 1/2koła okrągła,70-75cm	sasz.	36							
28.	Nr 3/0 - igła 22mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	240							
29.	Nr 1 - igła 40mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	320							
30.	Nr 1 - igła 48mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	160							
31.	Nr 0 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnaca 70-75cm	sasz.	72							
32.	Nr 2 - igła 65mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	500							
33.	Nr 2 - igła 76mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm	sasz.	96							
34.	Nr 1 - igła 48mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm	sasz.	72							
35.	Nr. 2 – szew pleciony, wchłanialny, bez igły, dł. nitki min. 150cm, jedna nitka w saszetce, sterylny składający się w 90% z glikolu i 10% z L-laktydu, powleczony 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli oraz 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitej absorpcji 50-70 dni, charakterystyka podtrzymania tkankowego: 14dni 60-80%; 21dni 50-40%; 28 dni 25%	sasz.	240							
<b>RAZEM</b>										

**GRUPA II - Nić syntetyczna niewchłanialna poliamidowa. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm. Poz. 8 stapler Poz. 9 ekstraktor.**

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
-----	----------------	-----	-------	-----------------	------	------------------	---------------	----------------	------------------------------

1.	Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	600	3,86						
2.	Nr 2/0 - igła 39 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	800	4,10						
3.	Nr 1 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	108	4,06						
4.	Nr 2 - igła 90 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 75-90cm	sasz.	360							
5.	Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	72	3,11						
6.	Nr 4/0 - igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	72	3,11						
7.	Nr 5/0 - igła 20mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm	sasz.	150	3,62						
8.	Nr 0 - igła 30mm, 3/8koła odwrotnie tnąca dł. 40-50cm nić czarna,powlekana silikonem	sasz.	36	3,50						
9.	Stapler skórny (1 magazynek =35 zszywek) powlekane teflonem	magazynek	300	18,34						
10.	Narzędzia wielorazowego do zdejmowania w/w zszywek	szt	1	115,00						
11.	Nr 2/0 - igłą prosta 51mm odwrotnie tnąca dł. 45cm, dwa dwukolorowe klipsy	sasz.	360	12,00						
<b>RAZEM</b>										

**GRUPA III - Szew powlekany pleciony poliester niewchłaniający powleczony silikonem. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.**

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	180						
2.	Nr 0 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	240						
3.	Nr 1 - igła 25 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	36						
4.	Nr 1 - igła 37 mm, 1/2 koła okrągła 75 cm	sasz.	72						
5.	Nr. 4/0 - igła x 2 16mm 3/8 koła okrągła, 75 cm	sasz.	36						
6.	Nr. 4/0 - igła x 2 20mm 1/2 koła okrągła , 75 cm	sasz.	36						
7.	Niewchłaniający szew do ładowalnego urządzenia do szycia i wiązania laparoskopowego dł 18 cm grubość nici 2/0	sasz.	12						

RAZEM

--	--

**GRUPA IV - staplery, szwy kapciuchowe i siatki przepuklinowe**

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Stapler okrężny, jednorazowego użytku, zakrzywiony z łamanym trzpieniem, sterylny pakowany pojedynczo w rozmiarach 25; 28; 31; 33; 34	szt	20						
2.	Ładunek jednorazowego użytku, 55mm do stalowego staplera wielokrotnego użytku, wysokość zszywki przed zamknięciem w dwóch rozmiarach 3,5mm i 4,8mm, sterylny pakowany pojedynczo (stapler wielorazowego użytku do zakładania ładunku jednorazowego, autoklawowalny 1 szt – użyczenie)	szt	20						
3.	Szew kapciuchowy jednorazowego użytku – 65mm ze szwem poliamidowym o rozmiarze 2/0. Mocowanie 28 stalowymi zszywkami	szt	2						
4.	Urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego		1						
5.	Siatka przepuklinowa, niewchłaniająca, jałowa wykonana z jednowłóknowej przędzy polimeru polipropylenowego, grubość siatki 0,55-0,60mm, System Plug do metody Rutkova z fabrycznie nadanym kształtem stożka rozmiar średni	szt	90						
6.	Siatka przepuklinowa, niewchłaniająca, jałowa wykonana z jednowłóknowej przędzy polimeru polipropylenowego, grubość siatki 0,55-0,60mm, System Plug do metody Rutkova z fabrycznie nadanym kształtem stożka rozmiar duży	szt	10						
7.	Siatka polipropylenowa monofilamentowa o ciężarze 96g/m <sup>2</sup> i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm 15X15	szt	3						
8.	Siatka polipropylenowa monofilamentowa o ciężarze 96g/m <sup>2</sup> i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm 35X22	szt.	3						
9.	Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłaniającą warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 88g/m <sup>2</sup> , grubość od 1,5mm do 2mm 20X15	szt	1						
<b>RAZEM</b>									

**GRUPA V - Plecionka syntetyczna, wchłaniająca, z igły, powlekana, sterylna, dł. nitki 70-100cm, całkowity czas absorpcji 50-70 dni charakterystyka podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 70- 80% pierwotnej siły po 3 tygodniach 30-50% pierwotnej siły podtrzymania jedna nitka w saszetce. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.**

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr 2/0 igła 25-26mm ½ koła stożkowa	sasz.	120						
2.	Nr 2 igła 40mm ½ koła stożkowa	sasz.	120						
3.	Nr 3/0 igła 20-22mm ½ koła stożkowa	sasz.	96						
<b>RAZEM</b>									

**GRUPA VI - Szwy odbarczające i plecione wchłaniające bez igły**

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Szew odbarczający 2-owalne płytki poliestrowe z cienkimi podkładkami wraz z drutem stalowym 90cm powlekanym polietylenem zakończony z obu stron igłami tnącymi 100mm	sasz.	36						
2.	Substancja kolagenowa do wypełniania ubytków kości, 2 x 2 x 1 cm	sasz.	10						
3.	Wosk kostny dwuskładnikowy: 70% wosk pszczeły, 30% wazelina; sztabka 2,95	sasz.	12						
<b>RAZEM</b>									

**GRUPA VII - Szew monofilamentowy, polipropylen, niewchłaniający, syntetyczny.**

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr.8/0, igła 8mm , okrągła,3/8 koła średnica 140 mikronów, nić 15cm	sasz.	12						
3.	Nr 2/0 , igła 30mm, 1/2 koła, okrągła, nić 75cm	sasz.	12						
<b>RAZEM</b>									

**GRUPA VIII – Klipsy, klipsownice**

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Klipsy naczyniowe, polimerowe, niewchłaniające w rozmiarze (L) pakowane w magazynku do wyboru przez zamawiającego po 4 oraz 6 sztuk. 20 magazynków w opakowaniu.	szt	120						

2.	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy laparoskopowej do klipsów polimerowych w rozmiarze (L ) Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy. Zamawiający posiada własną klipsownicę Beryl Med Ltd., nr. kat. 0301-04LE .	mies	12							
3.	Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 7,9mm, rozwartość ramion: 8,1mm. 20x6 klipsów, sterylne	szt	720							
4.	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy kompatybilnej z w/w klipsami. Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy. Zamawiający posiada własną klipsownicę firmy Aesculap Chifa.	mies	12							
5.	Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 10,7mm, rozwartość ramion: 11mm.	szt	120							
6.	Dzierżawa na czas trwania umowy wielorazowej klipsownicy kompatybilnej z w/w poz.5 klipsami. Użyczona klipsownica jest własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy.	mies	12							
<b>RAZEM</b>										

**GRUPA IX - Szew monofilamentowy, polipropylen, niewchłaniający.**

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Nr 7/0 igła 13mm 3/8 koła okrągła podwójna 75 cm	sasz.	36						
2.	Nr 6/0 igła 13mm 3/8 koła okrągła podwójna 75 cm	sasz.	36						
3.	Nr 6/0 igła 9,5mm 3/8 koła okrągła podwójna 75 cm	sasz.	36						
<b>RAZEM</b>									

**GRUPA X – Siatki lekkie do operacji przepuklin**

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Siatka przepuklinowa, niewchłaniająca, jałowa, polipropylenowa, monofilamentowa, dwukierunkowa elastyczność, grubość siatki 0,27 mm, grubość nitki 80 µm, porowatość 1500 µm, porowatość 91,9%, gramatura 19 g/m², rozmiar 15 x 15 cm.	szt.	2						

2.	Siatka przepuklinowa, niewchłaniająca, jałowa, polipropylenowa, monofilamentowa, grubość siatki 0,32 mm, grubość nitki 80 µm, porowatość 1390 µm, porowatość 89,2%, gramatura 30 g/m <sup>2</sup> , rozmiar 15 x 15 cm.	szt.	2						
----	---	------	---	--	--	--	--	--	--

data, pieczęć i podpis





