

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy

GRUPA IA - Protezy do korekcji cystocele i rectocele

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	nr katalogowy
1.	Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości ok. 17Cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m2	szt	7							
2.	Proteza do korekcji rectocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 100 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i dwoma ramionami o długości ok. 17Cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m2	szt	5							
RAZEM										

GRUPA IIA – System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TOT)

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	nr katalogowy
1.	System 2 jednorazowych igieł o średnicy 3,5 mm charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa taśma o szerokości 10 mm. Brzegi taśmy zgrzewane laserowo. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte.	szt	5							
RAZEM										

GRUPA IIIA – Systemy leczenia wypadania macicy i naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	nr katalogowy
1.	Jednorazowy, przeciwbrotowy system leczenia wypadania macicy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem, a więzadłem krzyżowo – kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360°. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniałna. W części centralnej posiadająca 6 mm otwory oraz łatwy do zidentyfikowania znak dający możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej. System pętli na ramionach mocujących umożliwiający dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwalający na precyzyjne wszczepienie implantu do więzadeł krzyżowo – kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych.	szt	15							

2.	Jednorazowy system do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy i jednocześnie leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele składający się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki. Brzegi taśm i siatki zgrzewane laserowo. Siatka ma 4 punkty mocowania: 2 przedłonowe ramiona stabilizujące oraz 2 ramiona przezzasłonowe. W części centralnej siatki znajduje się szesnaście 6 mm otworów. System 3 jednorazowych igieł charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. Igiła przedłonowa o średnicy 3,5 mm oraz 2 półkoliste igły o średnicy 3,25 mm i 4 mm. Imlantacja z dostępu załonowego oraz przez otwory zasłonowe.	szt	10								
RAZEM											

GRUPA IVA - Systemy leczenia wypadania macicy i naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy

Lp.	Nazwa artykułu	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	nr katalogowy
1.	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy - plastyka przednia. Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o parametrach: grubość 0,65mm, gramatura 65g/m2, wielkość porów 0,90mm. Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 4 ramiona mocujące, dwa z nich to przedłonowe ramiona kotwiczne a pozostałe dwa ramiona przezzasłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczny uchwyt zapewniający optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.	szt	10							
2.	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy - plastyka tylna. Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o parametrach: grubość 0,65mm, gramatura 65g/m2, wielkość porów 0,90mm. Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 2 ramiona mocujące. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczny uchwyt zapewniający optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.	szt	5							
RAZEM										

Dopuszcza się możliwość zaproponowania preparatów w opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek, kapsulek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Dotyczy Grup VA - IXA

Grupa VA

33680000-0 Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent	nazwa handlowa
1.	Cytrynian trójsodowy 46,7% roztw. A 5ml x 20 amp./fiol.	op.	50							
RAZEM										

Grupa VIA**

33600000-6 / Produkty farmaceutyczne; IMPORT DOC

Lp.	Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent	nazwa handlowa
1.	Phenobarbital /Gardenal, Inj. , 40 mg + 2ml rozp. X 1 op. Inj.	op.	6							
2.	Methyloergometrin / Methergin, 0,2 mg/ml x 5 amp. Inj.	op.	6							
3.	Indigotindisulfonate Sodium Inj./ Indigo carmine 8mg/ml- 8% inj. Amp. A 5 ml x 5 szt	op.	2							

** Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty, w języku polskim aktualne charakterystyki produktów leczniczych pochodzących z importu docelowego

Grupa VIIA

33692100-8/ 33651520-9 Roztwory do wstrzykiwania; Immunoglobuliny

Lp.	Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent	nazwa handlowa
1.	Immunoglobulinum humannum tetanicum, roztwór do wstrz. dom. 250 j.m./ml ampułka lub ampułko-strzykawka w jednostkowym opakowaniu producenta	amp.	100							
RAZEM										

33651100-9/ 33612000-3/33613000-0 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, Środki przeczyszczające

Grupa VIIIA

Lp.	Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent	nazwa handlowa
1.	Clindamycin, 600 mg x 12 kaps./tabl.	op.	100							
2.	Clindamycin, 300 mg x 16 kaps./tabl	op.	25							
3.	Clindamycin, roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 300 mg/2 ml x 5 amp./op	op.	60							
4.	Clindamycin, roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż.600 mg/4 ml x 5 fioł/op	op.	600							
5.	Lactulose, syrop 9,75 g/15 ml x 500 ml	op.	130							
6.	Macrogolum, konc.do sporządzania roztworu doustnego 52,5g/100ml(13,125g/25ml	op	48							
7.	Vancomycin hydrochloride, proszek do przyg. roztw. Do infuzji (dożylniej) i przygotowania roztworu doustnego 1,0 g x 5 fioł.	op	140							
RAZEM										

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9/ 33631000-2/ 33610000-9; Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania;Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, Produkty lecznicze dla dermatologii, Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

Grupa IXA

Lp.	Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m	ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent	nazwa handlowa
1.	Somatostatin, proszek do przyg. roztworu do wstrzykiwań w dawce 250 µg x 1 fiol./op/ (dawka nasycająca)/zawiera uwodniony octan somatostatyny, w ilości odpowiadającej 250 µg substancji czynnej; eczenie ostrego krwotoku z przewodu	op	8							
2.	Somatostatin, proszek do przyg. roztworu do wstrzykiwań w dawce 3mg x 1 fiol./op; zawiera uwodniony octan somatostatyny, w ilości odpowiadającej 3 mg substancji czynnej; eczenie ostrego krwotoku z przewodu pokarmowego spowodowanego wrzodem żołądka lub dwunastnicy, krwotocznego zapalenia błony śluzowej żołądka lub krwawiących żyłaków przełyku, stwierdzonych na podstawie obrazu klinicznego lub potwierdzonych w badaniu endoskopowym. Leczenie przetok jelitowych i trzustkowych.	op	36							
3.	Sufentanil, roztwór do wstrz. 0,005 mg/ml a 10 ml x 5 amp.	op.	40							
4.	Fentanyl, 25 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 plastrów	op.	3							
5.	Fentanyl, 50 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 plastrów	op.	5							
6.	Fentanyl, 75 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 plastrów	op.	4							
7.	Megestrol acetate, zawiesina doustna(40 mg/ml) - 240 ml	op.	35							
8.	Aciclovir 250 mg proszek do sporz. roztworu do wlewu i.v x 5 filo.; Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez Herpes simplex typu 1 i 2 oraz ich nawroty u chorych z niedoborami immunologicznymi, Opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, Zakażenia wywołane przez wirus ospy wietrznej i półpaśca	op.	30							
9.	Levofloxacin roztw. do inf.(5 mg/ml) - 5 fiolek 100 ml wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń: pozaszpitalne zapalenie płuc; powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich; odmiedniczkowe zapalenie nerek i powikłane zakażenia układu moczowego; przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego; płucna postać wąglika: zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie.	op.	40							
10.	Tikagrelor, tabl. powl. 90 mg x 60 szt	op.	3							
11.	Izomaltozyd żelaza 1000(III), 100 mg Fe 3+/ 2 ml x 25 amp.; wskazania: leczenie niedoboru żelaza u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i dializowanych	op.	15							
12.	Metyloprednizolon (aceponian metyloprednizolonu) , emulsja 1 mg/g (0,1%) x 15 g	op.	20							

13.	Diflucortolone + isoconazole, krem 1 g zawiera: 10 mg azotanu izokonazolu, 1 mg walerianianu diflukortolonu ; eczenie początkowe powierzchownych grzybiczych zakażeń skóry ze współistniejącymi silnymi zapalnymi lub wypryskowymi zmianami skórnymi, np. rąk, przestrzeni międzypalcowych, stóp, okolic pachwinowych i narządów płciowych.; x 15 g/ op	op.	8							
14.	Betametazon (dipropionian betametazonu) + gentamycyna, maść 1 g zawiera: 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu betametazonu, 1 mg gentamycyny w postaci siarczanu gentamycyny x 15 g/op	op.	20							
15.	Mupirocyna, 20 mg/g (2%) krem x 15 g	op.	10							
16.	Hydrokortyzon + natamycyna + neomycyna, 1 g zawiera: 10 mg natamycyny, 3500 j.m. neomycyny, 10 mg hydrokortyzonu ; x 15 g/op	op.	20							
17.	Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego;Żywienie sztuczne niemowląt od urodzenia do ukończenia 6. mż. (0-6 m.ż) Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego o znacznym stopniu hydrolizy, dla niemowląt od urodzenia; zawiera krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy, wzbogacony w oligosacharydy o działaniu prebiotycznym oraz LC-PUFA , proszek 450 g; żywienie niemowląt z alergią pokarmową na białka, w tym białka mleka krowiego i soi, chorobą trzewną, niedoborem disacharydaz (częściowa nietolerancja laktozy i sacharozy), przewlekłą biegunką, kolką. Diagnostyka alergii pokarmowych. Postępowanie dietetyczne w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia alergii na białka mleka krowiego	op.	30							
18.	Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego;Żywienie sztuczne niemowląt po 6 mż. , dzieci , dorosłych Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego o znacznym stopniu hydrolizy, dla niemowląt od urodzenia; zawiera krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy, wzbogacony w oligosacharydy o działaniu prebiotycznym oraz LC-PUFA , proszek 450 g; żywienie niemowląt z alergią pokarmową na białka, w tym białka mleka krowiego i soi, chorobą trzewną, niedoborem disacharydaz (częściowa nietolerancja laktozy i sacharozy), przewlekłą biegunką, kolką. Diagnostyka alergii pokarmowych. Postępowanie dietetyczne w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia alergii na białka mleka krowiego	op.	25							
RAZEM										

data.....

pieczęć i podpis