

Dopuszcza się możliwość zaproponowania preparatów w opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek, kapsułek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Grupa 3 33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Darbepoetyna alfa	darbepoetyna alfa roztw.do podawania dożylnego i podskórnego w apułkostrzykawkach lub półautomatycznych wstrzykiwaczach do wyboru w odpowiednich dawkach i postaciach w zależności od potrzeb szpitala x 1 µg	µg	8000						
							RAZEM			

Grupa 10 33600000-6 / Produkty farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Cynkalcet	tabl. powl. X 1mg do wykorzystania w różnych dawkach w zależności od potrzeb szpitala; produkt leczniczy objęty programem lekowym; kod EAN leku zgodny z rozporządzeniem MZ ;lista leków refundowanych, programy lekowe przez cały okres obowiązywania umowy	mg	280000						
							RAZEM			

Grupa 14 33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Amikacin	roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 250 mg/2 ml	amp.	100						
2.	Amikacin	roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 500 mg/2 ml	amp.	300						
3.	Aqua pro injectione	amp.a 10 ml x 100 (amp, z tworzywa)	op.	40						
4.	Ceftazidime	proszek do przyg.roztw.do wstrz.dożylnych , domięśniowych, do infuzji 1,0g , zarejestrowany do stosowania u dzieci, niemowląt i dorosłych; możliwość podania min. w 0,9%NaCl, 5 %Glu, trwałość roztworu po przygotowaniu do 12godzin	fiol.	320						
5.	Ciprofloxacin	200 mg/100ml roztwór do wstrzyknięć dożylnych; bez zawartości glukozy; opakowanie z portami do podłączenia	op.	2000						
6.	Ciprofloxacin	400 mg/200ml roztwór do wstrzyknięć dożylnych; bez zawartości glukozy; opakowanie z portami do podłączenia	op.	4500						
7.	Natrium chloratum	10% roztwów in amp a 10ml x 100 amp. (amp. Z tworzywa)	op.	100						
							RAZEM			

Grupa 15 33600000-6/ 33692100-8/ 33661100-2 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki przeciwzapalne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Flumazenil	roztwór do wstrz.500µg/5ml x 5 amp.	op.	4						

2.	Propofol	emulsja do wstrz. doż. 200 mg/20 ml (1%) x 5 amp.na bazie emulsji tłuszczowej - MCT/LCT jako nośnik leku	op.	400						
RAZEM										

Grupa 19

33651100-9/ 33612000-3/33613000-0 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, Środki przeczyszczające

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Clindamycin	600 mg x 12 kaps./tabl.	op.	80						
2.	Clindamycin	300 mg x 16 kaps./tabl	op.	35						
4.	Clindamycin	roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż.600 mg/4 ml x 5 fioł/op	op.	320						
5.	Lactulose	syrop 9,75 g/15 ml x 500 ml	op.	100						
6.	Macrogolum	konc.do sporządzenia roztworu doustnego 52,5g/100ml(13,125g/25ml	op	30						
RAZEM										

Grupa 21

33600000-6/ 33692100-8/33621100-0/ 33632200-1 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki obniżające krzepliwość krwi; Środki rozluźniające mięśnie

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Atracurium besilate	roztwór do wstrz. i wlewu doż. 50 mg/5 ml x 5 amp.	op.	150						
2.	Atracurium besilate	roztwór do wstrz. i wlewu doż. 25 mg/2,5 ml x 5 amp.	op.	50						
3.	Bupivacaine h-ch c.adrenalini	r-r do wstrz.5mg bupiwakainy+5mg adrenaliny/1ml a 20ml x 5	op.	30						
4.	Bupivacaine hydrochloride	roztwór do wstrz.podpajęczynówkowych 5 mg/ml a 4ml x 5, równoważny co do wskazań, czasu działania/wystąpienia efektu znieczulenia z np. Marcaine Spinal Heavy	op.	200						
5.	Fondaparinux	roztwór do wstrzykiwań 2,5mg/0,5ml x10 ampulkostrzykawek	op.	35						
6.	Lidocaine hydrochloride	Xylocaine 2%, 20 mg/ml a 50 ml x 5 fioł., roztwór do wstrzykiwań	op	25						
7.	Nadroparin calcium	0,4ml 3800 j. m x 10 amp - strzyk.	op.	80						
8.	Nadroparin calcium	0,6ml 5700 j.m. x 10 amp - strzyk.	op.	50						
9.	Nadroparin calcium	0,8ml 7.600 j.m. x 10 amp - strzyk.	op.	50						
10.	Nadroparin calcium	1,0 ml 9500 j.m. x 10 amp.-strzk	op.	40						
11.	Nadroparin calcium	0,3ml 2850 j. m x 10 amp - strzyk.	op.	50						
12.	Nadroparin calcium multi	5 ml 9500 x 10 fioł (10 strzykawek+ minispike do każdej fiołki)	op.	150						
RAZEM										

Grupa 23

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Amoxicillin	kaps./tabl 1,0 g x 16 tabl./kaps	op.	130						
2.	Amoxicillin	kaps./tabl 500mg g x 16 tabl./kaps	op.	40						
3.	Amoxicillin/clavulanic acid	proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i wlewu doż.2,2 g x1 fiol.	fiol.	100						
4.	Ampicillin	proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż.1,0 g x 1	fiol.	1000						
5.	Ampicillin	proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż. 2,0 g x 1	fiol.	430						
6.	Ampicillin/sulbactam	proszek do przyg.roztw.do wstrz.dom.i doż.3 g (2g +1g) x 1 fiol.	fiol.	50						
7.	Benzathine benzylpenicillin	proszek do przyg. zaw. do wstrz. dom. 1 200 000 j.m.x1	fiol.	30						
8.	Benzylpenicillin potassium	proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i dom.3mln j.m.x1	fiol.	100						
9.	Benzylpenicillin potassium	proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i dom.1mln j.m.x1	fiol.	50						
10.	Clonazepam	tabl. 0,5 mg x 30 (blister)	op.	20						
11.	Clonazepam	tabl. 2 mg x 30 (blister)	op.	35						
12.	Clonazepam	roztwór do wstrz. 1 mg/ml x 10	op.	30						
13.	Cloxacillin	proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż. 1 g x 1	fiol.	200						
14.	Colistimethatum natricum	fiolk. 1000000j.m., proszek do sporządzania roztw. Do wstrzyk., infuzji, inhalacji x 20 fiol	op.	140						
15.	Dexamethasonum	aerazol do stos. Zewn. 32,50 g x 1 szt.	op.	40						
16.	Doxycycline hydrochloride	20 mg/ml x 10 amp,	op.	50						
17.	Doxycycline hydrochloride	kaps. 100 mg x 10	op.	150						
18.	Estazolam	tabl. 2 mg x 20	op.	200						
19.	Neomycin sulphate	aerazol do stos. zewn. (5 mg/g) x 55 ml	op.	100						
20.	Preparat zawierający żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii oraz inulinę	kapsułki x 20 szt.	op.	300						
RAZEM										

Grupa 24

33690000-3,33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/ 33661200-3, Różne produkty lecznicze Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego; Środki znieczulające

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acenocoumarol	tabl. 4 mg x 60 szt.	op.	25						
2.	Acenocoumarol	tabl. 1 mg x 60 szt.	op.	12						
3.	Antazoline	roztwór do wstrz. 100 mg/2 ml x 10	op.	25						
4.	Atropine sulphate	roztwór do wstrz.0,5 mg/ml a 1 ml x 10	op.	20						
5.	Atropine sulphate	roztwór do wstrz.1 mg/ml a 1 ml x 10 amp.	op.	150						
6.	Bupivacaine hydrochloride	roztwór do wstrz.5 mg/ml (0,5%) a 10 ml x 10 amp	op.	120						

7.	Bupivacaine hydrochloride	roztwór do wstrz.podpajęczynówkowych 5 mg/ml a 4ml x 5 amp.	op.	50						
8.	Calcii chloridum	roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/1ml 10amp x 10ml	op.	150						
9.	Chlorpromazine hydrochloride	roztwór do wstrz. dom. 25 mg/5 ml x 5amp.	op.	50						
10.	Cinnarizine	tabl. 25 mg x 50	op.	20						
11.	Clemastine	roztwór do wstrz. 2 mg/2 ml x 5 amp.	op.	90						
12.	Clemastine	tabl. 1 mg x 30 szt.	op.	130						
13.	Co-trimoxazole	roztwór do wlewu doż. 480 mg/5 ml x 10 amp.	op.	250						
14.	Cyanocobalamin	roztwór do wstrz. 1000 µg/2 ml x 5 amp.	op.	100						
15.	Dicortineff	krople do oczu i uszu a 5 ml	op.	20						
16.	Digoxin	tabl. 250 µg x 30 szt.	op.	50						
17.	Digoxin	roztwór do wstrz. 0,5 mg/2 ml x 5	op.	120						
18.	Dopamine hydrochloride	roztwór do wlewu doż. 50 mg/5 ml (1%) x 10	op.	70						
19.	Dopamine hydrochloride	roztwór do wlewu doż.200 mg/5 ml (4%) x 10	op.	220						
20.	Gentamycin sulphate	krople do oczu, roztwór: (3 mg/ml) but. 5 ml	op.	20						
21.	Haloperidol	krople doustne, roztwór 2 mg/ml a 10 ml	op.	10						
22.	Haloperidol	tabl. 1 mg x 40 tabl.	op.	100						
23.	Haloperidol	roztwór do wstrz. 5 mg/ml x 10 amp.	op.	120						
24.	Heparinum natricum	roztwór do wstrzykiwań 25000 j.m./5 ml 10 fiolek	op.	130						
25.	Lidocaine hydrochloride	1% roztwór do wstrz. 10 mg/ml a 2 ml x 10 amp.	op.	100						
26.	Lidocaine hydrochloride	2% roztwór do wstrz. 20 mg/ml a 20 ml x 5 fiolek; zarejestrowany do stosowania dożylnie, nasienkowo, podpajęczynówkowo, zewnątrzoponowo	op.	350						
27.	Lidocaine hydrochloride	1% roztwór do wstrz. 10 mg/ml a 20 ml x 5 fiolek.; zarejestrowany do stosowania dożylnie, nasienkowo, podpajęczynówkowo, zewnątrzoponowo	op.	250						
28.	Lidocaine hydrochloride	2% roztwór do wstrz. 20 mg/ml a 2 ml x 10	op.	60						
29.	Loperamide hydrochloride	tabl. 2 mg x 30	op.	250						
30.	Molsidomine	tabl. 4 mg x 30	op.	4						
31.	Naloxone hydrochloride	roztwór do wstrz. 400 µg/ml x 10 amp.	op.	30						
32.	Norepinephrine tartrate	roztwór do wlewu doż. 4 mg/4ml; x 5 amp.	op.	70						
33.	Norepinephrine tartrate	roztwór do wlewu doż. 1 mg/ml; a 1 ml x 10 amp.	op.	60						
34.	Papaverine hydrochloride	roztwór do wstrz. 40 mg/2 ml x 10 amp.	op.	140						
35.	Phenytonium	100 mg fenytoiny x 60 tabl	op.	10						
36.	Phytomenadione	tabl. powl. 10 mg x 30	op.	5						
37.	Phytomenadione	roztwór do wstrz. 10 mg/1ml x 10 amp.	op.	100						
38.	Propofol	emulsja do wstrz. doż. 200 mg/20 ml (1%) x 5 fiolek.	op.	20						
39.	Propranolol hydrochloride	roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml 10 amp x 1ml	op.	3						
40.	Propranolol hydrochloride	tabl. 10 mg x 50	op.	25						
41.	Propranolol hydrochloride	tabl. 40 mg x 50	op.	25						
42.	Salbutamol	roztwór do wstrz. 0,5 mg/ml a 1 ml x 10 amp.	op.	30						

RAZEM

Grupa 26

33600000-6/ 33622100-8/33622100-7/ 33661000-1 Produkty farmaceutyczne;Środki p/nadciśnieniu ; Produkty lecznicze do terapii serca; Produkty lecznicze dla układu nerwowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acetylosalicylic acid	300 mg x 20 tabl.	op.	40						
2.	Aciclovirum	800 mg x 30 tabl	op.	20						
3.	Amilorid/Hydrochlorothiazide	tabl. 5 mg + 50 mg x 50	op.	50						
4.	Baklofen	tabl, 10mg x 50 szt	op	30						
5.	Baklofen	tabl, 25mg x 50 szt	op	30						
6.	Carbamazepine	tabl. 200 mg x 50	op.	120						
7.	Ciprofloxacin lactate	tabl.500mg x 10 szt/op.	op.	300						
8.	Diclofenac sodium	tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 100 mg x 20	op.	25						
9.	Enalapriili maleas	tabletki 20 mg x 60 tabletki dzielne	op.	40						
10.	Enalapriili maleas	tabletki 10 mg x 60 tabletki dzielne	op.	70						
11.	Enalapriili maleas	tabletki 5 mg x 30 tabletki dzielne	op.	80						
12.	Furosemide	tabl. 40 mg x 30	op.	400						
13.	Hydrochlorothiazide	tabl. 25 mg x 30	op.	35						
14.	Hydrochlorothiazide	Tabl. 12,5 mg x 30	op.	50						
15.	Indapamide	tabl. powl. 2,5 mg x 20	op.	10						
16.	Magnesium sulphate	roztwór do inj. 2 g/10 ml (20%) x 10	op.	500						
17.	Metoclopramide hydrochloride	tabl. 10 mg x 50	op.	100						
18.	Metoclopramide hydrochloride	roztwór do wstrz. 10 mg/2 ml (0,5%) x 5	op.	420						
19.	Metoprolol tartare	tabl. 50 mg x 30 tabl.	op.	30						
20.	Metronidazole	0,5 x 10 tabl. dopochwowych	op.	5						
21.	Metronidazole	500 mg x 28 tabl.powl	op.	60						
22.	Metronidazole	250 mg x 20 tabl powl.	op.	200						
23.	Natrium bicarbonicum	roztwór do wstrzyknięć i.v 84mg/ml (8,4%) x 10 amp/op.	op.	140						
24.	Omeprazol	kaps 10mg x 14 kaps. (blistry)	op.	70						
25.	Opipramol hydrochloride	draż. 50 mg x 20	op.	10						
26.	Pentoxifylline	konc. do przyg. roztw. do wlewu kropl. 300 mg/15 ml x 10	op.	200						
27.	Piracetam	tabl. 800mg x 60 tabl	op.	10						
28.	Piracetam	tab. 1200mg x 60 tabl.	op.	20						
29.	Piracetam	roztwór do wlewów 20 % a 60ml	op.	230						
30.	Piracetam	3g/15 ml x 4 amp. roztwór do wstrzykiwań	op	30						
31.	Piracetamum	inj. 1 g / 5 ml x 12 amp	op.	10						
32.	Pyrantel	tabl. 250 mg x 3	op.	20						
33.	Ranitidine	roztwór do wlewu doż.50 mg/100 ml a100ml	op.	760						
34.	Ranitidine	150 mg x 60 tabl. powl.	op.	130						
35.	Sulfacetamide sodium	10% 0,5ml x 12 minimsów, krople do oczu	op.	50						
36.	Tinidazole	tabl. powl. 500 mg x 4	op.	20						
37.	Pyrantel	zawiesina doustna 250 mg/5 ml	op.	10						

38.	Simvastatyna	tabl. 20 mg x 28 szt	op.	20						
39.	Cholekalcyferol krople/płyn doustny	1 ml zawiera 0,375 mg (15 000 j.m.) cholekalcyferolu	op.	10						
40.	Lactobacillus spp.; zarejestrowane jako lek	kapsułki x 10 szt., w kaps. minimum 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus spp. ,	op.	300						
41.	Lactobacillus spp.; zarejestrowane jako lek	liof. do przyg. zaw. doustnej x 10 amp. Równoważny co do ilości, zawartości I rodzajów szczepów pałeczek kwasu mlekowego np.. z lakcid	op.	200						
42.	Verapamil hydrochloride	tabl. powł. 120 mg x 20	op.	20						
RAZEM										

Grupa 27 33600000-6 /33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Amoxicillin/clavulanic acid	tabl.. 625 mg x 21 tabl	op.	140						
2.	Amoxicillin/clavulanic acid	tabl. 1000,0 mg x 14 tabl. (blister)	op.	70						
3.	Amoxicillin/clavulanic acid	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i wlewu doż. 1,2 g x1 fiol.	fiol.	5000						
RAZEM										

Grupa 35 33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego;

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	brutto	Wartość netto	Wartość brutto	handlowa/ EAN
1.	Cefuroxime sodium *	x 1 fiol./op	op.	4000						
2.	Cefuroxime sodium *	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. 1,5 g x 1 fiol./op	op.	8000						
3.	Cefazolin	roztwór wodny można Rozcieńczać w 0,9% NaCl, 5%	fiol.	5700						
4.	Ceftriakson	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom. 1,0 g którego roztwór wodny można rozcieńczać w 0,9% NaCl, 5% glukoza, 10% glukoza, Równoważny co do wskazań rejestracyjnych ,trwałości roztworu z np. Biotrakson	fiol.	1500						
5.	Cefotaksym	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom. 1,0 g którego roztwór wodny można Rozcieńczać w 0,9% NaCl, 5% glukoza, 5% glukozie z 0,9% NaCl, Równoważny co do wskazań rejestracyjnych ,trwałości roztworu z np. Biotaksym	fiol.	1500						
RAZEM										

* - wymagana rejestracja od 1-wszego dnia życia, możliwość rozcieńczenia w, NaCl 0,9% i roztworze glukozy

Grupa 40 33692100-8/ 33651520-9 Roztwory do wstrzykiwania; Immunoglobuliny

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Immunoglobulina ludzka anty-rh0(d)	1 amp. zawiera 50 µg przeciwciał anty-D, roztwór do wstrzykiwań amp/ampstryk	amp.	20						

2.	Immunoglobulina ludzka anty-rh0(d)	1 amp. Zawiera 150 µg przeciwciał anty-D, roztwór do wstrzykiwań, amp/ampstryk	amp.	70						
----	------------------------------------	--	------	----	--	--	--	--	--	--

RAZEM

Grupa 54

33600000-6 / 33692100-8 / 33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki przeciwbólowe

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	brutto	Wartość netto	Wartość brutto	handlowa/ EAN
1.	Tramadol hydrochloride	100mg/2ml x 5 amp	op.	1700						
2.	Tramadol hydrochloride	50mg/1ml x 5 amp.	op.	170						
3.	Tramadol hydrochloride.	50 mg x 20 kaps./tabl. (w blistrach)	op.	300						
4.	Tramadol hydrochloride	retard 100mg x 30 powł. (w blistrach)	op.	230						
5.	Tramadol hydrochloride +paracetamoli	37,5 mg tramadol + 325 mg paracetamo x 30 tabl.	op.	370						
6.	Metamizole sodium	roztwór do wstrz. 1 g/2 ml x 5	op.	200						
7.	Metamizole sodium	roztwór do wstrz. 2,5 g/5ml x 5	op.	1500						

RAZEM

Grupa 63

33600000-6/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Ceftazidime	proszek do przyg.roztw.do wstrz.dożylnych , domięśniowych, do infuzji 1,0g , zarejestrowany do stosowania u dzieci, niemowląt ,noworodków od pierwszego dnia życia, dorosłych; możliwość podania min. w 0,9%Nacl i 5% Glu	fiol.	300						

RAZEM

Grupa 64

33600000-6/ 33692100-8/ 33661100-2 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki przeciwzapalne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Midazolam	roztwór do inj. 5 mg/2 – 5 ml w amp x 10 amp.	op.	400						

RAZEM

Grupa 66

33692800-5 Roztwory do dializy

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa
1.	Część kwaśna	w ilościach i składzie elektrolitowym w zależności od potrzeb oddziału a'5-10L	L	6500						
2.	Część kwaśna z glukozą	w ilościach i składzie elektrolitowym oraz glukozą w zależności od potrzeb oddziału a'5-10L	L	11500						
3.	Część zasadowa	a'5-10L	L	20000						

RAZEM

Grupa 76

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Naturalny podkład pod gips	z bawełny lub wiskozy, hypoalergiczny, przepuszcza powietrze, odprowadzająca wilgoć, jako materiał wyścielający pod opatrunki gipsowe 12cm x 3m	szt	1200						
2.	Opatrunek z wkładem chłonnymi „z przecięcia	jałowy, samoprzylepny, wykonany z włókniny hydrofobowej, część klejaca na kleju akrylowym, hypoalergicznym; wkład chłonny powleczony siateczką zapobiegająca przywieraniu do rany; rozmiar 8-10 cm x 8-10 cm, pakowane pojedynczo (próbka 1 op.)	szt	300						
3.	Przylepiec foliowy, hypoalergiczny, wodoodporny, z przezroczystej folii polietylenowej, z makroperforacją na całej powierzchni umożliwiającą dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek, klej akrylowy bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu	rozmiar 2,5 cm x 9,14 m; do mocowania opatrunków pierwotnych, stabilizacja, mocowanie drenów, rurek	szt	300						
4.	Przylepiec foliowy, hypoalergiczny, wodoodporny, z przezroczystej folii polietylenowej, z makroperforacją na całej powierzchni umożliwiającą dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek, klej akrylowy bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu	rozmiar 5,0 cm x 9,14 m; do mocowania opatrunków pierwotnych, stabilizacja, mocowanie drenów, rurek	szt.	200						
5.	Przylepiec włókninowy z perforacją, hypoalergiczny, wodoodporny, z makroperforacją na całej powierzchni umożliwiającą dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek, klej akrylowy bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu	rozmiar 2,5 cm x 9,14 m; do mocowania opatrunków pierwotnych, stabilizacja, mocowanie drenów, rurek	szt	400						
							RAZEM			

Grupa 79

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Kompresy włókninowe 4-warstwowe	Z hydrofilowej włókniny, gramatura niemniejszej niż 30g/m ² , o wymiarach 5 cm x 5cm sterylne, miękkie, bardzo chłonne, pakowane po 2-3szt / op sterylizowane parą wodną (PRÓBKA-1 op kompresu na wezwanie) ; opakowanie bezpośrednio z wolnymi "skrzydełkami" (co najmniej 7-10 mm) - umożliwiające łatwe otwarcie opakowania z zachowaniem sterylności wyrobu medycznego	szt.	400000						
							RAZEM			

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Watki neurochirurgiczne	Watki neurochirurgiczne wykonane ze 100% białej 6-warstwowej bawełny o najwyższej chłonności, miękkie i elastyczne. Znacznik RTG w postaci kropki, nitka przywiązana do watki. Rozmiar 15x40mm. po10 szt/ w saszetce/op.	op.	90						
2.	Łata opony twardej w rozmiarze ok. 2,5 cm x 2,5 cm (+1 cm) , sterylna, implant kolagenowy	Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki, elastyczny ,wykazujący zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Biologiczna, wchłaniałna, dwuwarstwowa łata opony, -z wysoko oczyszczonego kolagenu, sterylny, możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej , 1 szt/op sterylne	szt	5						
3.	Łata opony twardej w rozmiarze ok. 5 cm x 5 cm (+1 cm) , sterylna, implant kolagenowy	Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki, elastyczny ,wykazujący zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Biologiczna, wchłaniałna, dwuwarstwowa łata opony, -z wysoko oczyszczonego kolagenu, sterylny, możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej , 1 szt/op sterylne	szt	2						
4.	Łata opony twardej w rozmiarze ok. 2,5 cm x 7,5 cm (+1 cm) , sterylna, implant kolagenowy	Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki, elastyczny ,wykazujący zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Biologiczna, wchłaniałna, dwuwarstwowa łata opony, -z wysoko oczyszczonego kolagenu, sterylny, możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej , 1 szt/op sterylne	szt	2						
RAZEM										

data

podpis Wykonawcy