

Dodatek nr.2 do SIWZ  
asortymentowo-cenowy.

Dopuszcza się możliwość zaproponowania preparatów w opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek, kapsułek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

**Grupa 1A** 33600000-6 Produkty farmaceutyczne

| Lp.   | Nazwa                | postać, dawka, opakowanie jednostkowe | j.m. | ilość | cena j. Netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent, nazwa handlowa |
|-------|----------------------|---------------------------------------|------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 1     | Cytrynian trójsodowy | 46,7% roztw. A 5ml x 10 amp.          | op.  | 100   |               |       |                |               |                |                           |
| RAZEM |                      |                                       |      |       |               |       |                |               |                |                           |

**Grupa 2A** 33631600-8/ 33690000-3 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne; Różne produkty lecznicze

| Lp.   | Nazwa              | postać, dawka, opakowanie jednostkowe | j.m. | ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent, nazwa handlowa |
|-------|--------------------|---------------------------------------|------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 1.    | Benzyna apteczna   | płyn x 700 g                          | op.  | 75    |               |       |                |               |                |                           |
| 2.    | Formaldehydum      | 10 % płyn do receptury x 1000 ml      | l    | 110   |               |       |                |               |                |                           |
| 3.    | Glucosum           | substancja do receptury               | kg   | 60    |               |       |                |               |                |                           |
| 4.    | Parafinum liquidum | płyn do receptury x1000 g             | op.  | 10    |               |       |                |               |                |                           |
| 5.    | Parafinum solidum  | substancja do receptury               | kg   | 1     |               |       |                |               |                |                           |
| RAZEM |                    |                                       |      |       |               |       |                |               |                |                           |

**Grupa 3A** 33690000-3 Różne produkty lecznicze

| Lp. | Nazwa                       | postać, dawka, opakowanie jednostkowe | j.m. | ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent, nazwa handlowa |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------|------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 1   | Acidum salicylicum          | substancja do receptury               | kg   | 0,25  |               |       |                |               |                |                           |
| 2   | Ammonium bromatum           | substancja do receptury               | kg   | 2     |               |       |                |               |                |                           |
| 3   | Argentum nitricum           | substancja do receptury               | kg   | 0,6   |               |       |                |               |                |                           |
| 4   | Calcium carbonicum          | substancja do receptury               | kg   | 3     |               |       |                |               |                |                           |
| 5   | Calcium chloratum           | substancja do receptury               | kg   | 0,25  |               |       |                |               |                |                           |
| 6   | Chlorohexidimm gliconicum   | płyn 20 % x 500 ml                    | op.  | 1     |               |       |                |               |                |                           |
| 7   | Codeini phosphorici         | substancja do receptury               | g    | 200   |               |       |                |               |                |                           |
| 8   | Coffeinum natrium benzoicum | substancja do receptury               | kg   | 0,1   |               |       |                |               |                |                           |
| 9   | Ephedrini hydrochlorici     | substancja do receptury               | g    | 450   |               |       |                |               |                |                           |
| 10  | Glicerolm 86 %              | płyn do receptury                     | kg   | 6     |               |       |                |               |                |                           |
| 11  | Kalium bromatum             | substancja do receptury               | kg   | 5     |               |       |                |               |                |                           |
| 12  | Kalium guajacolosulfonicum  | substancja do receptury               | kg   | 2     |               |       |                |               |                |                           |
| 13  | Kalium iodatum              | substancja do receptury               | kg   | 0,4   |               |       |                |               |                |                           |
| 14  | Magnesium sulfunicum        | substancja do receptury               | kg   | 2     |               |       |                |               |                |                           |

## Arkusz1

|    |                          |                               |     |     |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------|-------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 15 | Metamizole sodium        | substancja do receptury       | kg  | 2   |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Natrium benzoicum        | substancja do receptury       | kg  | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Natrium biboricum        | substancja do receptury       | kg  | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Natrium bromatum         | substancja do receptury       | kg  | 3   |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Natrium citricum         | substancja do receptury       | kg  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nystatinum               | substancja do receptury x 5 g | op. | 2   |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Papaverini hydrochlorici | substancja do receptury       | g   | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Phenobarbital            | substancja do receptury       | g   | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Phenobarbital natrium    | substancja do receptury       | g   | 30  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Polocainum h/chloricum   | substancja do receptury       | kg  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Talcum                   | substancja do receptury       | kg  | 6   |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tinct. Valerianae        | płyn do receptury x 1000 ml   | op. | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ung. Cholesteroli        | podłoże maściowe              | kg  | 20  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Vaselini albi            | podłoże maściowe              | kg  | 15  |  |  |  |  |  |  |

RAZEM

## Grupa 4A

## 33690000-3 Różne produkty lecznicze

| Lp. | Nazwa                       | postać, dawka, opakowanie jednostkowe              | j.m.  | ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent, nazwa handlowa |
|-----|-----------------------------|--|-------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 1.  | Acebutolol                  | tabl. powł. 200 mg x 30                            | op.   | 8     |               |       |                |               |                |                           |
| 2.  | Acidum boricum              | 3% roztwór x 1 kg                                  | op.   | 430   |               |       |                |               |                |                           |
| 3.  | Activated charcoal          | tabl. 300 mg x 20 (Carbo medicinalis)              | op.   | 60    |               |       |                |               |                |                           |
| 4.  | Allopurinol                 | tabl. 100 mg x 50                                  | op.   | 35    |               |       |                |               |                |                           |
| 5.  | Alusal                      | tabl. 500 mg do gryzienia x 30                     | op.   | 25    |               |       |                |               |                |                           |
| 6.  | Ambroxol hydrochloride      | 30 mg x 20 tabl.                                   | op.   | 300   |               |       |                |               |                |                           |
| 7.  | Ambroxol hydrochloride      | krople - 7,5 mg/ml                                 | op.   | 10    |               |       |                |               |                |                           |
| 8.  | Amitriptyline hydrochloride | draż.25 mg x 60                                    | op.   | 25    |               |       |                |               |                |                           |
| 9.  | Anty Gamma Hbs              | 200 j.m. x 1 fiol.                                 | fiol. | 12    |               |       |                |               |                |                           |
| 10. | Aztreonam                   | proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom. 1 g | fiol. | 20    |               |       |                |               |                |                           |
| 11. | Bebico 1                    | proszek do przyg. roztworu: 350 g                  | op.   | 7     |               |       |                |               |                |                           |
| 12. | Betahistine dihydrochloride | 16 mg x 60 tabl.                                   | op.   | 50    |               |       |                |               |                |                           |
| 13. | Betamethasone (Celestone)   | roztwór do wstrz.doż.,domięśniowych 4mg/1ml        | fiol. | 20    |               |       |                |               |                |                           |
| 14. | Betamethasone (Diprophos)   | roztwór do wstrz.domięśniowych 5+2mg/1ml x 5       | op.   | 15    |               |       |                |               |                |                           |
| 15. | Bisoprolol                  | tab. 2.5mg x 30 tabl.                              | op    | 20    |               |       |                |               |                |                           |
| 16. | Bisoprolol                  | Tab.1,25 mg x 30 tabl.                             | op    | 10    |               |       |                |               |                |                           |
| 17. | Bisoprolol                  | tabl. 5 mg x 30                                    | op.   | 20    |               |       |                |               |                |                           |
| 18. | Budesonidum                 | proszek 400 µg (kapsułka) + inhalator x 60         | op.   | 70    |               |       |                |               |                |                           |

## Arkusz1

|     |  |  |       |     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 19. | Butylscopolamine   | roztwór do wstrz. 20 mg/ml x 10                                | op.   | 40  |  |  |  |  |  |
| 20. | Canrenoate potassium   | roztwór do wstrz. 200 mg/10 ml x 10                            | op.   | 20  |  |  |  |  |  |
| 21. | Cefepim  | proszek do przyg. roztw. do inj. doż. i dom. 1 g fiołka        | fiol. | 40  |  |  |  |  |  |
| 22. | Cisapride  | tabl. 10 mg x 30   | op.   | 5   |  |  |  |  |  |
| 23. | Denaweryna;<br>( 500mg metamizolum<br>natricum+2mg<br>pitofenoni hydrochloridum+<br>0,02 mg fempiverini bromidum)/ml | roztwór do wstrzyk. po 5ml x 10 amp.                           | op.   | 180 |  |  |  |  |  |
| 24. | Desmopressin   | tabl. Liofilizowane 60mcg x30                                  | op.   | 6   |  |  |  |  |  |
| 25. | Desmopressin   | 10mcg/dawka aerozol do nosa a 5ml                              | op    | 1   |  |  |  |  |  |
| 26. | Dexamethasone  | tabl. 1 mg x 20  | op.   | 10  |  |  |  |  |  |
| 27. | Digoxin  | tabl. 100 µg x 30  | op.   | 180 |  |  |  |  |  |
| 28. | Diltiazem hydrochloride  | tabl. 60 mg x 100  | op.   | 12  |  |  |  |  |  |
| 29. | Diltiazem hydrochloride  | tabl. o przedł. uwalnianiu 120 mg x 30                         | op.   | 5   |  |  |  |  |  |
| 30. | Dinoprost tranetamol   | amp. 5mg/1ml x 5 (Enzaprost F)                                 | op.   | 2   |  |  |  |  |  |
| 31. | Diosminum  | tabl. powl. 500 mg x 60 szt. zarejestrowane jako lek (blister) | op    | 10  |  |  |  |  |  |
| 32. | Doksazosyna  | tabl. 2 mg x 30  | op.   | 95  |  |  |  |  |  |
| 33. | Dydrogesterone   | tabl. powl. 10 mg x 20 (Duphaston)                             | op.   | 10  |  |  |  |  |  |
| 34. | Eskulinum, Hippocastani semen extr.  | kapsl. Twarde 0,5 mg eskuliny + 25mg extr. X 30                | op.   | 55  |  |  |  |  |  |
| 35. | Estradiol valerate   | 2 mg x 21 tabletek powlekanych                                 | op.   | 6   |  |  |  |  |  |
| 36. | Extractum Hippocastani semen   | kaps.standaryzowane x 65 (Venotonin)                           | op.   | 15  |  |  |  |  |  |
| 37. | Famotidine   | proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. 20 mg x 5              | op.   | 100 |  |  |  |  |  |
| 38. | Fenoterol hydrobromide   | aerozol wziewny 100 µg/dawka 10 ml                             | op.   | 20  |  |  |  |  |  |
| 39. | Ferrus chloride  | krople doustne, roztwór 44 mg Fe <sup>2+</sup> /ml x 10 ml     | op.   | 10  |  |  |  |  |  |
| 40. | Flumazenil   | roztwór do wstrz.500µg/5ml x 5 amp.                            | op.   | 3   |  |  |  |  |  |
| 41. | Folic acid   | tabl. 15 mg x 30   | op.   | 120 |  |  |  |  |  |
| 42. | Gąbka z gentamycyną  | do zabiegów ortopedycznych 10 x 10 x 0,5 cm                    | szt.  | 20  |  |  |  |  |  |
| 43. | Gentamicin sulphate  | roztwór do wstrz.dom.i doż.oraz wlewu kropl.80 mg/2mlx10 amp.  | op.   | 130 |  |  |  |  |  |
| 44. | Glyceryl trinitrate  | aerozol do stos. podjęzykowego 400 µg/dawkę                    | op.   | 15  |  |  |  |  |  |
| 45. | Hymecromone  | tabl. 200 mg x 50  | op.   | 30  |  |  |  |  |  |
| 46. | Ibuprofen  | zawiesina 100 mg/5ml bez konserwantów, bez cukru               | op.   | 10  |  |  |  |  |  |
| 47. | Ketoconazole   | tabl. 200 mg x 20  | op.   | 60  |  |  |  |  |  |
| 48. | Lactobacillus (Lacid)  | liof. do przyg. zaw. doustnej x 50 amp.                        | op.   | 40  |  |  |  |  |  |
| 49. | Maść cynkowa   | maść cynkowa a 20g w tubie                                     | op.   | 10  |  |  |  |  |  |
| 50. | Mebendazole  | tabl. 100 mg x 6   | op.   | 40  |  |  |  |  |  |
| 51. | Mefenamic acid   | tabl. 250 mg x 30  | op.   | 130 |  |  |  |  |  |
| 52. | Meloksikam   | tabl. 15 mg x 30 (blister)                                     | op.   | 15  |  |  |  |  |  |

## Arkusz1

|     |                                      |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 53. | Metformin hydrochloride              | tabl. 850 mg x 30   | op.   | 90  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Metformin hydrochloride              | tabl. 500 mg x 30   | op.   | 70  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Methyldopa                           | tabl. 250 mg x 50   | op.   | 40  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Methylprednisolone                   | tabl. 16mg soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu x 30szt | op.   | 40  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Methylprednisolone hemisuccinate     | liof. do przyg. roztw. do wstrz. 1g x 1 fiol.                   | fiol. | 15  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Methylprednisolone hemisuccinate     | liof. do przyg. roztw. do wstrz. 500 mg x 1 fiol.               | fiol. | 30  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Misoprostol                          | tabl. 200 µg x 30   | op.   | 8   |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Nicotinyl methylamide                | tabl. 500 mg x 30 szt.  | op.   | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Nifuroxazide                         | tabl. powl. 100 mg x 24   | op.   | 80  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Nitrendipine                         | tabl. 10 mg x 30  | op.   | 40  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Nystatin                             | 500 tys. j.m. x 16 drażetek                                     | op.   | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Oxyphenonium bromide                 | tabl. 5 mg x 30   | op.   | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Paracetamol                          | 0,5 tabl x 500 szt. (w blistrach)                               | op.   | 60  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Phenytoin                            | roztwór do wstrzykiwań 250mg/5ml x 5 amp.                       | op.   | 5   |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Prednisone                           | tabl. 20 mg x 20  | op.   | 25  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Prednisone                           | tabl. 5 mg x 100  | op.   | 30  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Progesteron mikronizowany            | tabl. dopochwowa a 50 mg x 30 szt                               | op.   | 20  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Progesteron mikronizowany            | tabl. podjęzykowe a 50 mg x 30 szt                              | op.   | 25  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Propafenone hydrochloride            | roztwór do wstrz. 70 mg/20 ml x 5                               | op.   | 80  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Propylthiouracil                     | tabl. 50 mg x 20  | op.   | 4   |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Protamine sulphate                   | roztwór do wstrz. doż. 50 mg/5 ml                               | fiol. | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Pyrantel                             | zawiesina doustna 250 mg/5 ml                                   | op.   | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Pyridoxine                           | tabl. 50 mg x 50 (vit.B6)                                       | op.   | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Spirolactone                         | tabl. 100 mg x 20   | op.   | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Spirolactone                         | tabl. 25 mg x 100   | op.   | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Sulfasalazine                        | tab.l. dojelitowe 500 mg x 50 (blister)                         | op.   | 16  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Sulodeksyd                           | amp. 600 LSU/2ml x 10 amp.                                      | op.   | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Theophylline                         | 300mg kapsułki twarde o zmodyfikowanym uwalnianiu x 30szt       | op.   | 30  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Thiamazole                           | tabl. 5 mg x 50   | op.   | 40  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Thiethylperazine                     | tabl. powl. 6,5 mg x 50   | op.   | 20  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Ticlopidine hydrochloride            | tabl. powl. 250 mg x 60 tabl. (blister)                         | op.   | 7   |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Tolperisone                          | tabl. powlekane a 150 mg x30szt                                 | op.   | 40  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Tolperisone, lidocaine hydrochloride | rozt.do wstrzykiwań a 1ml                                       | op.   | 90  |  |  |  |  |  |  |

## Arkusz1

|     |                       |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 86. | Trilac                | kaps. zawierające 1600 milionów bakterii kwasu mlekowego x 20 | op. | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Tuberculina           | 2 j.m./ 0,1 ml x 10 fiol.                                     | op. | 3   |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Urapidil              | roztwór do wstrz. 25 mg/5 ml x 5                              | op. | 20  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Ursodeoxycholid Acid  | kaps 250 mg x 100   | op. | 2   |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Vinpocetine           | roztwór do wstrz. 10 mg/2 ml x 10                             | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Vinpocetine           | tabl. 5 mg x 100 tabl.  | op. | 60  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Vit. C/ Ascorbic acid | 0,5 g/ 5ml x 10 apmulek r-ur do wstrzykiwań                   | op. | 30  |  |  |  |  |  |  |

RAZEM

## Grupa 5A

33600000-6/33692510-5/33692210-2 Produkty farmaceutyczne; Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego; Preparaty odżywiania pozajelitowego

| Lp. | Nazwa   | postać, dawka, opakowanie jednostkowe   | j.m. | ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |  |
|-----|---|---|------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|--|
| 1   | Dieta płynna zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów z cukrzycą       | kompletna, normokaloryczna (nie mniej niż 1 kcal/1ml), bogatoresztkowa (6 rodzajów włókien pokarmowych), oparta wyłącznie na białku sojowym o osmolarności 300mosmol/l, opakowanie miękkie typu pack 1000ml   | op   | 30    |               |       |                |               |                |  |
| 2   | Dieta płynna wspomagająca leczenie ran                                  | kompletna, oparta na białku kazeinowym i sojowym (z zawartością argininy i glutaminy), normokaloryczna o osmolarności 315mosmol/l, opakowanie miękkie typu pack 1000ml  | op   | 40    |               |       |                |               |                |  |
| 3   | Dieta płynna kompletna pod Względem odżywczym                           | dieta normokaloryczna, kompletna, bezresztkowa, oparta na białku kazeinowym i serwatkowym, klinicznie wolna od laktozy, której źródłem węglowodanów są maltodekstryny, oparta na tłuszczach LCT i MCT o smaku obojętnym i osmolarności 360 mosmol/l, z zawartością karotenoidów min. 0,2mg w 100ml oraz EPA i DHA min. 33mg w 100ml, płyn a 500ml butelka | op   | 30    |               |       |                |               |                |  |
| 4   | Dieta płynna zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów w ciężkim stanie | dieta płynna, kompletna, hiperkaloryczna (nie mniej niż 1,28kcal/ml), bogatoresztkowa (6 rodzajów włókien pokarmowych), oparta na białku kazeinowym i sojowym, o osmolarności 270 mosmol/l. Opakowanie miękkie typu Pack 500ml  | op   | 100   |               |       |                |               |                |  |
| 5   | Zestaw do worków/opakowań typu Pack                                     | zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą (opakowanie typu Pack) ze zgłębnikiem, umożliwia żywienie pacjent metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna)  | op   | 160   |               |       |                |               |                |  |
| 6   | Zestaw do butelek   | zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia butelki (500ml, 200ml) z dietą ze zgłębnikiem, umożliwia żywienie pacjent metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna), łącznik zestawu pasuje do butelek o średnicy 26mm oraz 40mm   | op   | 60    |               |       |                |               |                |  |

RAZEM

## Grupa 6A

33690000-3 Różne produkty lecznicze

| Lp. | Nazwa     | postać, dawka, opakowanie jednostkowe            | j.m. | ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent, nazwa handlowa |
|-----|-----------|--|------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 1   | Meropenem | proszek do przyg. roztw. do wstrz. 1G x 10 fiol. | op.  | 40    |               |       |                |               |                |                           |

Arkusz1

|       |                        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 2     | Bromocriptine mesylate | tabl. 2,5 mg x 30  | op. | 6   |  |  |  |  |  |  |
| 3     | Ambroxol hydrochloride | roztwór do wstrz.podsk.,dom.,doż.15 mg/2 ml x 10           | op. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 4     | Acetylcysteine         | roztwór do wstrz.doż.i podaw.do ukł.oddech.300 mg/3 ml x 5 | op. | 50  |  |  |  |  |  |  |
| 5     | Levodopa/carbidopa     | 250mg + 25mg x100 tabl.                                    | op. | 3   |  |  |  |  |  |  |
| 6     | Lincomycin             | roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 600 mg/2 ml x 10       | op. | 40  |  |  |  |  |  |  |
| 7     | Pefloxacin             | tabl. powl. 400 mg x 10 szt.                               | op. | 20  |  |  |  |  |  |  |
| 8     | Pefloxacin             | roztwór do wlewu doż. 400 mg/5 ml x 10 amp.                | op. | 40  |  |  |  |  |  |  |
| 9     | Sumatriptanum          | 100mg tabl x 6 szt   | op. | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 10    | Thiopental sodium      | proszek do przyg. roztw. do wstrz. 500 mg x 25             | op. | 15  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |                        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |

**Grupa 7A**

33600000-6/ 33622100-7/ 33622600-2 Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze do terapii serca: betablokery

| Lp.   | Nazwa        | postać, dawka, opakowanie jednostkowe | j.m. | ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent, nazwa handlowa |
|-------|--------------|---------------------------------------|------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 1.    | Carvedilolum | Tabl. 6,25 mg x60 szt.                | op.  | 40    |               |       |                |               |                |                           |
| 2.    | Carvedilolum | Tabl. 12,5 mg x60 szt.                | op.  | 20    |               |       |                |               |                |                           |
| RAZEM |              |                                       |      |       |               |       |                |               |                |                           |

data

pieczęć i podpis wykonawcy

---











