

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy

GRUPA I – Oferowane wyroby muszą spełniać normy jakościowe wymagane dla odzieży medycznej, tkanina powinna być trwała i odporna na reżimy przemysłowego prania, wytrzymała na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, nie gniotące się i łatwe do utrzymania w czystości i estetyce. Grupa I poz. 1-5 i 7 - Wymagania dot. materiału elanobawełna, gramatura min. 180g/m² – 200g/m², skład materiału 33-35% bawełna i 65-67% poliester, kurczliwość max. 2% podana w certyfikacie oferowanego materiału przy zachowaniu warunków prania podanych na metkach wyrobów. Tkanina i lamówka kolorowa o trwałych kolorach (niebarwiająca się) : Możliwość prania w temp. 95°C. Do oferty dołączyć paletę kolorów oferowanych tkanin dla poz. 4,5,7,8, 9.

Ip	GRUPA I Nazwa artykułu – odzież robocza, ochronna dla personelu medycznego i pacjentów	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Garsonka biała damska ze spódnicą lub spodniami w rozmiarach od 38 do 56 (ilość poszczególnych rozmiarów lub krojów zamawiana będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego). Żakiet dopasowany, klasyczny, dekolt w serek, zapinany na napy odporne na wysoką temperaturę, rękaw krótki; przód żakietu składa się z dwóch części, cięcie od ramienia w dół, tył żakietu składa się z min. trzech części. Przód żakietu posiada trzy naszywane kieszenie: jedna u góry, dwa na dole. Kolor biały wykończenie kieszeni oraz rękawów lamówką granatową, czerwona lub zielona do wyboru przez Zamawiającego. Spódnica kolor biały krój prosty, zapinana z tyłu na zamek błyskawiczny, dopasowana, na linii zamaka rozperek na zakładkę, w pasku po boku guma dopasowująca obwód pasa, długość spódnicy standardowa 55-65cm. Spodnie kolor biały, w pasku po boku guma dopasowująca obwód pasa, z przodu rozperek na zamek błyskawiczny, po bokach dwa kieszenie wpuszczane	kpl	86						
2.	Fartuch ochronny biały damski w rozmiarach od 38 do 56 (ilość poszczególnych rozmiarów zamawiana będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego). , krótki rękaw, zapinany na napy odporne na wysoką temperaturę, lekko dopasowany, z kołnierzem.	szt	16						
3.	Ubranie białe męskie w rozmiarach od 46 do 66 (ilość poszczególnych rozmiarów zamawiana będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego). Marynarka z długimi rękawami, klasyczna, z kołnierzem, prosty krój, szyta bez żadnych zdobień, zapinana na napy, trzy kieszonki: jedna na górze, dwa na dole. Spodnie długie, proste, do pasa. W wersji na pasku z dwoma kieszeniami z boku wpuszczonymi do środka, zapinane na zamek i guzik.	kpl	13						

4.	<p>Ubranie ochronne (spodnie lub spudnica z gumką) damskie lub męskie kolor inny niż biały do wyboru przez Zamawiającego (min. sześć kolorów) rozmiar 38-66. Fason szycia z przodu bluzy karczek składający się z dwóch części zachodzących na siebie i tworzących dekol w kształcie litery „V”, na wysokości klatki piersiowej i bioder kieszenie naszywane, rozoprki po bokach, krótki rękaw. Spodnie: w pas spodni wciągnięta gumka na całym obwodzie. Spódnica krój prosty, zapinana z tyłu na zamek błyskawiczny, dopasowana, na linii zamaka rozperek na zakładkę, w pasku po boku guma dopasowująca obwód pasa, długość spódnicy standardowa 55-65cm.</p>	kpl	155						
5.	<p>Ubranie ochronne damskie kolor inny niż biały do wyboru przez Zamawiającego (min. sześć kolorów) rozmiar 38-58. Fason szycia z przodu bluzy karczek składający się z dwóch części zachodzących na siebie i tworzących dekol w kształcie litery „V”, na wysokości klatki piersiowej i bioder kieszenie naszywane, rozoprki po bokach, krótki rękaw. Spódnica krój prosty, zapinana z tyłu na zamek błyskawiczny, dopasowana, na linii zamaka rozperek na zakładkę, w pasku po boku guma dopasowująca obwód pasa, długość spódnicy standardowa 55-65c</p>	kpl	5						
6.	<p>Fartuch zielony wiązany z tyłu XL do XXXXXL lub według wymiarów podanych przez Zamawiającego. Tkanina bawełniana z zastosowaniem: odzież i pościel Masa powierzchniowa tkaniny min. 170 g/m² Tkanina wykonana z przędzy bawełnianej min. 30 tex (masa liniowa) Gęstość po osnowie min. 300 nitek/dm Gęstość po wątku min. 230 nitek/dm Tkanina barwiona barwnikiem kadziowym Temperatura prania 95 st.C, możliwość chlorowania i sterylizacji Do oferty dołączyć certyfikat potwierdzający parametry tkaniny opisane przez zamawiającego oraz deklaracje zgodności producenta. Oznakowanie asortymentu haftem o treści SPZOZ SOKÓŁKA i powierzchni min. 36cm² (np. 3cm x 12cm)</p>	szt	50						
7.	<p>Sukienki ochronne (kolor) rozmiar S – XXL. Fason szycia z przodu karczek składający się z dwóch części zachodzących na siebie i tworzących dekol w kształcie litery „V”, na wysokości klatki piersiowej i biodra kieszenie, krótki rękaw</p>	szt	10						

8.	Koszula nocna z flaneli rozmiar S-XXL. Tkanina bawełniana o masie powierzchniowej min. 170g/m2	szt	20						
9.	Pidżama męska z flaneli rozmiar S-XXXL. Tkanina bawełniana o masie powierzchniowej min. 170g/m2	kpl	30						
							RAZEM		

Wartość netto razem

Wartość brutto razem

	GRUPA II – odzież i obuwie robocze dla pracowników gospodarczych	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Ubranie robocze 2-częściowe typu szwedzkiego, wykonane z tkaniny: elano (65%) - bawełna (35%) lub poliester (65%) - bawełna (35%); gramatura 280 – 300g/m2. Bluza zapinana na guziki lub napy, min 2 kieszenie na wysokości klatki piersiowej. Spodnie typu ogrodniczki, z min 1 kieszenią z przodu oraz 2 po bokach, szelki z elastyczną wstawką, w pasie spodni regulacja tęgości. Ilość poszczególnych rozmiarów zamawiana będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Rozmiar M-XXXL		kpl	8						
2.	Obuwie robocze – trzewiki zawodowe bez metalowych podnosków, górna część buta wykonana ze skóry naturalnej ze wstawkami z materiału oddychającego. Rozmiary od 40 do 48. Ilość poszczególnych rozmiarów zamawiana będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego.		para	7						
3.	Kurtka zimowa z kapturem: powłoka 100% poliester; wyściółka 100% poliester o gramaturze min. 180 g/m2; podszewka poliester tafta; zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy lub rzepy; po zewnętrznej stronie min. cztery kieszenie na napy lub rzepy; od wewnętrznej strony dodatkowa kieszeń; w pasie możliwość ściągnięcia, dopasowanie kurtki do sylwetki użytkownika; tkaniny nie chłonna wody, możliwość użytkowania podczas deszczu rozmiary: M - XXXL		szt	9						
4.	Koszula robocza flanelowa, 100% bawełna, gramatura min.120g/m2 M-XXXL		szt	14						
5.	Fartuch roboczy, materiał bawełna i poliester gramatura min. 180 g/m2, rozmiar M-XXXL		szt	1						

6.	Czapka letnia z daszkiem: materiał: 65% poliester, 35% bawełna, usztywniany daszek i przód czapki, zapinana na zatrzask z możliwością regulacji.	szt	7						
7.	Czapka zimowa bawełniana wykonana z podójnej dzianiny, wywijana z możliwością regulować długość. Kolor granatowy lub czarny.	szt	9						
8.	Kalosze ocieplane gumofilce. Rozmiary od 40 do 48. Ilość poszczególnych rozmiarów zamawiana będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego.	para	6						
						RAZEM			

Wartość netto razem

Wartość brutto razem

Grupa III – warunki: poz. 1 tkanina bawełniana o masie powierzchniowej min. 170g/m².

Lp.	GRUPA III – bielizna, odzież dziecięca	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.		Pajacyk niemowlęcy bawełniany, długi rękaw wszywany, zapinany na napy, rozmiar 56-62cm, kolorowy.	szt	100						
2.		Kocyk niemowlęcy, anilana z bawełną, kolorowy, obszty taśmą, rozmiar 70/80cm.	szt	100						
3.		Kaftaniki noworodkowe, 100% bawełny, kolorowe, rękawki wszywane, zapinane na napy, rozmiar 56/62,	szt	100						
4.		Koszulki niemowlece, 100%bawełny, kolorowe, rekaw wszywany, zapinane na napy,rozmiar 56/62.	szt	100						
5.		Pieluchy tetrowe 100% bawełniane, gramatura 120-140 g/m2, rozmiar 70-80cm.	szt	500						
6.		Ręcznik z kapturkiem 80x80cm, materiał 100% bawełna, doskonale wchłaniający wilgoć, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, temperetura prania 90stC	szt	30						
							RAZEM			

Wartość netto razem

Wartość brutto razem

Lp.	GRUPA IV artykułu – odzież operacyjna	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
-----	---	-------	------	-------	-----------------	------	------------------	---------------	----------------	------------------------------

1.	<p>Ubranie operacyjne bluza+spodnie wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny niepylającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina zapewniająca komfort dotykowy właściwy bawełnie, wysoki termofizjologiczny komfort użytkownika, gramatura 123-127g/m2, zawartość bawełny min. 60%. Ubrania w pełni zgodne z normą PN-EN 13795. Kolor zielony, niebieski lub czerwony. Fason szycia: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie, spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki. Rozmiar S-XXXL (ilość poszczególnych rozmiarów i kolorów zamawiana będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego)Oznakowanie asortymentu np.haftem o treści SPZOZ SOKÓŁKA. Próbka 1 kpl rozmiar L</p>	kpl	100						
2.	<p>Sukienka operacyjna wielokrotnego użytku wykonana z chłonącej płyny niepylającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina zapewniająca komfort dotykowy właściwy bawełnie, wysoki termofizjologiczny komfort użytkownika, gramatura 123-127g/m2, zawartość bawełny min. 60%. Sukienka w pełni zgodne z normą PN-EN 13795. Kolor zielony, niebieski lub czerwony. Fason szycia:dekolt w serek, dwa kieszenie na wysokości bioder jeden na wysokości klatki piersiowej. Rozmiar S-XXL (ilość poszczególnych rozmiarów i kolorów zamawiana będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego) Oznakowanie asortymentu np.haftem o treści SPZOZ SOKÓŁKA</p>	szt	20						

3.	<p>Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 120 g/m², o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90 cm wysokości słupa wody, - pole niekrytyczne z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55% o gramaturze max. 120 g/m²; tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania. <p>Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; Kolor niebieski lub zielony;</p> <p>Fartuch ma zachować w polu krytycznym właściwości barierowe przez minimum 100 cykli użyć. Fartuch w polu krytycznym w pełni zgodny z normą PN-EN 13795, w polu niekrytycznym co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych.</p> <p>Rozmiar S-XXXL (ilość poszczególnych rozmiarów i kolorów zamawiana będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego) Karta techniczna tkaniny potwierdzająca wymagane parametry. Karta katalogowa. Oznakowanie asortymentu np. haftem o treści SPZOZ SOKÓŁKA. Próbka 1szt rozmiar L</p>	szt	50						
----	--	-----	----	--	--	--	--	--	--

RAZEM

Wartość netto razem

Wartość brutto razem

Grupa V

POZ. 1-5 warunek: tkanina bawełniana z zastosowaniem: pościel szpitalna.

Masa powierzchniowa tkaniny min.170 g/m²

Tkanina wykonana z przędzy bawełnianej min. 30 tex (masa liniowa)

Gęstość po osnowie ok.300 nitek/dm

Gęstość po wątku ok.230 nitek/dm

Tkanina barwiona barwnikiem kadziowym lub bielona

Temperatura prania 95oC, możliwość chlorowania i sterylizacji

Dopuszcza się tolerancję rozmiarów +/- 5% w poz. 1-6

Pod pojęciem „ kolorowy/a” rozumie się wyrób w kolorze innym niż biały ale kolor niejednolity. Oznakowanie asortymentu haftem o treści SPZOZ SOKÓŁKA i powierzchni min. 36cm² (np. 3cm x 12cm)

POZ. 6 warunek: tkanina bawełniana z zastosowaniem: odzież i pościel

Masa powierzchniowa tkaniny min. 170 g/m²

Tkanina wykonana z przędzy bawełnianej min. 30 tex (masa liniowa)

Gęstość po osnowie ok.300 nitek/dm

Gęstość po wątku ok.230 nitek/dm

Tkanina barwiona barwnikiem kadziowym

Temperatura prania 95oC, możliwość chlorowania i sterylizacji

Do oferty dołączyć certyfikat potwierdzający parametry tkaniny opisane przez zamawiającego oraz deklaracje zgodności producenta.

Oznakowanie asortymentu haftem o treści SPZOZ SOKÓŁKA i powierzchni min. 36cm² (np. 3cm x 12cm)

Lp.	GRUPA V artykułu – bielizna pościelowa, serwety	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Pokrowiec biały na koc 160x210cm		szt	100						
2.	Podkład bawełniany 160x90cm		„	50						
3.	Prześcieradło białe 160x210cm		„	300						
4.	Pokrowiec kolorowy na pół koca 80x150cm		„	20						
5.	Poszewka biała na poduszkę 80x70 cm		„	100						
6.	Serweta płócienna zielona 75x75 cm		„	200						
RAZEM										

Wartość netto razem

Wartość brutto razem

Grupa VI – warunki: poz.2 i 3 (pokrowiec) opis tkaniny: paroprzepuszczalność (materiał oddychający) min. 450g/m²/24h, nieprzemakalność większa niż 2000mm słupa wody, masa powierzchniowa min. 160g/m², kurczliwość po praniu 1-2%, odporność na dezynfekcję środkami chlorowymi alkoholowymi, pranie w temperaturze do 95stC, odporność na wielokrotne zginanie, tkanina z zawartością środka bakteriostatycznego. Poz.3 opis tkaniny: tkanina pokryta warstwą poliuretanu trwale elastyczny i przepuszczający powietrze, wolna od formaldehydu. Odporny na działanie moczu, kału, krwi, olei, tłuszczu, maści i zasad. Pranie w temperaturze do 95oC w urządzeniach mechanicznych temp. suszenia do 120oC.

Lp.	GRUPA VI artykułu – pościel, pokrowce, poduszki, materace	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jedn netto	%VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa nr katalogowy
1.	Poduszka 70x80cm wypełnienie granulatem, pokrycie 100%, możliwość prania w temp. 30oC, bez zamków / suwaków		szt	20						

2.	Pokrowiec na poduszkę z suwakiem wykonany z tkaniny nieprzemakalnej przepuszczającej powietrze szer. 70-80cmx80cm	szt	15						
3.	Materac do łóżka szpitalnego rozmiar 2000x900x150mm z pianki poliuretanowej w pokrowcu wykonanym z tkaniny nieprzemakalnej paroprzepuszczalnej z suwakiem	szt	50						
4.	Podkład z tkaniny nieprzemakalnej przepuszczającej powietrze szer. ok. 140-160cm	mb	30						
						RAZEM			

Wartość netto razem

Wartość brutto razem

data:

pieczęć i podpis: