

Dopuszcza się możliwość zaproponowania preparatów w opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek, kapsułek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Grupa 1

33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

l.p	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Epoetina alfa	erytropoetyna do podawania dożylnego w ampułkostrzykawkach	1000 j.m	12000						
RAZEM										

Grupa 2

33680000-0/ 33632600-8 Wyroby farmaceutyczne; Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Cytrynian trójsodowy	4 % roztw. A 5ml x 20 amp./fiol.; roztwór o działaniu p/bakteryjnym, antykoagulacyjnym, zapobiegający tworzeniu biofilmu	op.	40						
2.	Cytrynian trójsodowy	46,7 % roztw. A 5ml x 20 amp./fiol.; roztwór o działaniu p/bakteryjnym, antykoagulacyjnym, zapobiegający tworzeniu biofilmu	op.	6						
RAZEM										

Grupa 3

33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Darbepoetyna alfa	darbepoetyna alfa roztw.do podawania dożylnego i podskórnego w ampułkostrzykawkach lub półautomatycznych wstrzykiwaczach do wyboru w odpowiednich dawkach i postaciach w zależności od potrzeb szpitala x 1 µg	µg	8000						
RAZEM										

Grupa 4

33600000-6 /33621400-3 Produkty farmaceutyczne; Substytuty krwi i roztwory do perfuzji

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Albumin human	20% -roztwór do wlewu doż.200 mg/ml x 100 ml	op.	800						
2.	Albumin human	20% -roztwór do wlewu doż.200 mg/ml x 50 ml	op.	80						
RAZEM										

Grupa 5

33600000-6/33621200-1 Produkty farmaceutyczne; środki przeciwkrwotoczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Sterylna "gąbka" matryca z klejem do tkanek, hemostatyk ; 1 cm2 zawiera ok. 5,5 mg fibrynogenu i ok. 2 j.m trombiny	sterylna, wchłaniająca hemostatyczna matryca zawierająca trombinę ludzką i fibrynogen ludzki;matryca o wymiarze 3 cm x 2,5 cm x 1 szt/op. ; zarejestrowana jako produkt leczniczy !	op.	30						
2.	Sterylna "gąbka" matryca z klejem do tkanek, hemostatyk ; 1 cm2 zawiera ok. 5,5 mg fibrynogenu i ok. 2 j.m trombiny	sterylna, wchłaniająca hemostatyczna matryca zawierająca trombinę ludzką i fibrynogen ludzki;matryca o wymiarze 4,8 cm x 4,8 cm x 2 szt/op. ; zarejestrowana jako produkt leczniczy !	op.	5						

3.	Sterylna "gąbka" matryca z klejem do tkanek, hemostatyk ; 1 cm2 zawiera ok. 5,5 mg fibrynogenu i ok. 2 j.m trombiny	sterylna, wchłaniałna hemostatyczna matryca zawierająca trombinę ludzką i fibrynogen ludzki;matryca o wymiarze 9,5 cm x 4,8 cm x 1 szt/op. ; zarejestrowana jako produkt leczniczy !	op.	13						
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	--	--	--	--	--	--

RAZEM

Grupa 6

33600000-6/33661000-1/33622200-8 / 33612000-3 Produkty farmaceutyczne;Produkty lecznicze dla układu nerwowego, Środki przeciw nadciśnieniu; produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Atozyban (octan atozybanu)	6,78 mg/0,9ml roztwór do wstrzykiwań x 1 fl/op	op.	5						
2.	Atozyban (octan atozybanu)	37,5 mg/5 ml koncentrat roztworu do infuzji x 1 fl/op	op.	72						
3.	Cerebrolysin	215,2mg/ml inj. R-ur. Do wlvów 5amp po 10 ml	op.	55						
4.	Somatostatin	Somatostatin, proszek do przyg. roztworu do wstrzykiwań w dawce 3mg x 1 fiol./op; zawiera uwodniony octan somatostatyny, w ilości odpowiadającej 3 mg substancji czynnej; eczenie ostrego krwotoku z przewodu pokarmowego spowodowanego wrzodem żołądka lub dwunastnicy, krwotocznego zapalenia błony śluzowej żołądka lub krwawiących żyłaków przetyku, stwierdzonych na podstawie obrazu klinicznego lub potwierdzonych w badaniu endoskopowym. Leczenie przetok jelitowych i trzustkowych.	op.	50						
5.	Terlipressin (ocyan terlipresyny)	roztwór do wstrz. 1 mg terlipresyny octanu w 1 amp/fiol .5ml lub 8,5 ml x 5 szt/op (1 amp zawiera 0,85 mg terlipresyny)	op.	50						
6.	Urapidil	roztwór do wstrz. 25 mg/5 ml x 5	op.	40						
7.	Urapidil	roztwór do wstrz. 50 mg/10 ml x 5	op.	3						

RAZEM

Grupa 7

33600000-6/ 33661100-2 Produkty farmaceutyczne, Środki znieczulające/ **Punkty w kryterium „Jakość” zostaną przyznane w oparciu o poniższe cechy charakterystyki systemu napełniania parownika zastosowanego w oferowanym produkcie leczniczym**

- Adapter wielokrotnego użytku, nakręcany na butelkę - otrzyma 0 punktów.

- Adapter jednorazowy fabrycznie zamontowany na butelce, umożliwiający bezpośrednie napełnianie parownika be zużycia dodatkowych nakręcanych elementów łączących butelkę z parownikiem – otrzyma 5 punktów.

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Sevofluran	płyn a 250 ml - z systemem napełniania Quick Fil lub Key Fill (w cenę leku należy wkalkulować kalibrację odpowiedniego do zaproponowanego/oferowanego leku parownika oraz użyczyć 5 odpowiednich parowników na okres trwania umowy do aparatów do znieczuleń typu FALCON i TITUS DRAGER - obecnie zamawiający korzysta z parowników firmy Baxter)	op.	75						

RAZEM

Parowniki będące w posiadaniu Zamawiającego są skalibrowane dla leku o nazwie Sevorange (Bbott/abbvie). Parowniki dostarczone przez Wykonawcę stanowią własność Wykonawcy i zostaną zwrócone przez Zamawiającego po okresie związania umową w terminie do 14 dni.

Grupa 8

33600000-6/ 33621200-1/33621400-3 ; Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwkrwotoczne/Substytuty krwi i roztwory do perfuzji

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Koncentrat zespołu protrombiny PCC	zawiera ludzki kompleks protrombiny 500j.m.,standaryzowany na zawartość: czynnik krzepnięcia II,VII, IX, X; Białko C i białko S;nie zawiera antytrombiny III	op.	25						
RAZEM										

Grupa 9

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Cefepim*	proszek do przyg. roztw. do inj. doż. i dom. 1 g fiołka x 10 fl.	op.	10						
2.	Cefepim*	proszek do przyg. roztw. do inj. doż. i dom. 2 g fiołka x 10 fl.	op.	20						
3.	Fluconazole	.do inj. 2mg/ml 100ml, opakowanie z 2 portami do podłączenia x 1 fl	fl.	800						
4.	Imipenem/cilastatin sodium	proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. 500 mg x 10 fiol. Możliwość rozcieńczania/podania w 0,9% NaCl, w 5% Glukozie	op.	100						
5.	Meropenem ^	proszek do przyg. roztw. do wstrz. 0,5 G x 10 fiol.	op.	40						
6.	Meropenem ^	proszek do przyg. roztw. do wstrz. 1G x 10 fiol.	op.	370						
7.	Piperacillin+ Tazobactam*	4g + 0,5 g prosz. Do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji x 10 fiol	op.	20						
8.	Piperacillin+ Tazobactam*	2g + 0,25 g prosz. Do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji x 10 fiol	op.	10						
RAZEM										

*,^ różne dawki leku ale wymagany ten sam producent , aby zachować zgodność farmakokinetyczną i bezpieczeństwo podczas dawkowania leku pacjentom

Grupa 10

33600000-6 / Produkty farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Cynkalcet	tabl. powl. X 1mg do wykorzystania w różnych dawkach w zależności od potrzeb szpitala; produkt leczniczy objęty programem lekowym; kod EAN leku zgodny z rozporządzeniem MZ ;lista leków refundowanych, programy lekowe przez cały okres obowiązywania umowy	mg	280000						
RAZEM										

Grupa 11

33600000-6/ 33670000-7;33622000-6 ;Produkty farmaceutyczne; środki lecznicze dla układu oddechowego; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
-----	-------	---------------------------------------	------	-------	---------------	-------	----------------	---------------	----------------	--------------------------------

1.	Glikopironium+indakterol	proszek do inhalacji w kaps. Twardych ; 1 dawka emitowana przez ustnik zawiera: 54 µg bromku glikopironium, co odpowiada 43 µg glikopironium oraz 110 µg maleinianu indakaterolu, co odpowiada 85 µg indakaterolu ; x 10 kapsulek + inhalator/op	op.	40						
2.	Sakubitryl+ valsartan (24mg/26mg)	tabl.powlekane x 28 szt/op.; 1 tabl. zawiera: 24,3 mg sakubitrylu, 25,7 mg walsartanu (w postaci kompleksu soli sodowych sakubitrylu i walsartanu) x 28 tabl.	op.	20						
3.	Sakubitryl+ valsartan (49mg/51mg)	tabl powlekane x 56 szt/op ; 1 tabl. zawiera: 48,6 mg sakubitrylu, 51,4 mg walsartanu (w postaci kompleksu soli sodowych sakubitrylu i walsartanu)	op.	10						
RAZEM										

Grupa 12

33600000-6/ 33611000-6 ; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Esomeprazol	liof. do przyg. roztw. do wlewu doż. 40mg x 1 fiol. Inhibitor pompy IPP x 10 fiol , zarejestrowany min. Do leczenia krwawień z przewodu pokarmowego	op.	160						
RAZEM										

Grupa 13

33692100-8/ 33651520-9 Roztwory do wstrzykiwania; Immunoglobuliny

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Immunoglobulinum humannum tetanicum	roztwór do wstrz. dom. 250 j.m./ml ampulka lub ampulko-strzykawka w jednostkowym opakowaniu producenta, zarejestrowany i dopuszczony do obrotu w Polsce	amp..	60						
RAZEM										

Grupa 14

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Amikacin	roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 250 mg/2 ml	amp.	100						
2.	Amikacin	roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 500 mg/2 ml	amp.	300						
3.	Aqua pro injectione	amp.a 10 ml x 100 (amp, z tworzywa)	op.	50						
4.	Ceftazidime	proszek do przyg.roztw.do wstrz.dożylnych , domięśniowych, do infuzji 1,0g , zarejestrowany do stosowania u dzieci, niemowląt i dorosłych; możliwość podania min. w 0,9%NaCl, 5 %Glu, trwałość roztworu po przygotowaniu do 12godzin	fiol.	320						
5.	Ciprofloxacyn	200 mg/100ml roztwór do wstrzyknięć dożylnych; bez zawartości glukozy; opakowanie z portami do podłączenia	op.	2000						
6.	Ciprofloxacyn	400 mg/200ml roztwór do wstrzyknięć dożylnych; bez zawartości glukozy; opakowanie z portami do podłączenia	op.	4500						
7.	Fosfomycyna	2 g fosfomycyny/proszek do sporz r-ru do inj./fiol	fiol.	30						

8.	Fosfomycyna	4 g fosfomycyny/proszek do sporz r-ru do inj./fiol	fiol.	80						
9.	Natrium chloratum	10% roztwów in amp a 10ml x 100 amp. (amp. Z tworzywa)	op.	100						
RAZEM										

Grupa 15 33600000-6/ 33692100-8/ 33661100-2 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki znieczulające

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Flumazenil	roztwór do wstrz.500µg/5ml x 5 amp.	op.	4						
2.	Propofol	emulsja do wstrz. doż. 200 mg/20 ml (1%) x 5 amp.na bazie emulsji tłuszczowej - MCT/LCT jako nośnik leku	op.	400						
RAZEM										

Grupa 16 33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Ferri hydroxidum saccharum	Roztwór do wstrz.i wlew. dożylnych 100mgFe3+/5mlx5amp.	op.	100						
RAZEM										

Grupa 17 33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego;

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Vancomycin hydrochloride	proszek do przyg. roztw. Do infuzji (dożylny) i przygotowania roztworu doustnego (rejestracja i.v , doustna) 1,0 g x 5 fiol.	op.	280						
2.	Vancomycin hydrochloride	proszek do przyg. roztw. Do infuzji (dożylny) i przygotowania roztworu doustnego (rejestracja i.v , doustna) 0,5 g x 5 fiol.	op.	60						
RAZEM										

Grupa 18 33600000-6/33622000-6/ 33651100-9; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego, Insuliny/ Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acidum tranexamicum	tabl. Powl 500 mg x 20 tabl	op.	30						
2.	Acidum tranexamicum	roztwór do wstrzykiwań dożylnych 500 mg/5 ml 5 amp x 5 ml	op.	200						
3.	Acidum valproicum	288, 2mg/5ml syrop 150 ml	op.	30						
4.	Acidum valproicum	250mg x 30 sasz. Granulki o przedłużonym uwalnianiu	op.	4						
5.	Adenozyna	roztwór do wstrzykiwań 3 mg/ml (6 mg/2 ml)x 6 fiol. 2 ml	op.	12						
6.	Ambroxol hydrochloride	inhalacje roztw. do nebulizacji(15 mg/2ml) - but. 100 ml	op.	30						
7.	Amiodarone	roztwór do wstrz. 150 mg/3 ml x 6 amp.	op.	130						
8.	Amiodarone	tabl. 200 mg x 30	op.	30						

9.	Betaksolol	20 mg x 28 tabl. Powl.op.	op.	6						
10.	Calcium polystyrene sulfonate	1,2 g Ca2+/15g proszek x 300 g	op.	8						
11.	Clopidogrel	tabl. 300 mg x 30 (dawka nasycająca)w leczeniu zawałów	op.	10						
12.	Clopidogrel	tabl. 75 mg x28 tabl. z rejestracją dla pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST	op.	40						
13.	Dekstrometorphan	15 mg x 20 tabl.	op.	100						
14.	Drotaverine hydrochloride	40 mg x 20 tabl.	op.	100						
15.	Drotaverine hydrochloride	80 mg x 20 tabl.	op.	200						
16.	Drotaverine hydrochloride	Inj. 40 mg/2 ml x 5 amp.	op.	450						
17.	Fluksetyna	20 mg x 30 tabl	op.	30						
18.	Glargina	bezszczytowy, długodziałający analog insuliny 100j/ml, we wstrzykiwaczu jednorazowym 300j/ml a 1,5 ml, x 10 wstrzykiwaczy/ op	op.	4						
19.	Glargina	bezszczytowy, długodziałający analog insuliny 100j/ml, we wstrzykiwaczu jednorazowym 100j/ml a 3 ml, x 5 wstrzykiwaczy/op	op	8						
20.	Glimepiride	tabl. 2 mg x 30	op.	25						
21.	Glimepiryd	tabl. 3Mg x 30 tabl.	op	20						
22.	Glimepiryd	tabl. 4 mg x 30tabl	op	20						
23.	Glulizyna	szybkodziałający analog insuliny, 100j/ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu jednorazowym 5 wstrzykiwaczy po 3ml /op.	op	6						
24.	Insulin Lispro	Szybko działający analog insuliny ludzkiej 100 j.m/ml x10 wstrzykiwaczy jednorazowych po 3 ml/ op. + igły do wstrzykiwaczy	op.	2						
25.	Insulina ludzka	insulina ludzka szybkodziałająca,insulina krystaliczna, 100j/ml roztwór do wstrzykiwań, 5 wstrykiwaczy jednorazowych po 3 ml /op + igły do wstrzykiwaczy	op	12						
26.	Insulina ludzka izofanowa o pośrednim czasie działania	zawiesina do wstrzykiwań w wstrzykiwaczu jednorazowym, 100j/ml, 5 wstrzykiwaczy jenorazowych po 3 ml w : insulina bazowa/ + igły do wstrzykiwaczy	op	12						
27.	Insulina ludzka, mieszanka insulin	Zawiesina insuliny izofanowej zawierająca 25% insuliny rozpuszczalnej i 75% krystalicznej insuliny protaminowej ,zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu jednorazowym:100j/ml a 3 ml x 5 wstrzykiwaczy/op + igły do wstrzykiwaczy	op	12						
28.	Isosorbidi mononitras	Mononitra t tabletki o przedłużonym uwalnianiu x 30 szt. w dawce 60mg stosowany w chorobie wieńcowej i niewydolności krążenia	op.	20						
29.	Natrii valproas	inj. 0,4 g/4ml,(1 fiolproszek+rozpuszczalnik do przygotowania roztworu)/op	op	100						
30.	Natrii valproas + acidum valproicum	tabl,powl.o przedłużonym uwalnianiu 200mg + 87mg x 30 sztuk	op	80						

31.	Natrii valproas + acidum valproicum	tabl,powl.o przedłużonym uwalnianiu 333mg + 145mg x 30 sztuk	op	80						
32.	Phenobarbital	Inj. , 40 mg + 2ml rozp. X 1 op. Inj.(import docelowy,na wniosek MZ, dostawa po uzgodnieniu z hurtownią)	op.	7						
33.	Ramipril	5mg x 28 tabl.(blister)	op.	150						
34.	Ramipril	10mg x 28 tabl.(blister)	op.	100						
35.	Ramipril	2,5 mg x 28 tabl.(blister)	op.	70						
36.	Sotalol	80 mg x 30 tabl.	op.	20						
37.	Tiapryd (tiapride)	100 mg x 20 tabl	op.	40						
38.	Wodorotlenek magnezu, Wodorotlenek glinu	w tabletkach 350-450mg wodorotlenku magnezu i 400mg wodorotlenku glinu, Lek zobojętniający kwas solny i osłaniający błonę śluzową, x 40 tabl.w op.	op.	20						
39.	Teicoplanin	liof.do przyg.roztw.do wst.doż.,dom.,wlewu doż.oraz pod.doustnego 200 mg 1fiolka	op.	20						
40.	Teicoplanin	liof.do przyg.roztw.do wst.doż.,dom.,wlewu doż. oraz pod.doustnego 400 mg 1fiolka	op.	100						

RAZEM

Grupa 19

33651100-9/ 33612000-3/ Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Clindamycin	600 mg x 12 kaps./tabl.	op.	80						
2.	Clindamycin	300 mg x 16 kaps./tabl	op.	35						
4.	Clindamycin	roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż.600 mg/4 ml x 5 fioł/op	op.	250						
5.	Lactulose	syrop 9,75 g/15 ml x 500 ml	op.	100						
6.	Macrogolum	konc.do sporządzania roztworu doustnego 52,5g/100ml(13,125g/25ml	op	30						

RAZEM

Grupa 20

33600000-6/ 33690000-3 ; Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze;

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Alfacalcidolum	0,25 mikrogram x 100 kaps	op.	10						
2.	Bisacodyl	czopki 10 mg x 5 szt/op.	op.	100						
3.	Clotrimazolum	krem 10mg/g a 20 g	op.	150						
4.	Ferrous sulphate	draż. 105 mg Fe2+ x 30 (blister)	op.	25						
5.	Phenylbutazone	czopki 250 mg x 5	op.	6						
6.	Potassium chloride	tabl. szkietowe o przedł. uwalnianiu (315 mg jonów potasu) x 30 szt (rejestr jako produkt leczniczy)	op.	200						
7.	Theophylline	tabl. o przedł. uwalnianiu 300 mgx 50 (blister)	op.	40						
8.	Theophylline	Tabl. 100 mgx 30 (blister)	op.	15						

RAZEM

Grupa 21

33600000-6/ 33692100-8/33621100-0/ 33632200-1 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki obniżające krzepliwość krwi; Środki rozluźniające mięśnie

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Atracurium besilate	roztwór do wstrz. i wlewu doż. 50 mg/5 ml x 5 amp.	op.	90						
2.	Atracurium besilate	roztwór do wstrz. i wlewu doż. 25 mg/2,5 ml x 5 amp.	op.	40						
3.	Bupivacaine h-ch c.adrenalini	r-r do wstrz.5mg bupiwakainy+5mg adrenaliny/1ml a 20ml x 5	op.	30						
4.	Bupivacaine hydrochloride	roztwór do wstrz.podpajęczynówkowych 5 mg/ml a 4ml x 5, równoważny co do wskazań, czasu działania/wystąpienia efektu znieczulenia z np. Marcaine Spinal Heavy	op.	200						
5.	Cisatracurium	2mg/ml x 5 amp a 2,5 ml	op.	30						
6.	Cisatracurium	2mg/ml x 5 amp a 5 ml	op.	70						
7.	Fondaparinux	roztwór do wstrzykiwań 2,5mg/0,5ml x10 ampulkostrzykawek	op.	35						
8.	Lidocaine hydrochloride	Xylocaine 2%, 20 mg/ml a 50 ml x 5 fioł., roztwór do wstrzykiwań	op.	25						
9.	Nadroparin calcium	0,4ml 3800 j. m x 10 amp - strzyk.	op.	80						
10.	Nadroparin calcium	0,6ml 5700 j.m. x 10 amp - strzyk.	op.	50						
11.	Nadroparin calcium	0,8ml 7.600 j.m. x 10 amp - strzyk.	op.	50						
12.	Nadroparin calcium	1,0 ml 9500 j.m. x 10 amp.-strzk	op.	40						
13.	Nadroparin calcium	0,3ml 2850 j. m x 10 amp - strzyk.	op.	50						
14.	Nadroparin calcium multi	5 ml 9500 x 10 fioł (10 strzykawek+ minispike do każdej fiołki)	op.	160						
15.	Remifentanil	amp./fiołki do inj. i wlewu doż. 2 mg x 5 ampulek/ fiołek	op.	70						
RAZEM										

Grupa 22

33622200-8/ ;33622100-7 /33615000-4 Środki przeciw nadciśnieniu,Produkty lecznicze do terapii serca, Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Gliclazidum	Tabl. 60 mg x 90 tabl. O przedłużonym uwalnianiu	op.	40						
2.	Indapamide	tabl.powl. o powolnym uwalnianiu 1,5 mg x 108	op.	30						
3.	Perindoprilum argininum	Tbl. 5 mg x 90 tab.	op.	40						
4.	Perindoprilum argininum	Tbl.10 mg x 90 tab.	op.	15						
5.	10 mg peryndoprylu, 2,5 mg indapamidu, 10 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op.	5						
6.	10 mg peryndoprylu, 2,5 mg indapamidu, 5 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op.	8						
7.	5 mg peryndoprylu, 1,25 mg indapamidu, 10 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op.	4						
8.	5 mg peryndoprylu, 1,25 mg indapamidu, 5 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op.	15						
9.	Trimetazidine dihydrochloride	Tabletki o zmodyfikowanym dział 35 mg x 90 szt (blister)	op	60						
10.	10 mg peryndoprylu + 10 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op	20						

11.	10 mg peryndoprylu,+ 5 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op	20							
12.	5 mg peryndoprylu + 10 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op	15							
13.	5 mg peryndoprylu+ 5 mg amlodypiny	tabl.powl. X 90 szt/op	op	25							
14.	10 mg peryndoprylu z arginina + 2,5 mg indapamidu	tabl.powl. X 90 szt/op	op	10							
15.	5 mg peryndoprylu z arginina + 1,25 mg indapamidu	tabl.powl. X 90 szt/op	op	10							
16.	Tianeptyna	12,5 mg x 108 tabl drażowanych	op.	4							
17.	5 mg peryndopryl +20 mg atorwastatyna	tabl. Popwl x 90 szt/op	op.	10							
18.	5 mg peryndopryl +40 mg atorwastatyna	tabl. Popwl x 90 szt/op	op.	4							
19.	10 mg peryndopryl +40 mg atorwastatyna	tabl. Popwl x 90 szt/op	op.	4							
20.	10 mg peryndopryl +20 mg atorwastatyna	tabl. Popwl x 90 szt/op	op.	4							
21.	2,5 mg peryndoprylu z arginina + 0,625 mg indapamidu	tabl. Popwl x 90 szt/op	op.	2							
22.	3,5 mg peryndoprylu+ 2,5 mg amlodypiny	tabl. Popwl x 90 szt/op	op.	3							
23.	5 mg bisoprolol+ 5 mg perindopril argininum	tabl. Popwl x 90 szt/op	op.	6							
24.	10 mg bisoprolol+ 10 mg perindopril argininum	tabl. Popwl x 90 szt/op	op.	3							
25.	5 mg peryndopryl +20 mg atorwastatyna+5 mg amlodypina		op.	4							
26.	5 mg peryndopryl +40 mg atorwastatyna+5 mg amlodypina		op.	4							
27.	10 mg peryndopryl +20 mg atorwastatyna+10 mg amlodypina		op.	2							
28.	10 mg peryndopryl +20 mg atorwastatyna+5 mg amlodypina		op.	2							
29.	10 mg peryndopryl +40 mg atorwastatyna+5 mg amlodypina		op.	2							
30.	5 mg bisoprolol+ 10 mg perindopril argininum		op.	4							
31.	Iwabradyna	tabl.powl. 5 mgl x 112 tabl.	op.	4							
RAZEM											

Grupa 23

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Amoxicillin	kaps./tabl 1,0 g x 16 tabl./kaps rozpuszczalne	op.	130						
2.	Amoxicillin	kaps./tabl 500m g x 16 tabl./kaps rozpuszczalne	op.	40						
3.	Amoxicillin/clavulanic acid	proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i wlewu doż.2,2 g x1 fiol.	fiol.	100						
4.	Ampicillin	proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż.1,0 g x 1	fiol.	800						

5.	Ampicillin	proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż. 2,0 g x 1	fiol.	400						
6.	Ampicillin/sulbactam	proszek do przyg.roztw.do wstrz.dom.i doż.3 g (2g +1g) x 1 fiol.	fiol.	50						
7.	Benzathine benzylpenicillin	proszek do przyg. zaw. do wstrz. dom. 1 200 000 j.m.x1	fiol.	30						
8.	Benzylpenicillin potassium	proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i dom.3mln j.m.x1	fiol.	100						
9.	Benzylpenicillin potassium	proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i dom.1mln j.m.x1	fiol.	50						
10.	Clonazepam	tabl. 0,5 mg x 30 (blister)	op.	20						
11.	Clonazepam	tabl. 2 mg x 30 (blister)	op.	35						
12.	Clonazepam	roztwór do wstrz. 1 mg/ml x 10	op.	30						
13.	Cloxacillin	proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż. 1 g x 1	fiol.	250						
14.	Colistimethatum natricum	fiolk. 1000000j.m., proszek do sporządzania roztw. Do wstrzyk., infuzji, inhalacji x 20 fiol	op.	140						
15.	Dexamethasonum	aerazol do stos. Zewn. 32,50 g x 1 szt.	op.	80						
16.	Doxycycline hydrochloride	20 mg/ml x 10 amp,	op.	50						
17.	Doxycycline hydrochloride	kaps. 100 mg x 10	op.	150						
18.	Rifampicyna	300 mg x 100 kaps	op.	4						
19.	Rifampicyna	150 mg x 100 kaps	op.	4						
20.	Estazolam	tabl. 2 mg x 20	op.	200						
21.	Neomycin sulphate	aerazol do stos. zewn. (5 mg/g) x 55 ml	op.	100						
22.	Preparat zawierający żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii oraz inulinę	kapsułki x 20 szt.	op.	100						
RAZEM										

Grupa 24

33690000-3,33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/ 33661200-3, Różne produkty lecznicze Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego; Środki znieczulające

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acenocoumarol	tabl. 4 mg x 60 szt.	op.	25						
2.	Acenocoumarol	tabl. 1 mg x 60 szt.	op.	12						
3.	Antazoline	roztwór do wstrz. 100 mg/2 ml x 10	op.	25						
4.	Atropine sulphate	roztwór do wstrz.0,5 mg/ml a 1 ml x 10	op.	20						
5.	Atropine sulphate	roztwór do wstrz.1 mg/ml a 1 ml x 10 amp.	op.	150						
6.	Bupivacaine hydrochloride	roztwór do wstrz.5 mg/ml (0,5%) a 10 ml x 10 amp	op.	120						
7.	Bupivacaine hydrochloride	roztwór do wstrz.podpajęczynówkowych 5 mg/ml a 4ml x 5 amp.	op.	50						
8.	Calcii chloridum	roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/1ml 10amp x 10ml	op.	100						
9.	Chlorpromazine hydrochloride	roztwór do wstrz. dom. 25 mg/5 ml x 5amp.	op.	50						
10.	Cinnarizine	tabl. 25 mg x 50	op.	20						
11.	Clemastine	roztwór do wstrz. 2 mg/2 ml x 5 amp.	op.	90						
12.	Clemastine	tabl. 1 mg x 30 szt.	op.	130						
13.	Co-trimoxazole	roztwór do wlewu doż. 480 mg/5 ml x 10 amp.	op.	250						

14.	Cyanocobalamin	roztwór do wstrz. 1000 µg/2 ml x 5 amp.	op.	100							
15.	Dicortineff	krople do oczu i uszu a 5 ml	op.	20							
16.	Digoxin	tabl. 250 µg x 30 szt.	op.	50							
17.	Digoxin	roztwór do wstrz. 0,5 mg/2 ml x 5	op.	120							
18.	Dopamine hydrochloride	roztwór do wlewu doż. 50 mg/5 ml (1%) x 10	op.	70							
19.	Dopamine hydrochloride	roztwór do wlewu doż.200 mg/5 ml (4%) x 10	op.	220							
20.	Gentamycin sulphate	krople do oczu, roztwór: (3 mg/ml) but. 5 ml	op.	20							
21.	Haloperidol	krople doustne, roztwór 2 mg/ml a 10 ml	op.	10							
22.	Haloperidol	tabl. 1 mg x 40 tabl.	op.	100							
23.	Haloperidol	roztwór do wstrz. 5 mg/ml x 10 amp.	op.	120							
24.	Heparinum natricum	roztwór do wstrzykiwań 25000 j.m./5 ml 10 fiolek	op.	130							
25.	Lidocaine hydrochloride	1% roztwór do wstrz. 10 mg/ml a 2 ml x 10 amp.	op.	100							
26.	Lidocaine hydrochloride	2% roztwór do wstrz. 20 mg/ml a 20 ml x 5 fiolek; zarejestrowany do stosowania dożylnie, nasienkowo, podpajęczynówkowo, zewnątrzoponowo	op.	350							
27.	Lidocaine hydrochloride	1% roztwór do wstrz. 10 mg/ml a 20 ml x 5 fiolek.; zarejestrowany do stosowania dożylnie, nasienkowo, podpajęczynówkowo, zewnątrzoponowo	op.	250							
28.	Lidocaine hydrochloride	2% roztwór do wstrz. 20 mg/ml a 2 ml x 10	op.	60							
29.	Loperamide hydrochloride	tabl. 2 mg x 30	op.	250							
30.	Molsidomine	tabl. 4 mg x 30	op.	4							
31.	Naloxone hydrochloride	roztwór do wstrz. 400 µg/ml x 10 amp.	op.	30							
32.	Norepinephrine tartrate	roztwór do wlewu doż. 4 mg/4ml; x 5 amp.	op.	70							
33.	Norepinephrine tartrate	roztwór do wlewu doż. 1 mg/ml; a 1 ml x 10 amp.	op.	60							
34.	Papaverine hydrochloride	roztwór do wstrz. 40 mg/2 ml x 10 amp.	op.	140							
35.	Phytomenadione	tabl. powł. 10 mg x 30	op.	5							
36.	Phytomenadione	roztwór do wstrz. 10 mg/1ml x 10 amp.	op.	100							
37.	Propofol	emulsja do wstrz. doż. 200 mg/20 ml (1%) x 5 fiolek.	op.	20							
38.	Propranolol hydrochloride	roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml 10 amp x 1ml	op.	3							
39.	Propranolol hydrochloride	tabl. 10 mg x 50	op.	25							
40.	Propranolol hydrochloride	tabl. 40 mg x 50	op.	25							
41.	Salbutamol	roztwór do wstrz. 0,5 mg/ml a 1 ml x 10 amp.	op.	30							
42.	Tobramycin	krople do oczu 3mg/ml op. a 5 ml (ważne 4 tyg.od otwarcia)	op.	10							
RAZEM											

Grupa 25

33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/33616000-1 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego, Witaminy

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Argentum nitricum	Krople do oczu, pipetki 10mg\1ml x 50 szt. Równoważne co do wskazań rejestracyjnych znp. Mova nitrat pipette	op.	4						
2.	Betahistine dihydrochloride	24 mg x 60 tabl.	op.	50						
3.	Betahistine dihydrochloride	16 mg x 60 tabl.	op.	50						

4.	Bromhexine hydrochloride	tabl. 8 mg x 40 tabl.	op.	70						
5.	Calcium carbonicum	kaps. 1000mg węglanu wapnia, tj. 400mg jonów wapnia x 100szt	op.	50						
6.	Carvedilol	3,125 mg	op.	100						
7.	Digoxin	tabl. 100 µg x 30	op.	200						
8.	Doxepin	Kaps. 10 mg x 30	op.	70						
9.	Doxepin	kaps. 25 mg x 30	op.	120						
10.	Glucosum	40% roztwór amp a 10ml x 10 amp.	op.	44						
11.	Glucosum	20% roztwór amp a 10ml x 10 amp.	op.	150						
12.	Glyceryl trinitrate	roztwór do wlewu doż. 10 mg/5 ml x 50 amp.	op.	6						
13.	Hydroxyzine hydrochloride	roztwór do wstrz. 100 mg/2 ml x 5	op.	150						
14.	Neostigmine methylsulphate	roztwór do wstrz. 0,5 mg/ml x 10	op.	30						
15.	Salbutamol	0,2% 5mg/2,5 ml x 20 amp. ; roztwór do nebulizacji, stosowany min. w stanach skurczowych oskrzeli różnego pochodzenia i napadach astmy oskrzelowej	op.	60						
16.	Sildenafil	50 mg x 4 tabl	op.	2						
17.	Sulpiride	kaps. 50 mg x 24	op.	60						
18.	Tamsulosini hydrochloridum	0,4mg chlorowodoru tamsulosyny x 30 kaps.	op.	30						
19.	Thiamine	Roztwór do inj. X 10 amp	op.	100						
20.	Vit. C/ Ascorbic acid	0,5 g/ 5ml x 10 apmulek r-ur do wstrzykiwań	op.	500						
RAZEM										

Grupa 26

33600000-6/ 33622100-8/33622100-7/ 33661000-1 Produkty farmaceutyczne;Środki p/nadciśnieniu ; Produkty lecznicze do terapii serca; Produkty lecznicze dla układu nerwowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Cholekalcyferol krople/płyn doustny	1 ml zawiera 0,375 mg (15 000 j.m.) cholekalcyferolu	op.	30						
2.	Acetylosalicylic acid	300 mg x 20 tabl.	op.	50						
3.	Aciclovirum	800 mg x 30 tabl	op.	20						
4.	Amilorid/Hydrochlorothiazide	tabl. 5 mg + 50 mg x 50	op.	50						
5.	Baklofen	tabl, 10mg x 50 szt	op	30						
6.	Baklofen	tabl, 25mg x 50 szt	op	30						
7.	Carbamazepine	tabl. 200 mg x 50	op.	130						
8.	Ciprofloxacin lactate	tabl.500mg x 10 szt/op.	op.	250						
9.	Diclofenac sodium	tabl. powł. o przedł. uwalnianiu 100 mg x 20	op.	25						
10.	Enalapriili maleas	tabletki 20 mg x 60 tabletki dzielne	op.	40						
11.	Enalapriili maleas	tabletki 10 mg x 60 tabletki dzielne	op.	70						
12.	Enalapriili maleas	tabletki 5 mg x 30 tabletki dzielne	op.	80						
13.	Famotydyne	tabletki 40 mg x 60 tabl.	op	90						
14.	Famotydyne	tabletki 20 mg x 60 tabl.	op.	60						
15.	Furosemide	tabl. 40 mg x 30	op.	350						
16.	Hydrochlorothiazide	tabl. 25 mg x 30	op.	35						
17.	Hydrochlorothiazide	Tabl. 12,5 mg x 30	op.	50						
18.	Indapamide	tabl. powł. 2,5 mg x 20	op.	10						

19.	Krople do oczu o działaniu nawilżającym, łagodzącym	krople zawierające: hypromelozę, hialuronian sodu, wyciągi wodne z aloesu, rumianku, borówki i dzikiej róży; bez substancji konserwujących , but 10 ml	op	12						
20.	Lactobacillus rhamnosus; płyn bez laktozy, bez glutenu, dostosowania u noworodków, niemowląt	1 porcja (5 kropli) zawiera co najmniej 1 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus (szczep przebadany, zarejestrowany)	op.	50						
21.	Lactobacillus rhamnosus; zarejestrowane jako lek	1 kaps. zawiera co najmniej 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus x 10 kaps	op.	220						
22.	Lactobacillus spp.; zarejestrowane jako lek	kapsułki x 10 szt., w kaps. minimum 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus spp. ,	op.	100						
23.	Magnesium sulphate	roztwór do inj. 2 g/10 ml (20%) x 10	op.	450						
24.	Metoclopramide hydrochloride	tabl. 10 mg x 50	op.	80						
25.	Metoclopramide hydrochloride	roztwór do wstrz. 10 mg/2 ml (0,5%) x 5	op.	450						
26.	Metoprolol tartare	tabl. 50 mg x 30 tabl.	op.	30						
27.	Metronidazole	0,5 x 10 tabl. dopochwowych	op.	5						
28.	Metronidazole	500 mg x 28 tabl. powł.	op.	80						
29.	Metronidazole	250 mg x 20 tabl. powł.	op.	150						
30.	Natrium bicarbonicum	roztwór do wstrzyknięć i.v 84mg/ml (8,4%) x 10 amp/op.	op.	140						
31.	Omeprazol	kaps 10mg x 14 kaps. (blistry)	op.	70						
32.	Opipramol hydrochloride	draż. 50 mg x 20	op.	10						
33.	Pentoxifylline	konc. do przyg. roztw. do wlewu kropl. 300 mg/15 ml x 10	op.	200						
34.	Piracetam	tabl. 800mg x 60 tabl	op.	10						
35.	Piracetam	tab. 1200mg x 60 tabl.	op.	20						
36.	Piracetam	roztwór do wlewów 20 % a 60ml	op.	230						
37.	Piracetam	3g/15 ml x 4 amp. roztwór do wstrzykiwań	op	30						
38.	Piracetamum	inj. 1 g / 5 ml x 12 amp	op.	10						
39.	Pyrantel	tabl. 250 mg x 3	op.	20						
40.	Pyrantel	zawiesina doustna 250 mg/5 ml	op.	10						
41.	Ranitidine	roztwór do wlewu doż. 50 mg/100 ml a 100ml	op.	450						
42.	Ranitidine	150 mg x 60 tabl. powł.	op.	70						
43.	Sulfacetamide sodium	10% 0,5ml x 12 minimsów, krople do oczu	op.	50						
44.	Tinidazole	tabl. powł. 500 mg x 4	op.	30						
45.	Verapamil hydrochloride	tabl. powł. 120 mg x 20	op.	20						
RAZEM										

Grupa 27

c /33651100-9/33612000-3; Produkty farmaceutyczne; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Amoxicillin/clavulanic acid	tabl.. 625 mg x 14 tabl	op.	140						
2.	Amoxicillin/clavulanic acid	tabl. 1000,0 mg x 14 tabl. (blistery)	op.	70						
3.	Amoxicillin/clavulanic acid	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i wlewu doż. 1,2 g x 1 fiol.	fiol.	5000						
4.	Pantoprazol	liof. do przyg. roztw. do wlewu doż. 40mg x 1 fiol.	fiol.	2800						
5.	Pantoprazolum	40 mg x 28 tabl. Dojelotowych	op.	250						
6.	Pantoprazolum	20 mg x 28 tabl. Dojelotowych	op.	650						

RAZEM

--	--

Grupa 28

Produkty farmaceutyczne/33690000-3 ; 33694000-1; Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze; Czynniki diagnostyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Benzyna apteczna	płyn x 700 g / 1000 ml /op.	op.	20						
2.	Formaldehydum	10 % płyn buforowany fosforanami x 1 kg (do utrwalania wycinków histopatologicznych)	op.	150						
3.	Formaldehydum	10 % płyn x 1 kg (do utrwalania wycinków histopatologicznych)	op.	30						
4.	Glucosum (BEZWODNA)	substancja do receptury , zarejestrowana jako surowiec farmaceutyczny; spełniająca wymagania FP	kg	26						
5.	Parafinum liquidum	płyn x 800 g, surowiec farm. Do receptury , zgodny z monografia FP	op.	40						
RAZEM										

Grupa 29

33642200-4 ,33692100-8/ 33600000-6/33622000-6 /33632100-0Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego,Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego/ Produkty przeciwwzapalne i przeciwreumatyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Aciclovir	Aciclovir 250 mg proszek do sporz. roztworu do wlewu i.v x 10 filo.; Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez Herpes simplex typu 1 i 2 oraz ich nawroty u chorych z niedoborami immunologicznymi,Opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, Zakażenia wywołane przez wirus ospy wietrznej i półpaśca	op.	10						
2.	Ambroxol hydrochloride	krople - 7,5 mg/ml	op.	12						
3.	Ambroxol hydrochloride	roztwór do wstrz.doż.15 mg/2 ml x 10	op.	200						
4.	Ambroxol hydrochloride	30 mg x 20 tabl.	op.	70						
5.	Ambroxol hydrochloride	75 mg x 10 kaps. O przedłużonym uwalnianiu	op.	120						
6.	Amitriptyline hydrochloride	draż.25 mg x 60	op.	30						
7.	Argentum sulfathiazolum	krem 2% x 40 g	op.	400						
8.	Argentum sulfathiazolum	krem 2% x 400 g	op.	60						
9.	Bisacodyl	tabl. 5mgx 30 szt	op.	20						
10.	Captoprilum	tabl. 25 mg x 30 (blister)	op.	20						
11.	Captoprilum	tabl. 12,5 mg x 30 (blister)	op.	30						
12.	Cetirizini dihydrochloridum	tabl. 10 mg x 20 tab.	op	40						
13.	Chlorquinaldol/Metronidazole	tabl.dopoch.250mg metronidazolu+100mg chlorchinaldinu x10	op.	60						
14.	Clonidinum hydrochloricum	tabl. 0,075 mg x 50	op.	120						
15.	Dexamethasonum Natrium phosphoricum	Inj. 4 mg / 1 ml x 10 amp.; zarejestrowany do stosowania u dzieci i niemowląt	op.	70						
16.	Dexamethasonum Natrium phosphoricum	Inj. 8 mg / 2 ml x 10 amp.;zarejestrowany do stosowania u dzieci i niemowląt	op.	70						

17.	Flucytozyna	10mg/ml x 5 fioł. po 250 ml /op roztwór do wlewów i.v.	op.	18						
18.	Hydrocortisone	tabl. 20 mg x 20	op.	50						
19.	Hydrocortisonum	inj. 25 mg x 5 kpl.	op.	140						
20.	Hydrocortisonum	inj. 100 mg x 5 kpl.	op.	700						
21.	Hydroxyzine hydrochloride	tabl. powł. 25 mg x 30	op.	500						
22.	Hydroxyzine hydrochloride	tabl. Powł. 10 mg x 30	op.	60						
23.	Kwas tiazolidynokarboksylowy/timonacic	100 mg x 100 tabl	op.	30						
24.	Lidocainum hydrochloricum	żel 2% x 30 g - U	op.	100						
25.	Lidocainum hydrochloricum	żel 2% x 30 g - A	op.	300						
26.	Makrogol, bezwodny siarczanu sodu, chlork sodu, chlork potasu;kw. askorbowy, askorbinianu sodu -proszek do sporz. roztw. doustnego - x 1 zestaw/op.	1 saszetka A zawiera: 100 g makrogolu 3350, 7,5 g bezwodnego siarczanu sodu, 2,691 g chlorku sodu, 1,015 g chlorku potasu; 1 saszetka B zawiera: 4,7 g kwasu askorbowego, 5,9 g askorbinianu sodu xz 1 zestaw/op	op.	120						
27.	Megestrol acetate	zawiesina doustna(40 mg/ml) - 240 ml	op.	40						
28.	Metoprolol tartare	tabl. 50 mg x 30 tabl. (podzielne z podziałką)	op.	200						
29.	Neomycinum sulfuricum	maść do oczu 0,5 % x 3 g	op.	7						
30.	Nystatini	tabl. dopochwowe 100 000 j.m. x 10 szt.	op.	60						
31.	Promazinum hydrochloricum	draż. 25 mg x 60	op.	60						
32.	Promazinum hydrochloricum	draż. 50 mg x 60	op.	80						
33.	Promazinum hydrochloricum	draż. 100 mg x 60	op.	20						
34.	Promethazinum hydrochloricum	draż. 25 mg x 20	op.	50						
35.	Promethazinum hydrochloricum	1 mg/ml (5 mg/5 ml) syrop 150 ml	op.	30						
36.	Promethazinum hydrochloricum	draż 10 mg x 20	op.	15						
37.	Ranitidinum	50mg/2 ml x 5 amp. Roztwór do inj.	op.	50						
38.	Rocuronium bromide	roztwór do inj. doż. 10mg/ml x 10 fioł. Po 5 ml	op.	26						
39.	Suxamethonium chloratum	inj. 200 mg x 10 fioł.	op.	36						
40.	Thiamazole	5 mg x 50 tabl.	op.	50						
41.	Ticlopidine hydrochloride	tabl. powł. 250 mg x 60 tabl. BLISTER	op.	3						
42.	Ursodeoxycholid Acid	Kaps 300 mg x 50	op.	5						
43.	Venlafaxine	37,5 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde x 28 szt	op.	10						
44.	Venlafaxine	75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde x 28 szt	op.	8						
45.	Venlafaxine	150 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde x 28 szt	op.	2						

RAZEM

Grupa 30

33600000-6/ 33690000-3/33612000-3/33632200-1 Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, Środki rozluźniające mięśnie

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acebutolol	tabl. powł. 200 mg x 30	op.	3						
2.	Folic acid	tabl. 5 mg x 30 tabl.	op.	25						
3.	Folic acid	tabl. 15 mg x 30 tabl.	op.	65						

4.	Mebendazole	tabl. 100 mg x 6	op.	15						
5.	Meloksikam	tabl. 15 mg x 20 (blister)	op.	30						
6.	Nifuroxazide	220 mg/5 ml zawiesina a 90 ml/op	op.	20						
7.	Nifuroxazide	200 mg x 12 tabl. Powl.	op.	50						
8.	Spirolactone	tabl. 25 mg x 100	op.	60						
9.	Spirolactone	tabl. 100 mg x 20	op.	100						
10.	Tolperisone	tabl. powlekane a 150 mg x30szt	op.	50						
11.	Vinpocetine	Tabl. 10 mg x 90 tabl.	op.	60						
								RAZEM		

Grupa 31

33600000-6 Produkty farmaceutyczne;

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acidum boricum	3% roztwór x 1 kg	op.	300						
2.	Acidum salicylicum	substancja do receptury x 50 g	op.	10						
3.	Ammonium bromatum	substancja do receptury x 250 g	op.	26						
4.	Argentum nitricum	substancja do receptury x 100 g	op.	6						
5.	Balsamum preuviani	surowiec farm. Do receptury x 50 g	op.	4						
6.	Calcium carbonicum	substancja do receptury x 1 kg	op.	1						
7.	Calcium gluconicum	substancja do receptury x 50 g	op.	7						
8.	Calcium chloratum	substancja do receptury x 100 g	op.	4						
9.	Chlorohexidimm gliconicum	płyn 20 % x 250 ml	op.	1						
10.	Codeini phosphorici	substancja do receptury x 10 g	op.	5						
11.	Ephedrini hydrochlorici	substancja do receptury x 10 g	op.	5						
12.	Etanol 70 %	do celów recepturowych x 1000 ml (max. op. 1000ml) zgodny z monografią aktualnej FP	op.	30						
13.	Etanol 96 %	do celów recepturowych x 500 ml zgodne z monografią FP	op.	1						
14.	Glycerolm 86 %	płyn do receptury x1000 g	op.	40						
15.	Hydrogenium peroxydatum	3% x 1 kg	op.	250						
16.	Kalium bromatum	substancja do receptury x 100 g	op.	40						
17.	Kalium guajacolosulfonicum	substancja do receptury x 100 g	op.	3						
18.	Kalium iodatum	substancja do receptury x 50 g	op.	7						
19.	Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.2, op. 1000 szt (op. a'500 kpl podstawa+pokrywka)		op.	5						
20.	Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.3, op. 1000 szt (op. a'500 kpl podstawa+pokrywka)		op.	5						
21.	Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.4, op. 1000 szt (op. a'500 kpl podstawa+pokrywka)		op.	2						
22.	Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.5 op. 1000 szt (op. a'500 kpl podstawa+pokrywka)		op.	5						
23.	Magnesium sulfunicum (bezwodny, suchy)	substancja do receptury x100 g	op.	40						
24.	Maść z tlenkiem cynku	Maść 20 -30 g tuba	op.	30						

25.	Metamizole sodium	substancja do receptury x 250 g	op.	4							
26.	Natrium biboricum	substancja do receptury x 100 g	op.	10							
27.	Natrium bromatum	substancja do receptury x 250 g	op.	28							
28.	Natrium citricum	substancja do receptury x 100 g	op.	10							
29.	Neospasmini	syrop do receptury, butelka, 1-1,25 kg/992ml	op.	60							
30.	Nystatinum	substancja do receptury x 5 g	op.	2							
31.	Oleum ricini	surowiec farm. Zgodny z monografią FP , Do receptury x 50 ml	op.	10							
32.	Papaverini hydrochlorici	substancja do receptury x10 g	op.	6							
33.	Pasta zinci	pasta cynkowa x 100 g	op.	2							
34.	Phenobarbital	substancja do receptury x 10 g	op.	4							
35.	Phenobarbital natrium	substancja do receptury x 10 g	op.	12							
36.	Polocainum h/chloricum	substancja do receptury x 25 g	op.	20							
37.	Rivanol	0,1% roztwór x 250 g	op.	130							
38.	Sir. Kalii guajacolosulfonicum	syrop thiocolowy do jako substrat do receptury, butelka 1,25 kg	op.	3							
39.	Sir. Pini compositum	syrop sosnowy (złożony) jako substrat do receptury butelka ,1kg	op.	4							
40.	Sir. Thymi compositum	syrop tymiankowy jako substrat do receptury butelka, 1-1,25kg	op.	4							
41.	Sir. Tussipect	syrop a 1000 g do receptury	op.	2							
42.	Sol. lodi spirytuosae	płyn x 50 g	op.	10							
43.	Spirytus skażony hibanem	0,5 % x 1 litr	op.	70							
44.	Talcum	substancja do receptury x 1 kg	op.	20							
45.	Tinct. Valerianae	płyn do receptury x 800 g ;surowiec farmaceutyczny	op.	70							
46.	Ung. Cholesteroli	podłoże maściowe x 500 g	op.	30							
47.	Vaselini albi	podłoże maściowe x 1 kg	op.	20							
RAZEM											

Grupa 32

33600000-6/33690000-3/ 33642200-4 /33613000-0/33620000-2/ 33651100-9/33670000-7 Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze;Środki przeczyszczające, Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia, Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego/ Środki lecznicze dla układu oddechowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	30% wodny roztwór glukozy do podania doustnego niemowlętom	30% roztwór glukozy ,sterylny, bez konserwantów, bez dodatków 100 amp po 0,7 ml	op.	6						
2.	Antytoksyna jadu żmij	roztwór do wstrzykiwań <i>i.m.</i> 500 J.A	op.	3						
3.	Benserazyd + lewodopa (benserazide + lewodopa)	125 mg (100 mg + 25 mg) (1 kaps. zawiera: 100 mg lewodopy, 25 mg benserazydu) x 100 kaps	op.	6						
4.	Benserazyd + lewodopa (benserazide + lewodopa)	Kapsułka 62,5 mg(50 mg+12,5 mg) - 100 szt.	op.	10						
5.	Benserazyd + lewodopa (benserazide + lewodopa)	125mg tabletki do sporz. zaw. doustnej 125(100 mg+25 mg) - 100 szt.	op.	16						
6.	Benserazyd + lewodopa (benserazide + lewodopa)	125mg kapsułki typu system HBSj 125(100 mg+25 mg) - 100 szt.	op.	20						

7.	Benserazyd + lewodopa (benserazide + levodopa)	kaps. 250(200 mg+50 mg) - 100 szt.	op.	8						
8.	Betula sp.+Chamomilla recutita+Petroselinum sativum+Phaseolus vulgaris+Vaccinium vitis ideae), lek o działaniu moczopędnym, stosowany w zakażeniach układu moczowego i w kamicy dróg moczowych	1 drżetka zawiera co najmniej 86,2 mg wyciągu gęstego złożonego z liści brzozy, korzenia pietruszki, naowocni fasoli, 8 mg wyciągu suchego z ziela rumianku, 26 mg wyciągu suchego z liści borówki brusznicy, 78 mg naowocni fasoli sproszkowanej, 19 mg cytrynianu potasu, 16 mg cytrynianu sodu; op. x 60 drażetek	op.	25						
9.	Clostridipopeptydase 1,2 j/g	maść na skórę -enzymatycznie oczyszczająca ranę z tkanek martwiczych, owrzodzeń, oparzeń o ograniczonej powierzchni , Równoważne z np.. Iruxol mono, Fibrolan	op.	80						
10.	Czopki p/hemoroidom zawierające w składzie min.: bismuthi subgallas.zinci oxzidum,taninum	10 szt. w opakowaniu; czopki doodbytnicze stosowane przeciw dolegliwościom towarzyszącym żylakom odbytu a także w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki odbytu Działanie:ściągające,przeciwzapalne,łagodzące podrażnienia	op.	20						
11.	Dexmedetomidinum h/ch	100 mcg/ml a 2ml x 25 amp.,koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji;do sedacji	op.	6						
12.	DIETA ,mleko modyfikowane od 6. mż. i dzieci: w alergii na białko mleka krowiego i innych alergiach pokarmowych np. alergii na białko sojowe; w nietolerancji laktozy i wtórnej nietolerancji sacharozy z dodatkiem probiotyku	proszek w puszkach 400-425 g, wzbogacony w mieszaninę kwasów tłuszczowych DHA 0,3% i ARA 0,6%, o składzie równoważnym np.. z Nutramigen LGG	op.	40						
13.	DIETA ,mleko modyfikowane dla wcześniaków I niemowląt z małą masą urodzeniową, od urodzenia z dodatkiem probiotyku	proszek w puszkach 400-425 g, wzbogacony w mieszaninę kwasów tłuszczowych DHA 0,3% i ARA 0,6%, o składzie równoważnym np.. z Nutramigen LGG	op.	30						
14.	Doxazosyna	2 mg x 30 tabl.	op.	50						
15.	Doxazosyna	4 mg x 30 tabl.	op.	40						
16.	Ertapenem	proszek do sporz. rozt.do infuzji 1000mg prosz. X 1 fiol.	op.	40						
17.	Estriol	krem 1mg/1g x 25g	op.	15						
18.	Etamsylate	tabl. 250 mg x 30	op.	70						
19.	Etamsylate	roztwór do wstrz. 250 mg/2 ml (12,5%) x 50	op.	80						
20.	Fludrokortyzon	0,1 mg octanfludrokortyzonu x 20 tabl./op	op.	30						
21.	Gentamicin sulphate	roztwór do wstrz.dom.i doż.oraz wlewu kropl.80 mg/2mlx10	op.	40						
22.	Glicerol /czopki	2 g czopki glicerynowe x 10 szt	op.	5						
23.	Hioscyna (butylobromk hioscyny)	10 mg czoki x 6 szt	op	60						
24.	Hioscyna (butylobromk hioscyny)	10 mg tabl. Drażowane x 30 szt.	op	50						
25.	Ibendronian sodu/ acidum ibandronicum	Inj 3 mg/3ml x 1 amp.lub amp-strzyk. roztwór do wstrzykiwań	op	10						
26.	Isosorbidi mononitras	50mg x 30 tabl. op przedłużonym uwalnianiu	op.	25						

27.	Kolchicyna	0,5mg x 20 tabl. powl. , zawierające wyciąg z zimowitu jesiennego	op	30						
28.	Lanzoprazol	kaps. 30mg x 28 kaps	op.	15						
29.	Lanzoprazol	kaps 15mg x 28 kaps.	op.	25						
30.	Levofloxacinum	Tabl. 500 mg x 10 tabl.	op.	30						
31.	Makrogol 4000, sodu siarczan bezwodny, wodorowęglan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu np. Fortrans	saszetki x 48 sasz. przeczyszczający lek o działaniu osmotycznym	op.	70						
32.	Natamycyna	100 mg, globulki dopochwowe x 6 szt	op	7						
33.	Oseltamiwir	75 mg x 10 kaps.	op.	7						
34.	Parafina ciekła 998,75mg substancję pomocniczą: olejek mięty pieprzow	Płyn 125 g, o działaniu powlekającym i przeczyszczającym	op.	30						
35.	Pentoxifylline	400 mg x 20 tabl. powl. Prolongatum	op.	100						
36.	Pentoxifylline	600 mg x 20 tabl. powl. O przedłużonym uwalnianiu	op.	20						
37.	Prasugrel	10 mg x 28 tabl powl.	op	2						
38.	Prochymetakaina np.	0,5 % r-ur krople oczne fl. A 15ml	op	3						
39.	Ropivacaini hydrochloridum	2 mg/ml x 5 amp. po 10 ml	op.	3						
40.	Ropivacaini hydrochloridum	10 mg/ml x 5 amp. po 10 ml	op.	8						
41.	Ropivacaini hydrochloridum (spinal)	5 mg/ml x 5 amp. po 10 ml ;znieczulenie dooelonowe	op.	20						
42.	Siarczan żelaza (II)+ Ac.folicum	80mg jonów żelaza + 0,35 mg x 30 tabl.powlek. O zmodyfikowanym uwalnianiu., Z dodatkiem vit.C	op	35						
43.	Sulfasalazine	tabl 500 mg x 100 tabl. Dojelitowe EN !	op.	30						
44.	Sulfasalazine	tabl 500 mg x 50 tabl.powlekane (nieojelitowe)	op.	20						
45.	Sulfogwajakol, kodeina	Fosforan kodeiny 15mg +sulfogwajakol 300 mg tabl, x 10 szt	op.	100						
46.	Szczepionka tężcowa adsorbowana (Vaccinum tetani adsorbatum)	zawiesina do wstrzykiwań, 1 ampulka 0,5ml/ op; stosowana min.w profilaktyce czynno-biernej tężca w przypadkach ran zanieczyszczonych i z dużym prawdopodobieństwem obecności Clostridium tetani	op.	50						
47.	Telmisartan	80 mg x 28 tabl	op	20						
48.	Telmisartan	40 mg x 28 tabl	op.	10						
49.	Tetraboran sodu 20 % płyn	20 % (200 mg/g) płyn do stos. w jamie ustnej x 10 g/op	op.	100						
50.	Tobramycyna	maść do oczu 0,3 % x 3,5g	op.	4						
51.	Valsartan	Tabl. 160 mg x 28 tabl	op.	40						
52.	Valsartan	Tabl. 80 mg x 28 tabl.	op.	20						
53.	Warfaryna	tabl. 3Mg x 100 szt	op	8						
54.	Warfaryna	tabl. 5Mg x 100 szt	op	6						
55.	Węgiel leczniczy /Carbo med. ;rejestr. lek lub wyrob med	kaps. 200 mg x 20	op.	100						
56.	Zelazo w kroplach dla niemowląt , wcześniaków	0,1 ml= 1 mg żelaza , butelka a 50 ml ,krople równowazny np.. Z Innofer baby	op.	6						
57.	Zestaw witamin z grupy B dla niemowląt , w kroplach/płynie	płyn zawierający wit. B6-150mcg, B9 - 50mcg, B12- 0,3 mcg/kroplę , butelka 4 ml; np..rownowazny z Innovitum B	op.	6						

RAZEM

Grupa 33

33600000-6/33661200- 3 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwbólowe

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Alprazolam	tabl. 0,5 mg x 30 (w blisterach! , tabletki podzielne)	op.	100						
2.	Alprazolam	tabl. 0,25 mg x 30 (w blisterach!, tabletki podzielne)	op.	40						
3.	Diazepam	tabl. 5 mg x 20/op (blister)	op.	400						
4.	Diazepam	tabl. 2 mg x 20/op (blister)	op.	30						
5.	Fentanyl,	Fentanyl, 25 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 plastrów TTS	op.	10						
6.	Fentanyl,	Fentanyl, 50 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 plastrów TTS	op.	10						
7.	Fentanyl,	Fentanyl, 75 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 plastrów TTS	op.	8						
8.	Lorazepam	1mg x 25 tabl/op. (blister)	op	6						
9.	Midazolam	tabl. 7,5 mg x 10 /op (blister)	op.	20						
10.	Morphine hydrochloride	10 mg - (blister) 20 tabl./kaps.- o przedłużonym działaniu	op.	6						
12.	Morphine hydrochloride	30 mg -(blister) 20 tabl./kaps.- o przedłużonym działaniu	op.	30						
13.	Morphine hydrochloride	60 mg - (blister) 20 tabl./kaps.- o przedłużonym działaniu	op.	25						
14.	Morphine hydrochloride	100 mg -(blister) 20 tabl/kaps.-o przedłużonym działaniu	op.	5						
15.	Morphini sulfas	20 mg x 60 tabl. Powlekanych (blister)	op.	2						
16.	Nitrazepam	5 mg x 20 tabl./op (blister)	op.	6						
17.	Oksykodon	tabl.o przedłużonym uwalnianiu ;1 tabl. zawiera 20 mg chlorowodoru oksykodonu, co odpowiada 17,9 mg oksykodonu x 60 tabl	op.	3						
18.	Oksykodon	tabl.o przedłużonym uwalnianiu ;1 tabl. zawiera 10 mg chlorowodoru oksykodonu, co odpowiada,9 mg oksykodonu x 60 tabl	op.	3						
19.	Oksykodon	tabl.o przedłużonym uwalnianiu ;1 tabl. zawiera 40 mg chlorowodoru oksykodonu, co odpowiada 35,9 mg oksykodonu x 60 tabl.	op.	3						
20.	Oksykodon + nalokson	1 tabl. zawiera: 20 mg chlorowodoru oksykodonu, co odpowiada 18 mg oksykodonu oraz 10,9 mg chlorowodoru naloksonu dwuwodnego, co odpowiada 10 mg chlorowodoru naloksonu i 9 mg naloksonu x 30 tabl	op.	3						
21.	Phenobarbital	tabl 15 mg x 10 (blister !!)	op.	6						
22.	Phenobarbital	tabl 100 mg x 10 tabl. (blister !! Np.unia)	op.	50						
RAZEM										

Grupa 34

33690000-3/33692100-8/ ;33651510-6 /33632100-0 Różne produkty lecznicze,Roztwory do wstrzykiwania, Surowice odpornościowe/ Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
-----	-------	---------------------------------------	------	-------	---------------	-------	----------------	---------------	----------------	--------------------------------

1.	Acetylocysteine	600 mg x 20 saszy lub tabletek do rozpuszczania / kazda porcja 600 mg w op.bezposrednim/ oddzielnie np.. Tussicom , Fluimucil	op	40						
2.	Anty Gamma Hbs przeciw wirusowi zapalenia watroby typu B (ludzka) (hepatitis B immunoglobulin (human))	200 j.m. x 1 fiol.(do sosowania u noworodkow,inj. i.m, domiesniowo)	fiol.	5						
3.	APLIKATORY do lidocainy(ww w poz 27.).	jednorazowe aplikatory do aerozolu Lidocainy x 100 szt/op	op.	20						
4.	Betamethasone (rownowazny z np.Celestone)	roztwor do wstrz.doz.,domiesniowych 4mg/1ml	fiol.	20						
5.	Betamethasone (rownowazny z np.Diprophos)	zawiesina do wstrz.domiesniowych 5+2mg/1ml x 5	op.	55						
6.	Budesonidum	proszek 400 µg (kapsulka) + inhalator x 60	op.	40						
7.	Butylscopolamine	roztwor do wstrz. 20 mg/ml x 10	op.	120						
8.	Chlortalidon	50 mg x 20 tabl	op.	15						
9.	Cisapride	tabl. 10 mg x 30	op.	4						
10.	Denaweryna; (500mg metamizolum natricum+2mg pitofenoni hydrochloridum+ 0,02 mg fempiverini bromidum)/ml	roztwor do wstrzyk. po 5ml x 10 amp.	op.	150						
11.	Desmopressin	120mg tabl.liof. X 30	op.	2						
12.	Desmopressin	tabl. Liofilizowane 60mcg x30	op.	6						
13.	Diltiazem hydrochloride	tabl. 60 mg x 60	op.	10						
14.	Diltiazem hydrochloride	tabl. o przedl. uwalnianiu 120 mg x 30	op.	5						
15.	Dinoprost/ prostaglandyna F 2alfa	amp. 5mg/1ml x 5 amp	op.	4						
16.	Erythromycinum 0,5% ophtal.	0,5% masz erytromycynowa ,oczna ,jalowa, x 3,5 g/op	op.	30						
17.	Estradiol valerate	2 mg x 21 tabletek powlekanych	op.	4						
18.	Extractum Hippocastani semen	kaps.standaryzowane na zawartosc escyny, , nie mniej niz 20 mg escyny x 65 (rownowazny np.Venotonin)	op.	30						
19.	Fosfomycyna	antybiotyk w postaci granulatu do sporzadzania roztworu doustnego , 3g/1 saszy.	op.	40						
20.	Gabka z gentamycyna	produkt leczniczy do zabiegow ortopedycznych 10 x 10 x 0,5 cm, gabka kolagenowa impregnowana siarczanem gentamycyny 2% zarejestrowana w Leczeniu i profilaktyce zakazen kosci i tkanek	szt.	20						
21.	Gliceryl trinitrate	inj 0,01g/10 ml x 10 amp	op.	25						
22.	Ibuprofen	60 mg , czopki x 10 szt	op.	10						
23.	Ibuprofen	125 mg , czopki x 10 szt	op.	12						
24.	Immunoglobulina przeciw wirusowi zapalenia watroby typu B (ludzka) (hepatitis B immunoglobulin (human))	180J.M x 1 fiol.(do sosowania u noworodkow,inj. i.m, domiesniowo)	fiol.	10						
25.	Karbetocyna	100 mcg/1ml x 5 amp.	op	6						
26.	Methylprednisolone	Tabl. 8 mg soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu x 30szt	op.	30						
27.	Nystatin	500 tys. j.m. x 16 drazetek	op.	30						

28.	Pałeczki kwasu mlekowego ; preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy	1 kaps. zawiera 2 mld CFU bakterii kwasu mlekowego w proporcjach: 95% <i>Lactobacillus rhamnosus</i> R0011, 5% <i>Lactobacillus helveticus</i> R0052 x 60 kaps/op	op.	200						
29.	Paracetamol	500 mg tabl. x 20 szt. (w blistrach)	op.	2 000						
30.	Paracetamol krople	100 mg/ml a 30 ml/but	op	20						
31.	Paracetamol zawiesina/syrop	125mg/5 ml a 150 ml but	op.	20						
32.	Perazyna	25 mg x 50 tab/op.	op.	100						
33.	Perazyna	50 mg x 30 tabl/op.	op.	100						
34.	Phenytoin	roztwór do wstrzykiwań 250 mg/5ml x 5 amp	op.	5						
35.	Protamine sulphate 1%	roztwór do wstrz. doż. ;1% roztwór x fiol / amp	fiol.	20						
36.	Pyridoxine	tabl. 50 mg x 50 (vit.B6)	op.	6						
37.	Rifaxymina	200 mg x 28 tabl.powlekanych/ op	op.	30						
38.	Simetikon	240 mg x 30 kaps	op.	100						
39.	Sulodeksyd	250 LSU x 50 kaps.	op.	40						
40.	Thiethylperazine	tabl. powl. 6,5 mg x 50	op.	15						
41.	Thiethylperazine	czopki 6,5 mg x 6	op.	70						
42.	Thiethylperazine	roztwór do wstrzykiwań 6,5 mg/ml x 5 amp. 1 ml	op.	30						
43.	Tuberculin	tuberculin PPD RT23 SSI roztw. do wstrz.(2 T.U./0,1 ml) - 10 fiolek 1,5 ml	op.	3						

RAZEM

Grupa 35 33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego;

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Cefuroxime sodium *	prosz.do przyg.r-r.do wstrz.doż.i zaw.do wstrz.dom.750mg x	op.	4000						
2.	Cefuroxime sodium *	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. 1,5 g x 1 fiol./op	op.	8000						
3.	Cefazolin	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g, którego roztwór wodny można rozcieńczyć w 0,9% NaCl, 5% glukoza, 10%glukoza, 5%glukozie z 0,9% NaCl. Równoważny co do wskazań rejestracyjnych , trwałości roztworu z np. Biofazolin	fiol.	5700						
4.	Ceftriakson	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g którego	fiol.	1500						
5.	Cefotaksym	proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g którego	fiol.	1500						

* - wymagana rejestracja od 1-wszego dnia życia, możliwość rozcieńczenia w, NaCl 0,9% i roztworze glukozy

RAZEM

Grupa 36 33600000-6/33631000-2 /33691300-3/ 33695000-8/33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla dermatologii Środki przeciw ekopasożytom, włączając środki przeciwświerzbowe, owadobójcze i odstraszające owady ; Wszystkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne/ Środki przeciwbólowe

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Aethylum chloratum	aerazol do stos. zewn. - 70 g	op.	50						
2.	Barium sulfuricum	Zawiesina doustna,opakowanie 200 ml, produkt stosowany	op	24						
3.	Beklometazon dipropionian +Fumaran	100mcg (beklometazon)+ 6 mcg (formoterol)/dawka-	op.	30						

4.	Beklometazon dipropionian +Fumaran	100 mcg (beklometazon)+ 6 mcg (formoterol)/dawka-	op.	20						
5.	Betametazon (dipropionian betametazonu) + gentamycyna, maść 1 g zawiera: 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu betametazonu, 1 mg gentamycyny w postaci siarczanu gentamycyny x 15 g/op	Betametazon (dipropionian betametazonu) + gentamycyna, maść 1 g zawiera: 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu betametazonu, 1 mg gentamycyny w postaci siarczanu gentamycyny x 15 g/op	op.	60,00						
6.	Calcium glukonate/gluconate	roztwór do wstrz. 10% do inj. Dożylnych x 10 amp, (1000mg/10 ml)	op.	200						
7.	Celiprolu chlorowodorek	100 mg x 30 tabl	op.	5						
8.	Celiprolu chlorowodorek	200 mg x 30 tabl	op.	5						
	Cyjanokobalamina + pirydoksyna + tiamina	tabl.powl x 100 szt op. ;1 tabl. zawiera: 100 mg wit. B1, 200 mg wit. B6, 0,2 mg wit. B12	op.	20						
9.	Cyjanokobalamina + pirydoksyna + tiamina (bez dodatku lidokainy!)	roztwór do wstrz. 5 amp. 2 ml; 1 amp. zawiera: 100 mg wit. B1, 100 mg wit. B6, 1 mg wit. B12	op.	40						
10.	Cyklo-tauroolidyna , 4% r-ur cytrynianu, heparyna 500 I.U	wyrób medyczny zawierający substancje zapobiegające zapychaniu cewnika naczyniowego, portu oraz posiada właściwości p/ bakteryjne 10 fiolek po 5 ml	op.	5						
11.	Cyklo-tauroolidyna , 4% r-ur cytrynianu, urokinaza (25000 I.U.)	wyrób medyczny zawierający substancje zapobiegające zapychaniu cewnika naczyniowego, portu oraz posiada właściwości p/ bakteryjne 5 fiolek po 5 ml	op.	4						
12.	Deksketoprofen + tramadol	1 tabl. zawiera: 75 mg chlorowodoru tramadolu, 25 mg deksketoprofenu x 10 tabl	op.	40						
13.	Detreomycini	maść 1% 5 g (tuba)	op.	300						
14.	Dexketoprofen	50 mg/2 ml x 5 amp/op, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	op.	200						
15.	Dexketoprofen	25 mg x 30 tabl	op.	30						
16.	Diclofenac sodium	czopki 0,1 x 10	op.	100						
17.	Diflucortolone + isoconazole, krem 1 g zawiera: 10 mg azotanu izokonazolu, 1 mg walerianianu diflukortolonu ; eczenie początkowe powierzchownych grzybiczych zakażeń skóry ze współistniejącymi silnymi zapalnymi lub wypryskowymi zmianami skórnymi, np. rąk, przestrzeni międzypalcowych, stóp, okolic pachwinowych i narządów płciowych.; x 15 g/ op	Diflucortolone + isoconazole, krem 1 g zawiera: 10 mg azotanu izokonazolu, 1 mg walerianianu diflukortolonu ; eczenie początkowe powierzchownych grzybiczych zakażeń skóry ze współistniejącymi silnymi zapalnymi lub wypryskowymi zmianami skórnymi, np. rąk, przestrzeni międzypalcowych, stóp, okolic pachwinowych i narządów płciowych.; x 15 g/ op	op.	20,00						
18.	Dinatrii phosphas dodecahydricus + natrii dihydrogenopospas monohydricus	płyn doodbytniczy 150 ml, stosowany w zaparciach , do oczyszczania jelita grubego przed badaniem diagnostycznym, przed i po zabiegach operacyjnych, po badaniu radiologicznym Do oczyszczania ze złogów środka kontrastowego, butelka +aplikator np..enema	op.	800						
19.	Fluconazole	5 mg/ml syrop a 150 ml /op	op	30						
20.	Fluconazole	100 mg x 28 tabletki (możliwość dzielenia/kruszenia)	op.	30						
21.	Galantamini hydrobromidum	2,5 mg/ml x 10 amp	op.	30						
22.	Galantamini hydrobromidum	5 mg/ml x 10 amp	op.	12						

23.	Heparine	Heparine 500 U.I. 10 amp. Po 5 ml , roztwór do udrażniania, przepłukiwania wprowadzonych cewników, cewników centralnych, portów x 10 amp.	op.	20						
24.	Heparinum	250 j.m./g żel 35 g/op.	op.	40						
25.	Heparinum natricum	8,5 mg/g (1000 j.m./g) op. 30-35 g	op.	40						
26.	Hydrocortisonum	1% -krem (10 mg/g) - 15 g	op.	50						
27.	Hydrokortyzon + natamycyna + neomycyna, 1 g zawiera: 10 mg natamycyny, 3500 j.m. neomycyny, 10 mg hydrokortyzonu ; x 15 g/op, krem	Hydrokortyzon + natamycyna + neomycyna, 1 g zawiera: 10 mg natamycyny, 3500 j.m. neomycyny, 10 mg hydrokortyzonu ; x 15 g/op , w postaci kremu	op.	15,00						
28.	Ibuprofen zawiesina	zawiesina do podawania dla dzieci, ibuprofen 40mg/ml a 100 ml but.	op.	30						
29.	Kalium effervescens bezcukrowy	granulat 782 mg jonów potasu (20 mEq) ; 20 saszetek po 3 g/op	op.	30						
30.	Kalium hypermanganicum	proszek 5 g/op.	op.	30						
31.	Krem antyseptyczny dla dzieci i dorosłych z problemami skórnymi, zawiera alkohol benzylowy oraz tlenek cynku równoważny np. Z Sudocrem	krem do leczenia odpażeń, odleżyn, stanów zapalnych skóry a 125 g	szt.	350						
32.	Krem specjalistyczny o działaniu długotrwanie nawilżającym i natłuszczającym , stosowanym przy łuszczycy egzemie, skorze atopowej ; opakowanie z pompką, 1 kg	Emolient, bez parabenów, bez substncj zapachowych, bez barwników; o działaniu kojącym przy świądzie, pieczeniu, łagodzi podrażnienia,;nie brudzi ubrań i poscieli ; można stosowac u dzieci , można stosowac na duze powierzchnie ciała; zarejestrowany jako lek lub jako wyrób medyczny; równowazny np. z Mediderm krem	op.	50						
33.	Lercanidipine	10 mg x 28 tabl.	op.	30						
34.	Maść z bacytracyną i neomycyną	maści zawiera 250 j.m. bacytracyny w postaci bacytracyny cynkowej i 5mg neomycyny w postaci siarczanu neomycyny, maść zalecana w leczeniu bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry , tuba 20 gram/op.	op.	20,00						
35.	Maść z balsamem peruwiańskim	1 g leku zawiera 100 mg balsamu peruwiańskiego (substancja lecznicza), substancje pomocnicze min.parafina, alkohol, woda, podłoże wazelina; maść na oparzenia, odmrozenia, odleżyny, owrzodzenia/ tuba 30 g masei	op.	100						
36.	Maść z wyciągiem z pięciornika	maść a 20 g/ tuba , stosowana przy otarciach, odparzeniach, stanach zapalnych skóry	op.	100						
37.	Metylprednizolon (aceponian metyloprednizolonu) , emulsja 1 mg/g (0,1%) x 15 g	Metyloprednizolon (aceponian metyloprednizolonu) , emulsja 1 mg/g (0,1%) x 15 g	op.	40,00						
38.	Mineral oil, benzyl benzoate,parfum np. Równoważny z Novoscabin skin protect	płyn do stos. na skórę zawierający 10% benzoesan benzylu o działaniu ochronnym na skórę, butelka 120-200 ml	op.	25						
39.	Mupirocyna	maść 20 mg/g (2%) 15 g/op	op.	20						
40.	Pancreatin	kaps. Dojelitowe,150 mg pankreatyny o aktywności: 10 000 j. Ph.Eur. Lipazy; 8 000 j. Ph.Eur. amylazy; 600 j. Ph.Eur. Proteazy x 50 kaps.	op.	50						

41.	Pancreatin	25 000 j.Ph.Eur lipazy, kapsułki dojelitowe0 mg pankreatyny o aktywności: 25 000 j. Ph.Eur. Lipazy,18 000 j. Ph.Eur. Amylazy, 1 000 j. Ph.Eur. Proteazy x 50	op.	70						
42.	Paracetamol	czopki 80 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa)	op.	30						
43.	Paracetamol	czopki 125 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa)	op.	40						
44.	Paracetamol	czopki 250 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa)	op.	85						
45.	Paracetamol	czopki 500 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa)	op.	20						
46.	Permetryna 5%	50mg/g permetryna, krem do leczenia świerzbu 30g tuba	op	40						
47.	Permetryna 1%	szampon leczniczy p/wszawicy , 10mg/ml permetryny , opakowanie 50 ml np.. sora forte	op.	30						
48.	Puder płynny z anestetyką	pułdr płynny wysuszający (tlenek cynku, benzokaina) 100 g/ op.	op.	30						
49.	Pyoctanini	1% roztwór wodny x 20 g	op.	20						
50.	Pyoctanini	1% roztwór spirytusowy x 20 g	op.	15						
51.	Pyuder leczniczy dla dzieci zawierający : talc, allantoina, panthenol	Zасыпка, puder sypki leczniczy x 100 g	op.	100						
52.	Tioctic acid	iniekcje 0,6g / 50ml x 1 fl.	op.	100						
53.	Torasemidum	inj.20 mg/4ml x 5 amp	op	50						
54.	Zofenopril (sól wapniowej zofenoprylu)	7,5 mg x 28 tabl	op.	10						
55.	Zofenopril (sól wapniowej zofenoprylu)	30 mg x 28 tabl.	op.	10						

RAZEM

Grupa 37

33600000-6/ 33692100-8/ Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań/

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Canrenoate potassium	roztwór do wstrz. 200 mg/10 ml x 10	op.	20						
2.	Misoprostol	200 mcg x 42 tabl.	op.	10						
3.	Sulodeksyd	amp. 600 LSU/2ml x 10 amp.	op.	100						
4.	Theophylline	roztw. do wstrz. i inf.(20 mg/ml) - 5 amp. 10 ml	op.	600						
5.	Etomidate	r-r do wstrz. 20 mg/10 mlx10, na bazie emulsji tłuszczowej LCT/MCT, O obniżonej osmolarności do ok. 390mosmol/l	op.	20						
6.	Vinpocetine	roztwór do wstrz.10 mg/2 ml x 10	op.	110						

RAZEM

Grupa 38 33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Jopromide	Jopromide 300 fiołki .a 20 ml x 10, niejonowy jodowy środek kontrastowy Stosowany w badaniach radiologicznych, 1 ml zawiera 300 mg jodu	op.	6						
RAZEM										

Grupa 39 33692100-8/ 33651520-9 Roztwory do wstrzykiwania; Immunoglobuliny

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Immunoglobulina ludzka anty-rh0(d)	1 amp. Zawiera 300 µg przeciwciał anty-D, roztwór do wstrzykiwań, 300 µg (1500 j.m.)/2 ml amp. Lub ampstryk	amp.	55						
RAZEM										

Grupa 40 33692100-8/ 33651520-9 Roztwory do wstrzykiwania; Immunoglobuliny

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Immunoglobulina ludzka anty-rh0(d)	1 amp. zawiera 50 µg przeciwciał anty-D, roztwór do wstrzykiwań amp/ampstryk	amp.	20						
2.	Immunoglobulina ludzka anty-rh0(d)	1 amp. Zawiera 150 µg przeciwciał anty-D, roztwór do wstrzykiwań, amp/ampstryk	amp.	70						
RAZEM										

Grupa 41 33600000-6/ 33692100-8/ 33622300-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki moczopędne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Natrium chloratum	0,9% roztwór in amp. a 5ml x 20 amp (apm. Z tworzywa bez PCV)	op.	160						
2.	Natrium chloratum	0,9% roztwór in amp. a 10 ml x 50 amp. (amp, z tworzywa BEZ PCV)	op.	450						
3.	Potassium chloride	konc.do przyg.roztw.do wlewu150mg/ml 15% a 10 ml x 20 amp. (amp z tworzywa, bez PCV)	op.	250						
RAZEM										

Grupa 42 33642200-4 ,33692100-8/ 33600000-6 Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego,Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne;

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Dexamethasonum Natrium phosphoricum	Inj. 4 mg / 1 ml x 10 amp.	op.	100						
2.	Dexamethasonum Natrium phosphoricum	Inj. 8 mg / 2 ml x 10 amp.	op.	150						

RAZEM

--	--

Grupa 43

33622000-6/33670000-7//33621100-0 Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego/ Środki lecznicze dla układu oddechowego Środki obniżające krzepliwość krwi

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Altaplasum	fiolki a 50 mg a 1 sztuka lek fibrynolityczny stosowany w świeżym zawale mięśnia sercowego i zatorze płucnym . Tkankowy aktywator plazminogenu	op	6						
2.	Altaplasum	fiolki a 10 mg a 1 sztuka lek fibrynolityczny stosowany w świeżym zawale mięśnia sercowego i zatorze płucnym . Tkankowy aktywator plazminogenu	op.	3						
3.	Altaplasum	fiolki a 20 mg a 1 sztuka lek fibrynolityczny stosowany w świeżym zawale mięśnia sercowego i zatorze płucnym . Tkankowy aktywator plazminogenu	op	3						
4.	Eteksylan dabigatranu	150 mg x 180 kapsulek twardych	op.	7						
5.	Eteksylan dabigatranu	110 mg x 180 kapsulek twardych	op.	7						
6.	Fenoterol hydrobromide	aerazol wziewny 100 µg/dawka 10 ml	op.	20						
7.	Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum	0,5 mg + 0,25mg/ml , roztwór do nebulizacji - 20 ml	op.	100						
8.	Empagliflozyna	10 mg x 30 tabl.	op.	10						
9.	Ipratropii bromidum	0,25 mg/ml roztwór do inhalacji, 20 ml	op	10						
10.	Tiotropium bromide	18 mcg/kaps z proszkiem do inhalacji 30 kaps + handihaler do każdego 30 kapsuek /op	op	15						
RAZEM										

Grupa 44

33600000-6/ 33621100-0 Produkty farmaceutyczne;Środki obniżające krzepliwość krwi

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Rivaroxaban	15 mg x 100 tabl/op	op.	26						
2.	Rivaroxaban	2,5 mg x 100 tabl/op	op.	8						
3.	Rivaroxaban	20 mg x 100 tabl./op.	op.	15						
RAZEM										

GRUPA 45

33600000-6/ 33692500-2 Produkty farmaceutyczne, Płyny dożyłne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Aqua pro injectione	Aqua pro injectione a 500ml op.stojące, stojąca butelka z 2 niezależnymi portami* sterylneymi .	szt.	700						
2.	Aqua pro injectione	Woda do przepłukiwań sterylna a 500ml op.stojące z odkręcanym motylkiem typu Ecolav	szt.	900						
3.	Aqua pro injectione	Aqua pro injectione a 250ml op.stojące, stojąca butelka Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymiszczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	1500						

4.	Dextran	Dextran 10% 40000 a 500ml ,	szt.	100						
5.	Gelatin	4% roztwór żelatyny, zbilansowany i wzbogacony w wapń, (modyfikowana płynna żelatyna wraz z elektrolitami Ca,Mg ,K,Na) do inf.a 500ml op.stojące, stojąca butelka z 2 niezależnymi sterylnymi portami * , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	400						
6.	Glucosum	5% Glucosum a 1000ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	150						
7.	Glucosum	5% Glucosum a 500ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się	szt.	5000						
8.	Glucosum	5% Glucosum a 250ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	1000						
9.	Glucosum	10% Glucosum a 500ml op.stojące, Z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	900						
10.	Glucosum	20% Glucosum a 500ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się	szt.	100						
11.	Hydroxyethylskrobia	6% w roztworze elektolitów zawierający jony Na+,K+,Ca2+,Mg2+, jabłczany oraz octany a 500ml op. stojące z 2 niezależnymi portami* , zapewniającymi szczelne Połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	300						
12.	Natrium chloratum	0,9% NaCl a 1000ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	1000						

13.	Natrium chloratum	0,9% NaCl a 500ml op.stojące z odkręcanym motylkiem typu Ecolav	szt.	1500						
14.	Natrium chloratum	0,9% Natrium chloratum a 500ml op.stojące, stojąca butelka z 2 niezależnymi sterylnymi portami* , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się	szt.	17000						
15.	Natrium chloratum	0,9% NaCl a 250ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	9000						
16.	Natrium chloratum	0,9% NaCl a 100ml op.stojące z odkręcanym motylkiem typu Ecolav	szt.	100						
17.	Natrium chloratum	0,9% NaCl a 100ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	28000						
18.	Natrium chloratum	0,9% NaCl sterylny roztwór a 250ml op.stojące z odkręcanym motylkiem typu Ecolav	szt.	1000						
19.	Płyn Ringera	Sol. Ringeri a 500ml op.stojące 2 niezależnymi portami* Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	200						
20.	Płyn wieloelektrolitowy pediatryczny	Płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1%, octany, jony Na w ilości 140 mmol/l a 500 ml/fl z 2 sterylnymi portami	fl.	400						
21.	Płyn wieloelektrolitowy pediatryczny	Płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1% , octany, jony Na w ilości 140 mmol/l a 250 ml/fl z 2 sterylnymi portami	fl.	400						
22.	Płyn wieloelektrolitowy	płyn nie zawierający mleczanów ,izotoniczny, zbilansowany,a 500ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* jałowymi, zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	1600						

23.	Płyn wieloelektrolitowy	Płyn wieloelektrolitowy – fizjologiczny, izotoniczny ,zawierający wszystkie niezbędne kationy (tj. K,Na,Ca,Mg),octany i cytryniany; osmolarność 285-300 mmol/l- a 500ml op.stojące z 2 oznaczonymi korkami, Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	1600						
24.	Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków	Aparat do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm, posiadający standardowy ostry kołec samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną umożliwiającą wydostanie się płynu na zewnątrz (ten sam producent, co opakowania z 2 niezależnymi, równej wielkości jałowymi portami w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń) - wraz z ofertą dostarczyć próbkę w ilości 1 szt.	szt.	2500						

RAZEM

* Przez wyrażenie opakowania stojące z 2 niezależnymi portami należy rozumieć: opakowania stojące polietylenowe lub polipropylenowe z dwoma niezależnymi równej wielkości, jałowymi

GRUPA 46

33600000-6/ 33692100-8/33692200-9/ 33692510-5 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; produkty do żywienia pozajelitowego; preparaty odżywiania wewnątrzjelit

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Work 3-kom -emulsja do infuzji, Do żywienia pozajelitowego Poj.ok. 1875 ml (podanie na obwód)	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył obwodowych o poj. 1850-1900ml zawierające emulsję tł MCT/LCT (w stosunku 50%/50%; 1:1), Zawierający aminokwasy ok.60g , glukozę 120g,	szt.	70						
2.	Work 3-kom -emulsja do infuzji, Do żywienia pozajelitowego Poj. 1250 ml (podanie na obwód)	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył obwodowych o poj. 1250 ml zawierające emulsję tł MCT/LCT (w stosunku 50%/50%; 1:1), Zawierający aminokwasy ok.40g , glukozę 80g,	szt.	190						
3.	Worki 3-kom -emulsja do infuzji, Dożywienia pozajelitowego , Poj.ok. 1250ml, podanie do żyły centralnej	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył centralnych o poj. 1250ml zawierające emulsję tł MCT/LCT (w stosunku 50%/50%), Zawierający aminokwasy 48 g , glukozę 150 g	szt	180						
4.	Emulsja tłuszczowa MCT/LCT 50:50 Zarejestrowana do żywienia pozajelitowego, 10% -płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml, równoważny z Liofudis 10%	zarejestrowana do żywienia pozajelitowego 10% - Płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml	fl.	20						

5.	Emulsja tłuszczowa MCT/LCT z dodatkiem OMEGA-3 (triglicerydy kwasów omega-3) Zarejestrowana do żywienia pozajelitowego, 20% -płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml,	zarejestrowana do żywienia pozajelitowego 20% - Płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml	fl.	40						
6.	Emulsja tłuszczowa MCT/LCT 50:50 Zarejestrowana do żywienia pozajelitowego, 20% -płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml,	zarejestrowana do żywienia pozajelitowego 20% - Płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml	fl.	40						
7.	Work 3-komorowy -emulsja do infuzji , żywienie pozajelitowe-żyła centralna, Poj.625 ml	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył centralnych, o poj. 625 ml zawierające 3 rodzaje kwasów tłuszczowych (ok.25g) :50% MCT /40%LCT/10%oleju rybiego ze zwiększoną ilością kwasów omega-3 (EPA DHA),azot – 5 g, glukoza ok.90 g,cynk stosowane u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem żywieniowym ale wymagających ograniczeń w podaży płynów,energia całkowita ok. 750 kcal	op.	160						
8.	dojelitowego typu Bengmark zakończony samoskręcającą się pętlą, w komplecie z przewodnicą		szt.	15						
9.	pompą flocare infiniti, Posiadający łącznik typu Luer/ Enfit. Wykonany z PVC nie zawierający w składzie		szt.	500						
10.	Zgłębnik gastrostomijny z balonem (z sylikonu) stosowany jako wymiennik wczesniej stosowanego zgłębnika (PEG,G-TUBE,button) lub jako zgłębnik gastrostomiiny początkowy	o rozmiarze CH 20/ balon 15 ml; posiada złącze Enfit (zgodnie z międzynarodowymi standardami) i normami ISO)	szt.	7						
11.	Zestaw do żywienia dojelitowego uniwersalny w wersji do pompy kompatybilny do butelek i opakowań typu Pack i kompatybilny z pompą flocare infiniti , wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), z łącznikiem pasującym do diety w butelkach (łącznik z gwintem) , zacisk rolkowy, komorę kropłową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, końcówka kompatybilna umożliwiająca szczelne połączenie ze zgłębnikiem oraz łącznik do pompy flocare infiniti, Sterylny. Pakowany pojedynczo		szt.	600						
12.	Produkt leczniczy zawierający aminokwasy :L-izoleucyna, L-leucyna, L-lizyna, L-cysteina,Feniloalanina, L-treonina, L-tryptofan, L- walina, L-arginina, L-histydyna, L-alanina, L-prolina, Glicyna,L- prolina, L-seryna, -stosowany w niewydolności wątroby, do żywienia pozajelitowego	butelka a 500ml , preparat podawany wyłącznie dożylnie zawierający niezbędne aminokwasy 59% i rozgałęzione 42% o całkowitej zawartości azotu 12,9 g, osmolarność teoretyczna 770 mosmol/l	szt	200						
13.	Nephroprotect/ Aminomel Nephro płyn 500 ml, Produkt leczniczy zawierający aminokwasy stosowany w żywieniu pozajelitowym w niewydolności nerek		szt.	100						

14.	Dieta płynna zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów z cukrzycą ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i białko	kompletna, HIPERKALORYCZNA (nie mniej niż 1,5 kcal/1ml), bogatoresztkowa (wiele rodzajów włókien pokarmowych), wysokobiałkowa (ok. 80g/1000 ml)zawierająca kazeinę i białka sojowe; o osmolarności nie większej niż 400mosmol/l, opakowanie miękkie typu pack 1000 – ml, do podania przez zgłębnik;z możliwością połączenia (kompatybilne) z zestawem do podawania typu flocare pack,	op	130						
15.	Dieta płynna zalecana w leczeniu żywieniowym pacjentów z cukrzycą, bezglutenowa	kompletna, normokaloryczna (nie mniej niż 1 kcal/1ml), bogatoresztkowa (wiele rodzajów włókien pokarmowych), oparta wyłącznie na białku sojowym o osmolarności nie większej niż 300mosmol/l	op	30						
16.	Dieta płynnawspomagająca leczenie ran	kompletna, oparta na białku kazeinowym i sojowym (z zawartością argininy i glutaminy), zawierająca tłuszcze MCT, normokaloryczna o osmolarności ok. 315mosmol/l, opakowanie miękkie typu pack 1000ml, do podania przez zgłębnik	op	80						
17.	Dieta płynna kompletna pod Względem odżywczym	hiperkaloryczna, bezresztkowa, kompletna, oparta na białku kazeinowym ,serwatkowym,sojowym, klinicznie wolna od laktozy, , oparte na tłuszczach LCT i MCT ,zawierająca kwasy DHA/EPA osmolarności nie większej niż 360mosmol/l, z zawartością karotenoidów min. 0,2mg w 100ml Oraz kwasami EPA i DHA min. 33Mg w 100ml, płyn 500ml / butelka , do podania przez zgłębnik	op	200						
18.	Dieta płynna kompletna pod Względem odżywczym do stosowania przy dysfunkcji trzustki, po zabiegach operacyjnych na przewodzie pokarmowym	Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna , źródłem białka jest mieszanina krótkołańcuchowych peptydów i wolnych	op	100						
19.	Dieta płynna kompletna pod Względem odżywczym do stosowania przy dysfunkcji trzustki, po zabiegach operacyjnych na przewodzie pokarmowym	Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna ok. 1 kcal/ml) źródłem białka jest mieszanina krótkołańcuchowych peptydów i wolnych Aminokwasów, niska zawartość tłuszczu, zawiera 47% tłuszczu MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność nie większej niż 455 mOsm/l, płyn o poj. 1000 ml/ pack	op.	100						
20.	Dieta płynna kompletna pod Względem odżywczym bogatoresztkowa	Dieta normokaloryczna, bogatoresztkowa (6 rodzajów włókien pokarmowych przeciwdziałające zaparciom i biegunkom), oparta na białku kazeinowym i serwatkowym, (min4g/100ml) klinicznie wolna od laktozy, o osmolarności 250 mosmol/l, z zawartością karotenoidów min. 0,2mg w 100ml oraz kwasami EPA i DHA min. 33Mg w 100ml, płyn poj. 500ml/ butelka/ do podania przez zgłębnik	op.	80						

21.	Dieta płynna zalecana wleczeniu żywieniowym pacjentów w ciężkim stanie z zawartością argininy i glutaminy (powyżej 1,5 g)	dieta płynna , kompletna, hiperkaloryczna (nie mniej niż 1,28kcal/ml), bogatoresztkowa, oparta na białku kazeinowym i sojowym (białka ni mniej niż 7,5 g), o osmolarności ok. 270 mosmol/l. Opakowanie a 500ml, do podania przez zgłębnik, z możliwością połączenia (kompatybilne) z zestawem do podawania przez pompę flocare infiniti,	op	500						
22.	Zestaw do worków/opakowań typu Pack - łączenie grawitacyjne	zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą (opakowanie typu Pack) ze zgłębnikiem, umożliwia żywienie pacjent metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna)-kompatybilny z opakowaniami ww.diet	op	300						
23.	Dieta oparta na węglowodanach w proszku,jako dodatkowe źródło energii	mieszanina maltozy, glukozy i maltodekstryn; bez sacharozy, fruktozy , bezglutenowa, wolna od laktozy, ; można dodawac do potraw , napojów ; można stosowac w żywieniu niemowląt; puszka ok.400 g;	op	7						
24.	Zgłębnik gastrostomijny	Zgłębnik gastrostomijny z końcówką ENFIT lub ENLOC zakładany techniką pull pod kontrolą endoskopii, wykonany z miękiego poliuretanu z linią kontrastującą w RTG; w rozmiarach Ch 10/40; 14/40, 18/40 w zależności od potrzeb zamawiającego	op	20						
25.	Zgłębnik gastrostomijny do żywienia dojelitowego z wielofunkcyjnym łącznikiem, CH 8-12 L110-130cm, min 3 rozmiary. Zgłębnik typu PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego; Zgłębnik wykonany z przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do każdego zgłębnika dołączona prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Sterylne, jednorazowe, pakowany pojedynczo		szt.	30						
26.	Zestaw do butelek- łączenie Grawitacyjne	zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia butelki (500ml, 200ml) z dietą ze zgłębnikiem, umożliwia żywienie pacjent metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna), łącznik zestawu pasuje do butelek o średnicy 26mm oraz 40mm, - łączenia kompatybilne z opakowaniami ww.i nw. diet	op	120						
27.	Strzykawka enteralna	10 ml strzykawka jednorazowego użytku przeznaczona do żywienia enteralnego z końcówką enfit; do podaży leków płynnych przez zgłębnik, przepłukiwania dostępu dojelitowego	szt	90						
28.	Strzykawka enteralna	60 ml strzykawka jednorazowego użytku przeznaczona do żywienia enteralnego z końcówką enfit; do podaży diet przemysłowych met.bolusa, podaży leków płynnych przez zgłębnik, przepłukiwania dostępu dojelitowego	szt	120						

29.	Mleko modyfikowane od urodzenia dla Niemowląt przedwcześnie urodzonych Z bardzo małą masą urodzeniową	gotowy do podania płyn a 70 ml/butelka, Roztwor w butelce, pełnowartościowa dieta bezglutenowa, zawierające LCPUFA, Z mieszaniną GOS/FOS w stosunku 9:1, z zawartością tauryny, podwyższona zawartość wapnia i fosforu oraz wit.D3 Gotowy do spożycia produkt. x 24 but/op	op	30						
30.	Mleko początkowe bezglutenowe Dla niemowląt od urodzenia	gotowy do podania płyn a 90 ml/butelka, Roztwor w butelce, pełnowartościowa dieta bezglutenowa, zawierające LCPUFA, Z mieszaniną GOS/FOS w stosunku 9:1 (0,8g/100 ml), z zawartością tauryny, ogólna zawartość białka nie	op	90						
31.	Produkt spożywczy specjalnego Przeznaczenia żywieniowego wysokobiałkowy proszek 225 g	Proszek 225-250 g puszka/op , stosowany w hiponatremii, dieta cząstkowa będąca źródłem białka i wapnia (88,5 g/100gproszku) bezglutenowa, o niskiej zawartości tłuszczu; możliwość dodawania do potraw i napojów	op	80						
32.	Wzmacniacz mleka kobiecego , środek spożywczy specjalnego Przeznaczenia żywieniowego np. Równoważny z Bebilon HMF	dodatek do mleka kobiecego, wzbogaca mleko w białko (hydrolizat białek kazeiny i seratkowych), składniki mineralne (Ca, P), witaminy, pierwiastki śladowe, zwiększa wartość energetyczną mleka matki, osmolarność roztw. ok. 91 mOsmol/l , 2,2g -1 sasz, w opakowaniu 50 torebek	op.	2						
33.	Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego; Żywnienie sztuczne niemowląt od urodzenia do ukończenia 6. mż. (0-6 m.ż)	Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego; Żywnienie sztuczne niemowląt od urodzenia do ukończenia 6. mż. (0-6 m.ż) Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego o znacznym stopniu hydrolizy, dla niemowląt od urodzenia; zawiera krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy, wzbogacony w oligosacharydy o działaniu prebiotycznym oraz LC-PUFA , proszek 400-450 g; żywnienie niemowląt z alergią pokarmową na białka, w tym białka mleka krowiego i soi, chorobą trzewną, niedoborem disacharydaz (częściowa nietolerancja laktozy i sacharozy), przewlekłą biegunką, kolką. Diagnostyka alergii pokarmowych. Postępowanie dietetyczne w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia alergii na białka mleka krowiego	op.	30						

34.	Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego; Żywnienie sztuczne niemowląt po 6 mż. , dzieci , dorosłych	Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego; Żywnienie sztuczne niemowląt po 6 mż. , dzieci , dorosłych Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego o znacznym stopniu hydrolizy, dla niemowląt od urodzenia; zawiera krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy, wzbogacony w oligosacharydy o działaniu prebiotycznym oraz LC-PUFA , proszek 400-450 g; żywnienie niemowląt z alergią pokarmową na białka, w tym białka mleka krowiego i soi, chorobą trzewną, niedoborem disacharydaz (częściowa nietolerancja laktozy i sacharozy), przewlekłą biegunką, koliką. Diagnostyka alergii pokarmowych. Postępowanie dietetyczne w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia alergii na białka mleka krowiego	op.	25						
35.	Dieta hiperkaloryczna (1,3 kcal/1ml), wysokobiałkowa (6,7 g/100 ml), ubogo resztkowa, kompletna pod względem odżywczym; do żywienia dojłowego	dieta oparta na białku kazeinowym, Min 21% energii pochodzi z białka, 30 % energii pochodzi z tłuszczu, a min. 49% energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca tłuszcze MCT 20%. Osmolarność 283 mOsm/l. Przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Opakowanie kompatybilne z dostępnymi zestawami do podawania diet - 500 ml.	sz	400						
36.	Work 3-komorowy -emulsja do infuzji , żywnienie pozajelitowe-żyła centralna, Poj.1250 ml	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył centralnych, o poj. 1250 ml zawierające 3 rodzaje kwasów tłuszczowych (ok.50g) :50% MCT /40%LCT/10% , oleju rybiego ze zwiększoną ilością kwasów omega-3 (EPA DHA), azot – 10 g, glukoza ok.180 g, cynk; energia całkowita ok. 1500kcal	op.	120						
37.	Work 3-komorowy -emulsja do infuzji , żywnienie pozajelitowe-żyła obwodowa, Poj.1250 ml	Worek do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył obwodowych o poj. 1250 ml zawierające: średniołańcuchowe triglicerydy (50%MCT), olej dojowy (40%LCT) oraz triglicerydy kwasów Omega 3 (10%) wg. monografii nr 1352 .Zawierający aminokwasy ok.40g , glukozę 80g, energia całkowita 955 kcal	szt	110						
38.	roztworów do infuzji, można stosować jako dodatek do zbilansowanego żywienia pozajelitowego , fiołki		op.	80						
39.	Preparat będący mieszaniną witamin rozpuszczalnych w wodzie stosowany jako uzupełnienie żywienia		op.	70						
40.	Koncentrat pierwiastków śladowych do Sporządzania roztworu do Infuzji lub jako dodatek/uzupełnienie diet	koncentrat pierwiastków śladowych , (zawierający żelazo III wartościowe) np. fiołki a 10 ml x 20 fioł	op.	50						
41.	Koncentrat / roztwór zawierający fosforany organiczne, sól; zawartość fosforu w 1 ml / przeznaczony do dodawania do roztworów do infuzji, można stosować jako dodatek do zbilansowanego żywienia pozajelitowego , fiołki a 20ml x 10 szt.		op.	30						
42.	Zbilansowany, kompletny koncentrat pierwiastków śladowych do Sporządzania roztworu jako dodatek/uzupełnienie diet do żywienia pozajelitowego, dla dorosłych; zgodny i stabilny z większością pozajelitowych mieszanin żywieniowych; z ilością miedzi, selenu i manganu zgodną z aktualnymi		op.	30						

43.	Preparat będący mieszaniną witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A,D, E,K stosowany jako uzupełnienie żywienia pozajelitowego , dla dorosłych, koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji, o pH ok. 8,po 10ml x 10 ampulek		op.	70						
44.	Dieta mlekozastępcza dla noworodków	mleko początkowe gotowe do spożycia dla niemowląt od urodzenia z białkiem optipro, zawartość białka ok.1,2g/100 ml i stosunkiem serwatki do kazeiny 70/30 oraz	op.	8						
45.	Dieta mlekozastępcza dla noworodków , hipoaergiczna	hipoaergiczne mleko moczatkowe gotowe do spożycia dla niemowląt od urodzenia z białkiem optipro H.A, stosowana w profilaktyce alergii, zawartość białka ok. 1,3g/100 ml, zawiera kwasy DHA/ARA. Płyn gotowy do podania 90ml/butelka x 32 szt. ; ok.67kcal/100ml	op.	8						
46.	Dieta mlekozastępcza dla wcześniaków i	mleko początkowe gotowe do spożycia dla wcześniaków i	op.	4						
47.	Dieta do żywienia dojelitowego krytycznie chorych pacjentów ,oparta na białku serwatkowym; o bardzo małej osmolalności ok. 200 mosm/l, po 500 ml	dieta kompletna, zbilansowana, normokaloryczna, zawiera 100 % białka serwatkowego (4g/100ml); zawiera kwas glutaminowy i argininę,;tłuszcze (ok. 4g/100 ml w tym 70 % MCT); dieta postępowo do podawania przez zleżałki lub	butelka	700						
48.	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający N(2)-Lalanylo-L-glutaminę 200 mg= [134,6 mg L-glutamina, 82 mg L-alanina], jako dodatek do żywienia pozajelitowego min. u	200 mg/ml a 100 ml/ butelka	but./op	100,00						
49.	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający N(2)-Lalanylo-L-glutaminę [L-glutamina, L-alanina), jako dodatek do żywienia pozajelitowego min. u pacjentów w stanch podwyższonego katabolizmu; może być stosowany u pacjentów żywionych pozajelitowo lub dojelitowo	200 mg/ml a 50 ml/ butelka	but./op	60,00						
50.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podania do żyły obwodowej (na obwód), bez zawartości kw.glutaminowego, o pojemności 1400-1500 ml/worek, osmolarność do 850 mosm/l	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego bez zawartości kw.glutaminowego,zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. Zawartości azotu 7-7,5 g i energia niebiałkowa ok. 800 kcal w objętość 1400-1500ml	szt	60,00						
51.	Worek trzykomorowy bez zawartości elektrolitów i kwasu glutaminowego do żywienia pozajelitowego; do podawania centralnie o pojemności 900-1000 ml/worek	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego bez zawartości elektrolitów i kw.glutaminowego, zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. Zawartości azotu 8 g i energia niebiałkowa ok. 900 kcal w objętość 900-1000 ml	szt	30,00						
52.	Worek trzykomorowy bez zawartości elektrolitów i kwasu glutaminowego do żywienia pozajelitowego; do podawania centralnie o pojemności 1400-1500 ml/worek	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego bez zawartości elektrolitów i kw.glutaminowego , zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. Zawartości azotu 12 g i energia niebiałkowa ok. 1300 kcal w objętości objętość 1400-1500 ml	szt	50,00						

53.	Dieta do żywienia immunomodulującego dla dorosłych 500 ml/ butelka; do podaży przez zgłębnik	Kompletna, zbilansowana dieta do podania dojelitowego przez zgłębnik, zawierająca kwasy tłuszczowe omega -3 ,argininę , nukleotydy;zawartość składników na 100 ml: białko ok. 5,6 g (w tym arginina ok. 1,3g) , węglowodany ok.13,5 g, tłuszcze ok3 g - z zawartością MCT,omega-3,jedno, i wielonienasyconych kw.tłuszczowych; witaminy, mikro i makroelementy; osmolarność poniżej 300 mosmo/l ; bezglutenowa, wolna od laktozy; Opakowanie plastikowe,kompatybilne z dostępnymi zestawami do podawania diet	butelka	108						
54.	Worek 3-komorowy -emulsja do infuzji , żywienie pozajelitowe-żyła centralna, Poj.1875 ml	do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył centralnych, o poj. 1875 ml zawierające 3 rodzaje kwasów tłuszczowych (ok.50g) :50% MCT /40%LCT/10%oleju rybiego ze zwiększoną ilością kwasów omega-3 (EPA DHA),azot – 15 g, glukoza ok.270 g,cynk; energia całkowita ok. 2220 kcal	op.	80						
55.	Mleko modyfikowane hypoalergiczne od urodzenia dla noworodków i niemowląt	gotowy do podania płyn a 90 ml/butelka, Roztwór w butelce, pełnowartościowa dieta bezglutenowa, zawierające LCPUFA,Z mieszaniną GOS/FOS w stosunku 9:1 (0,8g/100 ml), ogólna xzawartość białka nie mniej niż 1,3g/100 ml; źródłem białka jest białko serwatkowe częściowo zhydrolizowane; mleko zawiera DHA oraz nukleotydy gotowego do spożycia produktu ; 90 ml x 24 szt/op	op	6						
56.	Worek trzykomorowy pełnowartościowy kompletny do żywienia pozajelitowego; do podawania centralnie o pojemności 1400-1500 ml/worek	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego z elektrolitami bez kw.glutaminowego , zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. Zawartości azotu 12 g i energia niebiałkowa ok. 1300 kcal w objętości objętość 1400-1500 ml	szt	100						

57.	Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm	zgłębnik zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® ze złączem ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu.Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną przewodnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła.Zgłębnik posiada taką strukturę, która zapewnia widoczność w RTG.Dalszy koniec zgłębnika posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową.Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm x 1 szt/op	op.	60						
58.	Diet płynna peptydowa a do żywienia dojelitowego,wysokobiałkowa, niskowęglowodanowa (29% energii) , kompletna pod względem odżywczym,normokaloryczna 1 kcal/ml	dieta zawierająca kwasy tłuszczowe MCT:LCT (50:50),,oparta na białku serwatkowym - 46g/500ml (37% energii z białka). Do podawania przez zgłębnik. Osmolarność 278 mOsm/l; Opakowanie kompatybilne z dostępnymi zestawami do podawania diet - 500 ml.	szt.	144						
59.	Dieta płynna hiperkaloryczna ,wysokobiałkowa źródłem białka mieszanka :serwatki, kazeiny, białek poch.z grochu i soi , o niskiej osmolalności ok 270-290 mosmol/l , do podaży przez zgłębnik, peg itp..	Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa,zawartość białka 10g/100ml węglowodany 10,4g/100ml, tłuszcze 4,9g/100ml, bezreszkowa, wolna od laktozy (<0,025g/100ml), % energii z białka 32%, węglowodanów 33%, tłuszczu 35%, w opakowaniu 500ml	szt	200						
60.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego z elektrolitami; do podawania centralnie o pojemności 900-1000 ml/worek , osmolarność ok. 1500 ; bogaty w kw. Omega-3, bez zawartości kw. Glutaminowego	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. Zawartości azotu 8 g , glu 125 g , olej rybi ok. 5-6 g; energia niebiałkowa ok. 900 kcal w objętość 900-1000 ml	szt	60,00						
61.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego z elektrolitami; do podawania centralnie o pojemności 450-500 ml ml/worek , osmolarność ok. 1500 ; bogaty w kw. Omega-3, bez zawartości kw. Glutaminowego	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. Zawartości azotu ok. 4 g , glu 63 g , olej rybi ok. 2,5-3 g; energia niebiałkowa ok. 450 kcal w objętość 450-500 ml	szt	60						
62.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego z elektrolitami ; do podawania centralnie o pojemności ok.1000 ml ml/worek , osmolarność ok. 1300 ; bogaty w kw. Omega-3, bez zawartości kw. Glutaminowego, z dużą zawartością białka	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, elektrolity, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. Zawartości azotu ok. 10-11 g , glu ok 86 g , olej rybi ok. 4,5 g; energia niebiałkowa ok. 635 kcal , wartość energetyczna całkowita ok 900 kcal w objętość ok.1000 ml	szt	150						

63.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego z elektrolitami; do podawania centralnie o pojemności ok.1500 ml ml/worek , osmolarność ok. 1300 ; bogaty w kw. Omega-3, bez zawartości kw. Glutaminowego, z dużą zawartością białka	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. Zawartości azotu ok. 16g , glu ok 129 g , olej rybi ok. 6,5 g; energia niebiałkowa ok. 952 kcal , wartość energetyczna całkowita ok 1350 kcal w objętość ok.1500 ml	szt	72						
64.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podania do żyły obwodowej (na obwód), bez zawartości kw.glutaminowego, o pojemności ok. 1200 ml/worek, osmolarność do 850 mosm/l	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego bez zawartości kw.glutaminowego,zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. Zawartości azotu ok.6 g , glu ok. 85 g; energia niebiałkowa ok. 700 kcal, całkowita wartość energetyczna 800kcal w objętość ok.1200ml	szt	80,00						
65.	Zestaw 13 witamin w postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji	Zawiera vit A, Vit E, vit. C, vit D, Vit K1, vit. B6,B1,B2, B3,B12, kw.foliowy, kw.pantotenowy, biotynę ; do podawania od 11go r zycia, można podac w diecie do podania pozajelitowego lub oddzielnie np.. W Nacl . Glu; op po 10 fiolek	op.	30						
66.	Uniwersalny zestaw grawitacyjny do podawania diet dojelitowych-	Zestaw grawitacyjny wykonany z PCV(bez DEHP), uniwersalny tzn. pasujący do opakowań typu pack i butelek , z komorą kropłową i zaciskiem rolkowym zamykanym kranikiem do podawania leków, z końcówką zawierającą złącze En-Lok, EN-plus - możliwość podłączenia do zgłębników typu EnLock	szt	600						
RAZEM										

Grupa 47

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Levofloxacin	Levofloxacin roztw. do inf.(5 mg/ml) -x 100 ml x 1 fioł/worek/ op op wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń: zapalenie płuc; powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich; odmiedniczkowe zapalenie nerek i powikłane zakażenia układu moczowego; przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego; .	op.	700						
RAZEM										

GRUPA 48

33600000-6/ 33692100-8/33661000-1 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania/ Produkty lecznicze dla układu nerwowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Siarczan amantydyny	200mg flakony a 500 ml roztwór do infuzji x 10 flak	op.	25						
2.	Ornityni aspartas	5g/10ml x 10 amp. Roztwór do infuzji	op.	80						
RAZEM										

Grupa 49

33600000-6/ 33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwbólowe

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Buprenorphine	70 µg/h system transdermalny(40 mg w plastrze; 70 µg/h) - 5 szt.	op.	20						
2.	Buprenorphine	52,5 µg/h system transdermalny(30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) - 5 szt.	op.	30						
3.	Buprenorphine	35 µg/h system transdermalny(20 mg w plastrze; 35 µg/h) - 5 szt.	op.	15						
RAZEM										

Grupa 50

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Płyn do oczyszczania i Pielęgnacji ran	Gotowy do użycia , sterylny roztwór wodny do oczyszczania, nawilżania, utrzymania rany i opatrunku w stanie wilgotnym, Zawierający 0,1% poliheksanidynę i 0,1% undecylenamidopropylu betainy-poj.350 ml	szt.	120						
2.	Povidone- iodine	Roztwór 7,5 % roztwór wodny, płyn antyseptyczny 250 ml opakowanie z atomizerem	op.	80						
3.	Povidonum iodinum maść	100g maści zawiera 10g powidonu jodowanego o 10% zawartości dostępnego jodu : Maść a 100 g , tuba do miejscowego stosowania na skórę , szeroki zakres działania na bakterie,grzyby,prątki, pierwotniaki, wirusy	op.	50						
4.	Povidonum iodinum maść	100g maści zawiera 10g powidonu jodowanego o 10% zawartości dostępnego jodu : Maść a 250 g do miejscowego stosowania na skórę , szeroki zakres działania na bakterie,grzyby,prątki, pierwotniaki, wirusy	szt.	6						
5.	Żel do oczyszczania i pielęgnacji ran	Żel do oczyszczania i pielęgnacji ran w formie żelu sterylnybroztwór na bazie poliheksanidyny i undecylenamidopropylu betainy -poj. 30g/ml	szt.	20						
RAZEM										

Grupa 51

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
-----	-------	---------------------------------------	------	-------	---------------	-------	----------------	---------------	----------------	--------------------------------

	<p>Preparat w płynie oparty na kwasie podchlorawym przeznaczony do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie, odkażanie. Możliwość używania do płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc wraz z działaniem sporobójczym, zawierającym w swoim składzie roztwór rodników ponadtlenkowych. Bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu</p>	<p>płyn o neutralnym pH, opakowanie 500ml</p>	<p>szt.</p>	<p>20</p>						
1.	<p>Preparat w płynie oparty na kwasie podchlorawym przeznaczony do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie, odkażanie. Możliwość używania do płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc wraz z działaniem sporobójczym, zawierającym w swoim składzie roztwór rodników ponadtlenkowych. Bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu</p>	<p>płyn oo neutralnym pH, opakowanie 100ml z atomizerem</p>	<p>szt.</p>	<p>20</p>						

2.	Preparat w płynie oparty na kwasie podchlorawym przeznaczony do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie, odkażanie. Możliwość używania do płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc wraz z działaniem sporobójczym, zawierającym w swoim składzie roztwór rodników ponadtlenkowych. Bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu	płyn oo neutralnym pH, opakowanie 250ml z atomizerem	szt.	90						
3.	Octenidinum dihydrochloridum+ Phenoxyethanolum Płyn z atomizerem a 250ml	płyn x 250 ml w atomizerze/aerazol, zarejestrowany jako lek	szt.	80						

RAZEM

Grupa 52

33600000-6 Produkty farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Taurolidine 2% roztwór	Roztwór 2 % taurolidyny bez dodatku cytrynianu sodu a 10 ml x 5 fiol	op.	20						

RAZEM

Grupa 53

33600000-6/ 33651100-9/33621100-0/33642200-4 Produkty farmaceutyczne Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, Środki obniżające krzepliwość krwi; kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acetylsalicylic acid	tabl. 75 mg x 60 tabl. Dojelitowe	op.	10						
2.	Amfoterycyna B	50 mg x 1 fiol/op.	op.	28						
3.	Ampicillin/sulbactam	375 mg sultamacyliny x 12 tabl	op.	10						
4.	Anidulafungina	100 mg fiol. , proszek+roztwór do sporządzania roztworu do infuzji /op.	op.	28						
5.	Apiksaban	5 mg x 60 tabl	op.	30						
6.	Apiksaban	2,5 mg x 60 tabl	op.	20						
7.	Cefoperazone/Sulbactam	prosz.do przyg.roztw.do wstrz.dom.,doż i inf. 2,0g x 1 fiol. Równoważny. W zakresie wskazań rejestracyjnych z Sulperazon	fiol.	300						
8.	Daltarpenian sodu	2500 j.m / 0,2ml x 10 ampstryk.	op.	60						

9.	Daltarpenian sodu	5000 jm / 0,2ml x 10 ampstryk.	op.	70						
10.	Daltarpenian sodu	7500 jm / 0,3ml x 10 ampstryk.	op.	10						
11.	Doxazosin	Doksazosyna 4 mg tabl. o zmodyf. uwalnianiu(4 mg) - 30 szt.	op.	30						
12.	Lincomycin	roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 600 mg/2 ml x 1 amp./op	op.	500						
13.	Maleinian trimebutyny	100 mg x 30 tabl.	op.	20						
14.	Mesalazyna	tabl dojelitowe . 500 mg x 100 tabl	op.	10						
15.	Methylprednisolone	tabl. 4 mg soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu x 30 szt	op.	20						
16.	Methylprednisolone	tabl. 16mg soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu x 50 szt	op.	40						
17.	Methylprednisolone hemisuccinate	liof. do przyg. roztw. do wstrz. 500 mg x 1 fiol.; zarejestrowany do leczenia schorzeń układu nerwowego, chorób reumatycznych,chorób alergicznych	fiol.	40						
18.	Methylprednisolone hemisuccinate	Liof.+ rozp. do przyg. roztw. do wstrz.1g x 1 fiol., zarejestrowany do leczenia schorzeń układu nerwowego, chorób reumatycznych,chorób alergicznych	fiol.	60						
19.	Methylprednisoloni acetat + Lidocainum	40 mg/1ml + 10 mg lidokainy, zawiesina do wstrzykiwań x 1 fiol.; do podania dostawowego	op.	20						
20.	Sertralinum	100 mg x 28 tabl.	op.	4						
21.	Sertralinum	50 mg, tabletki powlekane x 28 szt.	op.	20						
RAZEM										

Grupa 54

33600000-6 / 33692100-8 /33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki przeciwbólowe

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Tramadol hydrochloride	100mg/2ml x 5 amp (możliwość łączenia i podawania jednocześnie z roztworem metamizolu wg chpl)	op.	1700						
2.	Tramadol hydrochloride	50mg/1ml x 5 amp.	op.	170						
3.	Tramadol hydrochloride.	50 mg x 20 kaps./tabl. (w blisterach)	op.	300						
4.	Tramadol hydrochloride	retard 100mg x 30 powl. (w blisterach)	op.	230						
5.	Tramadol hydrochloride +paracetamoli	37,5 mg tramadol + 325 mg paracetamo x 30 tabl.	op.	370						
6.	Metamizole sodium	roztwór do wstrz. 1 g/2 ml x 5	op.	200						
7.	Metamizole sodium	roztwór do wstrz. 2,5 g/5ml x 5 amp możliwość łączenia i podawania jednocześnie z roztworem tramadolu wg chpl	op.	1500						
RAZEM										

Grupa 55

33600000-6 / 33661200-3/ 33690000-3 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwbólowe;Różne produkty lecznicze

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Co-trimoxazole	tabl. 960 mg x 10	op.	250						
2.	Co-trimoxazole	tabl. 480 mg x 20	op.	30						

3.	Dexamethasone	tabl. 1 mg x 20	op.	40						
4.	Formoterol	0,012 mg x 60 kaps + inhalator	op.	80						
5.	Furaginum	tabl. 100 mg x 30	op.	100						
6.	Furaginum	tabl. 50 mg x 30	op.	30						
7.	Hymecromone	tabl. 200 mg x 50	op.	30						
8.	Lozartan	tabl.powl. 50Mg x 30	op	10						
9.	Lozartan +Hydrochlorotiazyd	tabl. Powl. 50Mg lozartanu i 12,5mg hydrochlorotiazynu x 30szt	op	10						
10.	Eplerenon (eplerenone)	tabl. powl. 25 mg x 30 tabl	op.	30						
11.	Eplerenon (eplerenone)	tabl. powl. 50 mg x 30 tabl	op.	20						
12.	Budesonidum	(0,25 mg/ml); 2 ml X 20 amp., zarejestrowany min. w zapaleniu oskrzeli, leczeniu astmy;do nebulizacji	op	70						
13.	Budesonidum	(0,5 mg/ml); 2 ml X 20 amp., zarejestrowany do stosowania min. w zapaleniu oskrzeli, leczeniu astmy;do nebulizacji	op	40						
14.	Budesonidum	0,125 mg/ml a 2 ml x 20 amp. / zarejestrowany min. W leczeniu zapalenia oskrzeli , leczeniu astmy , do nebulizacji	op.	30						
15.	Linezolid	600 mg x 10 tabl	op.	10						
16.	Linezolid 2mg/ml	roztwór do wlewoń i.v. X 1 work z 2 sterylnymi portamipo 300 ml	op.	150						
17.	Ibuprofenum	drażetki 200 mg x 60	op.	350						
18.	Levitiracetam	250 mg x 50 tabl. Powlekanych	op.	6						
19.	Mefenamic acid	tabl. 250 mg x 30 tabl.	op.	70						
20.	Mianserinii hydrochloridum	tabl. 10 mg x 30 tabl.	op.	60						
21.	Mianserinii hydrochloridum	tabl. 30 mg x 30 tabl.	op.	30						
22.	Naproxenum	tabl. Dojelitowe 500 mg x 60 tabl.	op.	10						
23.	Naproxenum	tabl. Dojelitowe 250 mg x 60 tabl.	op.	10						
24.	Naproxenum natricum	tabl.powlekane 275 mg x 60 tabl	op.	10						
25.	Nebivololum	tabletki a 5 mg x 28 tbl	op.	40						
26.	Nicotinyl methylamide	tabl. 500 mg x 30 szt.	op.	10						
27.	Prednisone	tabl. 5 mg x 100 szt blister	op.	35						
28.	Prednisone	tabl. 20 mg x 20 szt blister	op.	30						
29.	Progesteron mikronizowany	tabl podjęzykowe a 50 mg x 30 szt	op.	20						
30.	Progesteron mikronizowany	tabl. dopochwowa a 50 mg x 30 szt	op.	20						
31.	Progesteron mikronizowany	tabl. dopochwowa a 100 mg x 30 szt	op.	30						
RAZEM										

Grupa 56

33600000-6/ 33621100-0 Produkty farmaceutyczne;Środki obniżające krzepliwość krwi

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Tikagrelor 90 mg	Tikagrelor, tabl. rozpadające się w jamie ustnej . 90 mg x 56 szt	op.	8						
RAZEM										

Grupa 57

33600000-6 / 33692100-8 / 33661100-2 / 33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki znieczulające/ Środki przeciwbólowe

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Adrenalinum	Inj.1 mg/ml x 10 amp	op.	300						
2.	Diazepam	wlewki 5 mg / 2,5ml x 5 flakonów	op.	10						
3.	Diazepam	inj. 10mg/2ml x 50 amp.	op.	120						
4.	Ephedrine hydrochloride	roztwór do wstrz. podsk. lub dom. (25 mg/ml) a 1 ml x 10	op.	120						
5.	Fentanyl	roztwór do wstrz.100 µg/2 ml x 50	op.	60						
6.	Ketamine hydrochloride	iniekcje 50 mg/ml a 10 ml x 5 fioł/op.	op.	6						
7.	Midazolam	roztwór do inj. 50 mg/10 ml x 5	op.	200						
8.	Midazolam	roztwór do inj. 5 mg/5 ml/ x 10 amp.	op.	300						
9.	Morphine sulphate	roztwór do inj. 20 mg/ml x 10	op.	200						
10.	Morphine sulphate	roztwór do inj. 10 mg/ml x 10	op.	300						
11.	Pentazocine lactate	roztwór do wstrz. 30 mg/ml x 10	op.	2						
12.	Pethidini hydrochloridum	r-r do wstrz.podskórnych,dom.i doż.50 mg/1 ml x 10amp	op.	220						
13.	Pethidini hydrochloridum	r-r do wstrz.podskórnych,dom.i doż.100 mg/2 ml x 10amp	op.	120						
14.	Sufentanil	Sufentanil, roztwór do wstrz. 0,005 mg/ml a 10 ml x 5 amp.	op.	40						
RAZEM										

Grupa 58

33600000-6/ 33622600-2/33613000-0 Produkty farmaceutyczne;; Betablokery; Środki przeczyszczające

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Metoprololi succinas	Metoprololi succinas 100 (95 mg) x 28 tabl. O przedłużonym uwalnianiu,zarejestrowany do leczenia zaburzeń rytmu serca	op	30						
2.	Metoprololi succinas	Metoprololi succinas 50 (47,5 mg) x 28 tabl. O przedłużonym uwalnianiu; zarejestrowany do leczenia zaburzeń rytmu serca	op	50						
3.	Metoprololi succinas	Metoprololi succinas 25 (23,75 mg) x 28 tabl. O przedłużonym uwalnianiu,zarejestrowany do leczenia zaburzeń rytmu serca	op	50						
4.	Metoprolol tartrate	roztwór do wstrz. 1 mg/ml x 5 fioł.	op.	90						
5.	Pikosiarczuanu sodu, tlenku magnezu lekkiego, kwasu cytrynowego bezwodnego, potasu	saszetka zawiera: 10 mg pikosiarczuanu sodu, 3,5 g tlenku magnezu lekkiego, 10,97 g kwasu cytrynowego bezwodnego, 195 mg potasu - proszek do sporz. roztworu doustnego x 50 szasz./op.	op.	30						
RAZEM										

Grupa 59

33600000-6 / 33692100-8/ Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Oxytocin	roztwór do wlewu doż.5j.m./mlx10 amp.(temp.przech.-pokojowa!!)np.. Oxytocin grindex	op.	200						

2.	Lidokainy chlorowodorek	20mg/ml a 5 ml , roztwór do wstrzykiwań; zarejestrowany do podania dożylnego, domięśniowego, podskórnego i nadtwardówkowego ; 10 amp/op.	op.	90						
3.	Izomaltozyd żelaza 1000(III), 100 mg Fe 3+/ 2 ml x 25 amp.; wskazania: leczenie niedoboru żelaza u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i dializowanych	Izomaltozyd żelaza 1000(III), 100 mg Fe 3+/ 2 ml x 25 amp.; wskazania: leczenie niedoboru żelaza u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i dializowanych	op.	18,00						
4.	Metamizole sodium	roztwór do wstrz. i.v ,i.m. 2,5 g/5ml x 10 amp./op; zarejestrowany do stosowania u dorosłych , dzieci i niemowląt od 3go miesiąca życia	op.	200						
RAZEM										

Grupa 60

33690000-3/33622000-6 /33611000-6/33651100-9/33661200-3 Różne produkty lecznicze, Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego/Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą/ Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego/Środki przeciwbólowe

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Acetylcysteine	roztwór do wstrz.doż.i podaw.do ukl.oddech.300 mg/3 ml x 5 amp.	op.	80						
2.	Allopurinol	300 mg x 30 tabl	op	50						
3.	Allopurinol	150 mg x 30 tabl	op.	50						
4.	Amlodipine	tabl. 5 mg x 30 (blister)	op.	100						
5.	Amlodipine	tabl. 10 mg x 30 (blister)	op.	80						
6.	Atorvastatine	Tabl. 20 mg x 30 tabl	op.	60						
7.	Atorvastatine	Tabl. 40 mg x 30 tabl	op.	30						
8.	Bosentanum	125 mg x 56 tabl	op.	1						
9.	Bromocriptine mesylate	tabl. 2,5 mg x 30	op.	8						
10.	Cefuroxime axetil	tabl. powl. 500 mg x 10 tabl. (blister)/op.	op.	120						
11.	Cilostazol	100 mg x 28 tabl	op.	20						
12.	Clindamycin	roztwór do wstrzykiwń domięśniowych i wlvwów doż. 300mg/2 ml x 5 amp	op.	40						
13.	Diclofenac sodium	tabl. powl. Dojelitowe 50 mg x 30	op.	50						
14.	Diclofenac sodium	tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg x 20	op.	70						
15.	Diclofenac sodium	żel x 50 g	op.	50						
16.	Diclofenac sodium	roztwór do wstrz. 75 mg/3 ml x 10 amp.	op.	140						

17.	Dobutamine	liof. do przyg. roztw. do wlewu doz. 250 mg x 1 fiol.	fiol.	100						
18.	Etorykoksyb	30 mg x 30 tabl.	op.	20						
19.	Ferrum (III) w płynie	żelazo (III) 50mg/5ml płyn/syrop po 100 ml, zarejestrowany do podania dla dzieci	op.	40						
20.	Filgrastim	48 MIU. /0,5 ml x 1 ampstryk/op	op	6						
21.	Kandesartan (cyleksetyl kandesartanu)	16 mg x 28 tabl	op	20						
22.	Kandesartan (cyleksetyl kandesartanu)	8 mg x 28 tabl	op	20						
23.	Ketoprfenum	żel x 50 g	op.	80						
24.	Ketoprofen	100 mg x 30 tabl./kaps.	op.	50						
25.	Ketoprofen	roztwór do wstrz. Domięśniowy i dożylny 100 mg/2 ml x 10 amp/op	op.	2000						
26.	Ketoprofen	50mg x 20 kaps	op	30						
27.	Lisinoprilum	10 mg x 30 tabl.	op.	10						
28.	Loratydyna	Tabl. 10 mg x 60 tabl	op.	20						
29.	Midazolam h/ch	roztwór do wstrz. 5mg/5 ml x 5 amp.	op.	200						
30.	Midazolam h/ch	50mg/10 ml x 5 amp	op	100						
31.	Piperacillin+ Tazobactam	4g + 0,5 g prosz. Do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji x 10 fiol	op.	30						
32.	Pregabalin	75 mg x 56 kaps	op.	20						
33.	Pregabalin	150 mg x 56 kaps	op.	10						
34.	Rosuvastatin	tabl. 10 mg x 28 tabl.	op.	40						
35.	Rosuvastatin	tabl. 20 mg x 28 tabl.	op.	60						
36.	Rosuvastatin	tabl. 40 mg x 28 tabl.	op.	15						
37.	Sumatriptanum	100mg tabl x 2 szt	op.	20						
38.	Telmisartanum	Tabl. 80 mg x 28 tabl.	op.	20						
39.	Telmisartanum	Tabl. 40 mg x 28 tabl.	op.	10						
40.	Torasemidum	Tabl.10 mg x 30 tabl	op.	40						
41.	Torasemidum	Tabl. 5 mg x 30 tabl.	op.	60						
42.	Tygecyklina (tigecycline)	50 mg x 10 fil.	op.	6						
43.	Worykonazol	200 mg proszek do sporz. roztworu do infuzji x 1 fl/op.	op.	50						
44.	Worykonazol	200 mg x 28 tabl./op	op.	4						
RAZEM										

Grupa 61

33690000-3/33622000-6/ 33642300-5/ 33615000-4 Różne produkty lecznicze/ Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego; Produkty lecznicze do terapii tarczycy; Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Bisoprololi fumaras	tab. 2,5mg x 30 tabl.	op	200						
2.	Bisoprololi fumaras	tab. 10 mg x 30 tabl.	op	25						
3.	Bisoprololi fumaras	Tab. 5 mg x 30 tabl.	op	200						
4.	Lewotyroksyna	Tabl.150 mcg x 50 szt (blistry)	op.	5						
5.	Lewotyroksyna	Tabl.100 mcg x 50 szt (blistry)	op.	30						

6.	Lewotyroksyna	Tabl .50 mcg x 50 szt (blistry)	op	40						
7.	Lewotyroksyna	Tabl. 25 mcg x 50 szt (blistry)	op	20						
8.	Metformin hydrochloride	tabl. 500 mg x 30 szt.	op.	100						
9.	Metformin hydrochloride	tabl. 850 mg x 30 szt.	op.	80						
10.	Metformin hydrochloride SR	Tabl. O przedłużonym uwalnianiu 1000 mg x 30	op.	40						
11.	Metformin hydrochloride	Tabl. 1000 mg x 30 szt.	op.	120						
12.	Metformin hydrochloride SR	Tabl. 750 mg x 30 tabl. O przedłużonym uwalnianiu	op.	35						
13.	Thiamazole	tabl. 10 mg x 50 szt	op.	40						
RAZEM										

Grupa 62

33690000-3/33622000-6 Różne produkty lecznicze/ Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Diosminum	500mg- 600 mg x 30 tabl.	op.	100						
2.	Dydrogesterone	tabl. powl. 10 mg x 20 (równoważny co do wskazań rejestracyjnych np. Duphaston)	op.	50						
3.	Fenofibrat	Kaps./tabl. 140-160 mg x 30 szt.	op	15						
4.	Fenofibrat	kaps./tabl o przedłużonym uwalnianiu 200-250 mg x 30 szt.	op	20						
5.	Propafenone hydrochloride	tabl. powl. 150 mg x 20	op.	160						
6.	Propafenone hydrochloride	tabl. powl. 300 mg x 20	op.	20						
7.	Propafenone hydrochloride	roztwór do wstrz. 70 mg/20 ml x 5	op.	60						
8.	Trandolapryl	2 mg x 28 kaps.	op.	22						
9.	Trandolapryl	0,5 mg x 28 kaps.	op.	35						
10.	Verapamil hydrochloride	tabl. 120 mg o przedłużonym uwalnianiu x 40 tabl.	op	30						
11.	Verapamil hydrochloride	tabl. powl. 40 mg x 40	op.	40						
12.	Verapamil hydrochloride	tabl. powl. 80 mg x 40	op.	60						
RAZEM										

Grupa 63

33600000-6/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Ceftazidime	proszek do przyg.roztw.do wstrz.dożylnych , domięśniowych, do infuzji 1,0g , zarejestrowany do stosowania u dzieci, niemowląt ,noworodków od pierwszego dnia życia, dorosłych; możliwość podania min. w 0,9%NaCl i 5% Glu	fiol.	300						
RAZEM										

Grupa 64

33600000-6/33680000-0 Produkty farmaceutyczne; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Przyrząd do rozpuszczania leków z fiolek z gumowymi korkami o średnicy około 20mm, w workach typu "Viaflo"	Dwustronna metalowa igła schowana i umocowana w przezroczystej obudowie. Po obu stronach kołnierze okalające - fiolkę z jednej i port do rozpuszczania leków w worku z drugiej	szt.	400						

2.	Przyrząd do nakłucia portu iniekcyjnego w worku Viaflo	Przyrząd do dostrzykiwania i podaży płynów, leków i żywienia do worka Viaflo, system zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem się igły z portu worka typu podwójne V. Igła 16G zapobiegająca przed defragmentacją korka portu worka. System wyposażony w zawór bezigłowy Luer-Lock z koreczkiem zapobiegającym kontaminacji portu oraz brak konieczności dezynfekcji przed pierwszym podłączeniem	szt.	300							
3.	Matryca hemostatyczna z zestawem do podawania (ze strzykawką), jałowa; 1 zestaw/ op	1 strzykawka o pojemności 5 ml z matrycą z usieciowanej żelatyny pochodzenia bydłczego + fiolka z 2500 j.m trombiny pochodzenia ludzkiego (liofilizat)+ fiolka z 0,9% NaC 5 ml + zestaw do podawania zawierający :2 aplikatory, strzykawkę, łącznik fiołki przeznaczony do odtwarzania bez użycia igły; preparat biozgodny i ulega resorpcji w ciągu do 8 tygodni od zastosowania	op.	8							
4.	Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków;tzw.spike	Aparat do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych , długość linii głównej 6cm, posiadający ostry kolec, samozamykający się górny port, z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, z możliwością używania do 96godzin,bez PCV, z ofertą dostarczyć próbkę w ilości 1 szt.	szt.	1300							
RAZEM											

Grupa 65 33600000-6/ 33621200-1 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwkrwotoczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Recobinat Factor VIIa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia 5 mg + zestaw do podania	op.	3						
2.	Recobinat Factor VIIa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia 2 mg +zestaw do podania	op.	4						
RAZEM										

Grupa 66 33692800-5 Roztwory do dializy

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa
1.	Część kwaśna	w ilościach i składzie elektrolitowym w zależności od potrzeb oddziału a'5-10L	L	6500						
2.	Część kwaśna z glukozą	w ilościach i składzie elektrolitowym oraz glukozą w zależności od potrzeb oddziału a'5-10L	L	11500						
3.	Część zasadowa	a'5-10L	L	20000						
RAZEM										

Grupa 67 33600000-6 /33661100-2 Produkty farmaceutyczne/ Środki znieczulające

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
-----	-------	---------------------------------------	------	-------	---------------	-------	----------------	---------------	----------------	------------------------------------

1.	Żel do cewnikowania pęcherza z lidokainą , jałowy	1 g żelu zawiera 20 mg chlorowodoru lidokainy oraz od 0,5 - 2,5 mg dwu-chlorowodoru chlorhexydyny (+subst.pomocnicze) ; po '5-6ml w aplikatorze strzykawkowym lub harmonijkowym; zarejestrowany jako wyrób medyczny lub produkt leczniczy ;producent, data ważności i nr.serii , skład żelu nadrukowny na każdym opakowaniu bezpośrednim	szt	3600						
2.	Żel do cewnikowania pęcherza z lidokainą , jałowy	1 g żelu zawiera 20 mg chlorowodoru lidokainy oraz od 0,5 - 2,5 mg dwu-chlorowodoru chlorhexydyny (+subst.pomocnicze) ; po 10-11 ml w aplikatorze strzykawkowym lub harmonijkowym; zarejestrowany jako wyrób medyczny lub produkt leczniczy ;producent, data ważności i nr.serii , skład żelu nadrukowny na każdym opakowaniu bezpośrednim	szt	600						
RAZEM										

Grupa 68 33680000-0/33694000-1 ; Wyroby farmaceutyczne; Czynniki diagnostyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Glukometr gotowy do użycia	glukometr nie wymaga wprowadzania kodu ani używania chipa kodującego kompatybilny z niżej opisanymi paskami, możliwość badania poziomu glu we krwi pobranej z innego miejsca niż opuszka palca	szt	30						
2.	Paski do glukometru	Paski do pomiaru glukozy w przypadku niedokrwistości hemolitycznej poniżej 30% oraz w warunkach normalnych a'50 sztuk kompatybilne z w/w glukometrem, pomiar u noworodków i osób dializowanych, krew do próby ma być samoczynnie zasysana przez końcówkę paska testowego, (dołączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość dokonywania pomiaru glukozy tymi paskami u noworodków , może być karta charakterystyki, ulotka dla pacjenta)	op	200						
RAZEM										

Grupa 69 33600000-6/ 33631200-4 Produkty farmaceutyczne; Środki zmiękczające i ochronne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Pianka do czyszczenia skóry	spray a 500 ml, pianka do czyszczenia skóry bez użycia wody, z dodatkiem keratyny, neutralizująca zapach, stosowana do oczyszczania przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu/stolca, hypoalergiczna	szt.	150						
2.	Hydrogel	hydroaktywny sterylny żel do tkanek martwiczo zmienionych , stosowany do zmiękczenia I nawilżania zmian/ran poprzez rehydratację, pakowany jałowo a 15 g x 1 szt	szt.	300						

3.	Balsam/mleczko/emulsja do ciała/krem pielęgnacyjny	A 500 ml,służy do intensywnej pielęgnacji skóry podrażnionej inkontynencją i długotrwałym leżeniem w łóżku; do nawilżania i natłuszczenia skóry suchej, podrażnionej, ze skłonnością do powstawania odleżyn, ran	op.	70						
4.	Olejek pielęgnacyjny	Intensywna pielęgnacja suchej i podrażnionej skóry; Zawiera pielęgnacyjne olejki oraz witaminę E; Łatwo się rozprowadza i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze a 200 ml.	op.	60						
5.	Krem ochronny antyseptyczny	A 200 ml tuba, Ochrona skóry okolic intymnych,przed działaniem szkodliwych substancji i rozwojem bakterii,zawiera tlenek cynku i substancje o działaniu pielęgnacyjnym i regenerującym naskórek	op.	90						
RAZEM										

Grupa 70

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Kompres włókninowy Jałowy z nacięciem Y	kompres jałowy, z 6-warstwowej włókniny, bardzo chłonny, miękki,sterylizowany parą wodną, Rozmiar 10X10 cm pakowane po 2 szt./op	op.	1500						
2.	Kompresy chłonne , jałowe	10 x 20cm , kompresy chłonne o absorpcji wody min. 9,5g/1g -potwierdzone kartą danych technicznych	szt	900						
3.	Kompresy chłonne jałowe	20 x 20cm; kompresy chłonne o absorpcji wody min. 9,5g/1g -potwierdzone kartą danych technicznych	szt	700						
4.	Kompresy gazowe	sterylne 17-nitkowe, 12-warstwowe, pakowane po 10 sztuk sterylizowane w parze o wym.10cmx10cm z nitką RTG	op	7000						
5.	Kompresy gazowe	sterylne 17-nitkowe, 12-warstwowe, pakowane po 40 sztuk sterylizowane w parze o wym.10cmx10cm z nitką RTG	op	400						
6.	Kompresy jałowe z włókien alginianów wapnia	5x5cm	szt	30						
7.	Kompresy jałowe z włókien alginianów wapnia	10x10cm,	szt	50						
8.	Opaska elastyczna tkana	10cm x 5m a 1 sztuka pakowana łącznie z zapinką (pełna identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim)	szt	450						
9.	Opaska elastyczna tkana	12cm x 5m a 1 sztuka pakowana łącznie z zapinką (pełna identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim)	szt	900						
10.	Opaska elastyczna tkana	15cm x 5m a 1 sztuka pakowana łącznie z 2 zapinkami (pełna identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim)	szt	2 300						
11.	Opaska gipsowa szybkowiążąca	10cm x 3m a 2 szt.obustronnie impregnowana ,zaw gipsu min 94 % czas wiązania 4-6 min (karta techniczna produktu)	op.	900						

12.	Opaska gipsowa szybkowiążąca	12cm x 3m a 2 szt.obustronnie impregnowana ,zaw gipsu min 94 % czas wiązania 4-6 min (karta techniczna produktu)	op.	1 300						
13.	Opaska gipsowa szybkowiążąca	14cm x 3m a 2 szt.obustronnie impregnowana ,zaw gipsu min 94 % czas wiązania 4-6 min (karta techniczna produktu)	op.	5 000						
14.	Opatrunek antybakteryjny jałowy	z hydrofobowej siatki poliamidowej, pokrytej srebrem metalicznym i impregnowanej wodochłonna nie zawierająca wody maścią z triglicerydów, pakowany x 1 szt. o pow. 10x10cm	szt.	80						
15.	Opatrunek hipoalergiczny przezroczysty do osłonięcia ran	Sterylny półprzepuszczalny, wodoodporny z folii poliuretanowej rozm. 12 x25 cm x 25szt.	op.	20						
16.	Opatrunek hipoalergiczny przezroczysty do osłonięcia ran	Sterylny półprzepuszczalny, wodoodporny z folii poliuretanowej rozm.. 10x15 cm x 50 szt	op.	30						
17.	Opatrunek hipoalergiczny przezroczysty do osłonięcia ran	samoprzylepny, z folii poliuretanowej, przepuszcza parę wodną I tlen w rozmiarze 6 x 7 cm w opakowaniu po 100 szt.	op	10						
18.	Opatrunek hydrokolooidowy jałowy	10 x 10cm (duża chłonność)	szt	260						
19.	Opatrunek hydrokolooidowy jałowy	15 x 15cm	szt	100						
20.	Opatrunek hydrokolooidowy jałowy	15 x 15cm (duża chłonność)	szt	100						
21.	Opatrunek hydrokolooidowy jałowy	20 x 20cm (duża chłonność)	szt	100						
22.	Opatrunek oczyszczający ranę do aktywacji płynem Do ran zakażonych, trudno Gojących się wymagających aktywnego Oczyszczenia wraz z roztworem aktywującym 15ml / lub gotowy już opatrunek aktywowany	do ran klinicznie zakażonych, trudno gojących się odleżyn , owrzodzeń , ran głębokich, może pozostawać na ranie do 24h, rozmiar 7,5 x 7,5 cm, Wraz z odpowiednim płynem do aktywacji/ LUB GOTOWY AKTYWOWANY, STERYLNY OPATRUNEK	szt.	10						
23.	Opatrunek oczyszczający ranę do aktywacji płynem Do ran zakażonych, trudno Gojących się wymagających aktywnego Oczyszczenia wraz z roztworem aktywującym 15ml / lub gotowy już opatrunek aktywowany	do ran klinicznie zakażonych, trudno gojących się odleżyn , owrzodzeń , ran głębokich, może pozostawać na ranie do 24h, rozmiar 10 x 10 cm, Wraz z odpowiednim płynem do aktywacji/ LUB GOTOWY AKTYWOWANY, STERYLNY OPATRUNEK	szt.	10						
24.	Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny	z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych brzegach, pakowany pojedynczo wym. 10x6cm	szt	5000						
25.	Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny	z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych brzegach, pakowany pojedynczo wym. 10x8cm	szt	3000						
26.	Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny	z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych brzegach, pakowany pojedynczo wym. 15x8cm	szt	4000						

27.	Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny	z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych brzegach, pakowany pojedynczo wym. 25x10cm	szt	2000						
28.	Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny	z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych brzegach, pakowany pojedynczo 35x10cm	szt	500						
29.	Opatrunek siatkowy	„typ nr 1”, mocujący (na palec) o dużej rozciągliwości w stanie nierozciągniętym (karta techniczna produktu), możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość bawełny 50%	mb	500						
30.	Opatrunek siatkowy	„typ nr 5”, mocujący (na tułów) o dużej rozciągliwości w stanie nierozciągniętym (karta techniczna produktu), możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość bawełny 50%	mb	2000						
31.	Opatrunek siatkowy	„typ nr 6”, mocujący (na bardzo duży tułów) o dużej rozciągliwości w stanie nierozciągniętym (karta techniczna produktu), możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość bawełny 50%	mb	1500						
32.	Opatrunek siatkowy	„Typu nr 2”, mocujący (na ramię) o dużej rozciągliwości w stanie nierozciągniętym , (karta techniczna produktu), możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość bawełny 50%	mb	1050						
33.	Opatrunek siatkowy	„Typu nr 4” mocujący (na głowę) o dużej rozciągliwości w stanie nierozciągniętym (karta techniczna produktu), możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość bawełny 50%	mb	1500						
34.	Opatrunki z pianką poliuretanową i hydrożelem ,jałowe	12,5x12,5cm, do zaopatrywania ran trudno gojących się, zarówno sączących jak i względnie suchych,w fazie ziarninowania , od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest oddychającą, wodoodporną i nieprzepuszczalną dla bakterii folią poliuretanową; od strony rany siatka hydrożelu uwalnia wilgoć do rany, także suchej, utrzymując w niej wilgotne środowisko; Warstwa pianki poliuretanowej ma wchłaniać nadmiar wydzieliny z rany, wyposażony dodatkowow samoprzylepną i chroniącą skórę krawędź mocującą, ułatwiająca jego zakładanie;pakowany jałowo po 1 szt.	szt	60						

35.	Opatrunki z pianką poliuretanową i hydrożelem jałowe	15 x 15cm, do zaopatrywania ran trudno gojących się, zarówno sączących jak i względnie suchych, w fazie ziarninowania, od strony zewnętrznej opatrunków pokryty jest oddychającą, wodoodporną i nieprzepuszczalną dla bakterii folią poliuretanową; od strony rany siatka hydrożelu uwalnia wilgoć do rany, także suchej, utrzymując w niej wilgotne środowisko; Warstwa pianki poliuretanowej ma wchłaniać nadmiar wydzieliny z rany, wyposażony dodatkowo samoprzylepną i chroniącą skórę krawędź mocującą, ułatwiającą jego zakładanie; pakowany jałowo po 1 szt.	szt	40						
36.	Plaster antyalergiczny na włókninie	Do podtrzymywania opatrunków itp. Pokryty klejem z kauczuku syntetycznego, szerokość 2,5cm	mb.	13 800						
37.	Plaster pod venflon	6x8cm(+/- 0,5 cm) z podkładką w miejscu wklucia x 50 szt	op.	500						
38.	Plaster z opatrunkiem	6cm x 1mb (w odcinkach nie mniejszych niż 25cm i nie większych niż 100cm)	op.	300						
39.	Przylepiec chirurgiczny	15cm x 10m	szt	200						
40.	Przylepiec chirurgiczny	10cm x 10m	szt	160						
41.	Przylepiec jałowy do nieinwazyjnego zamykania ran	typu strip, pow. 3 x 76 mm x 5 szt.	op.	100						
42.	Przylepiec jałowy do nieinwazyjnego zamykania ran	typu strip, pow. 6 x 38 mm x 6 szt.	op.	100						
43.	Przylepiec na tkaninie wiskozowej	Do podtrzymywania opatrunków itp. Pokryty klejem z kauczuku syntetycznego, szerokość 5cm	mb.	1 300						
44.	Samomocujący jałowy hydroaktywny okład na ranę	z żelu poliuretanowego, umieszczonego na folii poliuretanowej o pow. 12,5cm x 12,5cm	szt.	90						
45.	Samomocujący jałowy hydroaktywny okład na ranę	z żelu poliuretanowego, umieszczonego na folii poliuretanowej o pow. 7,5cm x 10cm	szt.	80						
46.	Serweta gazowe sterylne z	z kontrastem Rtg 17-nitkowa, 4-warstwowa, sterylizowane w parze zestaw powinien zawierać etykietę zawierającą min. jedną, samoprzylepną nalepkę informującą o dacie ważności, nr serii, nr katalogowym, identyfikacji wytwórcy wym, 45x70 m pakowane po 5 szt.	op	1100						
47.	Seton gazowy jałowy z nitką RTG	seton z gazy, jałowy, 4 warstwowy, 90cm x 8 cm, sterylizowany parą wodną, pakowany po 2 szt.	op.	60						
48.	Syntetyczny podkład pod gips	z waty syntetycznej, przepuszcza powietrze, odprowadzająca wilgoć, jako materiał wyściełający pod opatrunki gipsowe 10cm x 3m	szt	2920						
49.	Syntetyczny podkład pod gips	z waty syntetycznej, przepuszcza powietrze, odprowadzająca wilgoć, jako materiał wyściełający pod opatrunki gipsowe 15cm x 3m	szt.	2000						

50.	Tupfer	Jałowy tampon z gazy (kula) 17-20 -nitkowej rozmiar12-15cm x 12-15cm z nitką RTG pakowane po 10szt	op	130						
RAZEM										

Poz. 11,12,13 wymaga się arkusz danych technicznych potwierdzający parametry opasek gipsowych. Poz. 29,30,31,32 wymaga się arkusz danych technicznych potwierdzający parametry opatrunków siatkowych, Poz.36, 43 - dopuszczamy przylepce o długościach w granicach 5,0-10,0 m, cenę jednostkową należy przeliczyć na 1 mb, Poz 4,5, 47 ,46,50– raport z walidacji procesu sterylizacji parą wodną do wglądu

Grupa 71 33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Hydrokoloidowy opatrunek w postaci pasty , do oczyszczania ran	pasta x 15 g/op (tuba)	op.	250						
2.	Opatrunek antybakteryjny z hydrowłókien, składających się w 100% karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem jonów srebra oraz EDTA i BEC	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami ,do stosowania na rany głębokie, zainfekowane, z biofilmem, , sączące się, w rozmiarze 10 x 10 x 1 sz	szt	130						
3.	Opatrunek antybakteryjny z hydrowłókien, składających się w 100% karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem jonów srebra oraz EDTA i BEC	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami ,do stosowania na rany głębokie, zainfekowane, z biofilmem, , sączące się, w rozmiarze 15 x 15 x 1 sz	szt.	160						
4.	Opatrunek antybakteryjny z hydrowłókien, składających się w 100% karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem jonów srebra oraz EDTA i BEC	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami ,do stosowania na rany głębokie, zainfekowane, z biofilmem, , sączące się, w rozmiarze 5 x 5 x 1 sz	szt.	80						
5.	Opatrunek z hydrowłókien, składających się w 100% karboksymetylocelulozy sodowej	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami, na rany niezainfekowane, z wysiekiem , zatrzymujący w swoich strukturach płyn z rany tworząc żel; w rozmiarze 10 x 10 x 1 szt	szt.	100						
6.	Opatrunek z hydrowłókien, składających się w 100% karboksymetylocelulozy sodowej	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami, na rany niezainfekowane, z wysiekiem , zatrzymujący w swoich strukturach płyn z rany tworząc żel; w rozmiarze 15 x 15 x 1 szt	szt.	80						
7.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny ,hydrowłóknisty z jonami srebra (1,2%)	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami ,do stosowania na rany zainfekowane, w rozmiarze 20 x 30	szt	20						
8.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny ,hydrowłóknisty z jonami srebra (1,2%)	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami ,do stosowania na rany zainfekowane, w rozmiarze 10 x 10	szt.	100						
9.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny ,hydrowłóknisty z jonami srebra (1,2%)	miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami ,do stosowania na rany zainfekowane, w rozmiarze 15 x 15	szt.	90						

10.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, piankowy z jonami srebra ; nieprzylepny	opatrunek składający się z kilku warstw-zewnętrznej wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnętrznej chłonnej i warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na rany zajnfekowane, w tym na MRSA, VRE , w rozmiarze 10x 10 x 1 szt.	szt	50							
11.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, piankowy z jonami srebra ; nieprzylepny	opatrunek składający się z kilku warstw-zewnętrznej wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnętrznej chłonnej i warstwy kontaktowej z jonami srebra , do stosowania na rany zajnfekowane, w tym na MRSA, VRE , ,w rozmiarze 15x 20 x 1 szt.	szt.	30							
12.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, piankowy z jonami srebra ; nieprzylepny	opatrunek składający się z kilku warstw-zewnętrznej wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnętrznej chłonnej i warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na rany zajnfekowane, w tym na MRSA, VRE , w rozmiarze 20x 20 x 1 szt.;	szt.	20							
13.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, piankowy z jonami srebra ; przylepny tzn. z delikatną, silikonową warstwą klejącą	opatrunek składający się z kilku warstw-zewnętrznej wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnętrznej chłonnej i warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na rany zajnfekowane, w tym na MRSA, VRE , w rozmiarze 25 x 30 x 1 szt.	szt.	30							
14.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, piankowy z jonami srebra ; przylepny tzn. z delikatną, silikonową warstwą klejącą	opatrunek składający się z kilku warstw-zewnętrznej wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnętrznej chłonnej i warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na rany zajnfekowane, w tym na MRSA, VRE , w rozmiarze 17,5 x 17,5 x 1 szt.	szt.	30							
15.	Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, piankowy z jonami srebra ; przylepny tzn. z delikatną, silikonową warstwą klejącą	opatrunek składający się z kilku warstw-zewnętrznej wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnętrznej chłonnej i warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na rany zajnfekowane, w tym na MRSA, VRE , w rozmiarze 12,5 x 12,5 x 1 szt.	szt.	50							
16.	Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, składający się z kilku koloidów zawieszona w macierzy polimerowej-reguluje poziom wilgotności w ranie	jałowy opatrunek w rozmiarze 10 x10 1 szt	szt	40							
17.	Hydrokoloidowy (pektyna, hydroksymetyloceluloza) opatrunek w postaci żelu	15 g tuba; żel hydrokoloidowy do leczenia ran głębokich z martwica suchą lub rozplynną; odleżyny , owrzodzenia	szt	100							
RAZEM											

GRUPA 72

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Gaza niewyjałowiona w składkach , szerokość składki 90 cm,	W rozmiarze: Szer. 90 cm x 100 mb, 17 nitkowa, 100% bawełny, niepyląca, odporna na wysoką temperaturę, zachowuje kolor po sterylizacji, wyrób z gazy 17 nitkowej zgodne z normą PN 14079, gramatura zgodna z FP VI tj 23g/m2 potwierdzony kartą danych technicznych/wyrobu medycznego	mb	30000						

2.	Kompresy gaz.niejał	13-nitk. 8 warstwowe 10 x10cm a 100 szt. o gramaturze zgodnej z FP VI -17g/m2 (tw. gaza ciężka) potwierdzony kartą danych technicznych/wyrobu medycznego . podwijane brzegi ES; (próbka 1 op. kompresów, w opakowaniu produceta)	op.	80						
3.	Kompresy gaz.niejał.	13-nitk. 8 warstwowe 7,5 x7,5cm a 100 szt. o gramaturze zgodnej z FP VI -17g/m2 (tw.gaza ciężka) potwierdzony kartą danych technicznych/wyrobu medycznego-, podwijane brzegi ES; (próbka 1 op. kompresów, w opakowaniu produceta)	op.	360						
4.	Lignina (wata celulozowa) w płatach	lignina o gładkiej strukturze, niepyląca !!,niepozaginana, niefamiłwa, miękka; równe arkusze w rozmiarze 40 x 60 cm (+/- 1 cm), fabrycznie opakowana (opakowanie zewnętrzne papierowe lub foliowe) w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, każde opakowanie oznaczone etykietą producenta, z datą i seria ważności, znakiem zgodności CE -numerem	kg	900						
5.	Opaska dziana	10cm x 4m a 1 szt.(pełna identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim);dobrze przepuszcza powietrze – nie zaburza naturalnych funkcji skóry; próbka 1 szt. w opakowaniu producenta	szt	8 000						
6.	Opaska dziana	15cm x 4 m a 1 szt.(pełna identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim), dobrze przepuszcza powietrze - nie zaburza naturalnych funkcji skóry; próbka 1 szt. w opakowaniu producenta	szt	10 000						
7.	Wata opatrunkowa	bawełniano-wiskozowa pak.po 500g/op	op	60						

RAZEM

GRUPA 73

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Bakteriobójcza folia chirurgiczna , jodowana	Wymiary całkowite 30cm – 45cm x 35cm-40cm oraz części przylepnej 30cm-35cm x 35cm-40cm, z papierem zabezpieczającym pakowana pojedynczo	szt.	230						
2.	Elastyczny opatrunek na rany zawierający warstwę lipido-koloidu	sterylny,kohezyjny oatrunek w rozmiarze 10 cmx 12 cm	szt.	80						
3.	Elastyczny opatrunek na rany zawierający warstwę lipido-koloidu impregnowany jonami srebra	sterylny,kohezyjny oatrunek w rozmiarze 10 cmx 12 cm	szt	90						
4.	Elastyczny opatrunek na rany zawierający warstwę lipido-koloidu impregnowany jonami srebra	sterylny,kohezyjny oatrunek w rozmiarze 15 cmx 20 cm	szt	30						
5.	Opatrunek poliuretanowy z chlorheksydyną do mocowania cewników naczyniowych; z ramką, laminowaną metką, paskami mocującymi,	przeźroczysty, jałowy, wodoodporny, paroprzepuszczalny , zawierający hydrożel z glukonianem chlorheksydyny o działaniu bakteriobójczym, do mocowania cewników naczyniowych ; w rozmiarze 10 cm x 12 cm (hydrożel ok 3cm x 4 cm); z metką do oznaczania.	szt	75						

6.	Opatrunek lipidokoloidowy z włókninową wkładką , do oczyszczania ran, na rany	sterylny opatrunek, o wysokiej chłonności , opatrunek o właściwościach hydrooczyszczających w rozmiarze 15cm x 15cm	szt	120						
7.	Opatrunek lipidokoloidowy z włókninową wkładką , do oczyszczania ran, impregnowany srebrem na rany	sterylny opatrunek, o wysokiej chłonności , impregnowany solami srebra, opatrunek o właściwościach hydrooczyszczających w rozmiarze 6cm x 6 cm	szt	130						
8.	Opatrunek lipidokoloidowy z włókninową wkładką , do oczyszczania ran, impregnowany srebrem na rany	sterylny opatrunek, o wysokiej chłonności , impregnowany solami srebra, opatrunek o właściwościach hydrooczyszczających w rozmiarze 10cm x 10cm	szt	220						
9.	Opatrunek lipidokoloidowy z włókninową wkładką , do oczyszczania ran, impregnowany srebrem na rany	sterylny opatrunek, o wysokiej chłonności , impregnowany solami srebra, opatrunek o właściwościach hydrooczyszczających w rozmiarze 15cm x 20 cm	szt	150						
10.	Opatrunek parafinowy z gazy bawelnianej	antyseptyczny opatrunek parafinowy ,hypoalergiczny , przepuszczalny dla powietrza, na rany oparzeniowe, szarpane, sterylne w rozmiarze 10 cm x 10 cm	szt	100						
11.	Opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną	antyseptyczny opatrunek parafinowy z 0,5 % roztworem chlorheksydyny, przepuszczalny dla powietrza, na rany oparzeniowe, szarpane, sterylne w rozmiarze 10 cm x 10 cm	szt	100						
12.	Opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną	antyseptyczny opatrunek parafinowy z 0,5 % roztworem chlorheksydyny, przepuszczalny dla powietrza, na rany oparzeniowe, szarpane, sterylne w rozmiarze 15 cm x 20 cm	szt	250						
13.	Opatrunek sterylny przezroczysty	z folii poliuretanowej na kleju akrylowym, hypoalergiczny, oddychający , wodoodporny pow. 6cm-7cm x 8 cm-9cm	szt	300						
14.	Opatrunek sterylny lipodokoloidowy ze związkami (nanocząsteczki oligosacharydów) hamującym metaloproteinazy w łożysku rany oraz z włóknami poliakrylanu	10cm x 12 cm opatrunek TLC ze związkami blokującymi metaloproteinazy oraz włóknami poliabsorbentu do pochłaniania wysięku ,	szt	20						
15.	Opatrunek sterylny lipodokoloidowy ze związkami (nanocząsteczki oligosacharydów) hamującym metaloproteinazy w łożysku rany	10cm x 12 cm opatrunek TLC ze związkami blokującymi metaloproteinazy w ranie co przyspiesza znacznie gojenie ran niezainfekowanych	szt.	40						
16.	Opatrunek z włókninowej wkładki w postaci "taśmy"	opatrunek o wysokiej chłonności ,kohezyjności z właściwościami hydrooczyszczającymi; do ran głębokich, sączących się , w rozmiarze 5cm x 40 cm	szt.	300						
17.	Opatrunek z pianki lipido-koloidowej na rany	sterylny , chłonny, z z miękiej przylegającej warstwy lipido-koloidowej połączonej z chłonną pianką poliuretanową z warstwą włókninowego podłoża poliuretanowego , bez przylepca ,rozmiar 10cm x10 cm	szt.	150						
18.	Opatrunek z pianki lipido-koloidowej na rany	sterylny , chłonny, z z miękiej przylegającej warstwy lipido-koloidowej połączonej z chłonną pianką poliuretanową z warstwą włókninowego podłoża poliuretanowego , bez przylepca ,rozmiar 15 cm x 20 cm	szt	120						

19.	Przezroczysty opatrunek do mocowania i zabezpieczania obwodowych wkłuc naczyńiowych	pow. 6 cm x 7 cm z portem pionowym i metką do oznaczania	szt	500						
20.	Przezroczysty opatrunek do mocowania i zabezpieczania wkłuc centralnych	z folii poliuretanowej na kleju akrylowym, hypoalergiczny, oddychający , wodoodporny pow. 9cm-10cm x 12 cm - 13 cm z metką do oznaczania	szt	800						
21.	Przezroczysty opatrunek poliuretanowy do wkłuc centralnych podobojczykowych, leczenie ran; ze wzmocnionym włokniną od spodu obrzeżem z czterech stron , obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami , dwa szerokie min 2,5 - 3,5 cm aplikatory , c, klej akrylowy naniesiony w sposób siateczkowy (folia) i ze wzorem kropek (włoknina) gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej , opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol , wyrób klasy IIa , opakowanie typu folia-folia . Odporność na przenikanie wirusów =>27nm, potwierdzone badaniem przez niezależne laboratorium	15 cm x 20 cm	szt	120						
22.	Przezroczysty opatrunek poliuretanowy do wkłuc centralnych ze wzmocnionym włokniną od spodu obrzeżem z czterech stron , obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami , dwa szerokie min 2,5 - 3,5 cm aplikatory , z ramką, laminowaną metką, klej akrylowy naniesiony w sposób siateczkowy (folia) i ze wzorem kropek (włoknina) gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej , opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol , wyrób klasy IIa , opakowanie typu folia-folia . Odporność na przenikanie wirusów =>27nm, potwierdzone badaniem przez niezależne laboratorium	rozmiar 10cm x 11,5 cm	szt	150						

23.	Przezroczysty opatrunek poliuretanowy do wkleć centralnych ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z czterech stron , obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami , dwa szerokie min 2,5 - 3,5 cm aplikatory , z ramką, laminowaną metką, paski mocujące , klej akrylowy naniesiony w sposób siateczkowy (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej , opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol , wyrób klasy IIa , opakowanie typu folia-folia . Odporność na przenikanie wirusów =>27nm, potwierdzone badaniem przez niezależne laboratorium	rozmiar 8,5 x 11,5	szt	200						
24.	Przezroczysty opatrunek do mocowania i zabezpieczania wkleć centralnych	wzmocniony, pow. 8,5 cm x 10,5 cm z metką do oznaczania	szt	900						
25.	Przylepiec chirurgiczny w rolce , z rozciągliwej białej włókniny poliestrowej z perforacją co 5 cm , łatwy do dzielenia poprzecznego bez użycia nożyczek , trudnobrudzacy, delikatny dla skóry o wysokiej i długotrwałej przylepności , klej akrylowy bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu , bez papieru zabezpieczającego	rozmiar 10,1 cm x 9,10 m	szt	20						
26.	Chusteczki nawilżone do usówania kleju ze skóry i opatrunków samoprzylepnych	chusteczki uniwersalne w rozmiarze 5-7 cm x 5-7 cm; do usówania pozostałości kleju , hydrokolidu , opatrunków samoprzylepnych itp..przyjazne dla skóry, nie podrażniają i nie uczulają x 50 szt /op	op	60						
27.	Sterylna folia chirurgiczna z polietylenu	Wymiary całkowite 50cm -60cm x 35cm-45cm oraz części przylepnej 35cm-40cm x 35cm-40cm , z papierem zabezpieczającym pakowana pojedynczo	szt.	20						
28.	Opatrunek hemostatyczny, samowchłaniający, jałowy z celulozy	opatrunek jałowy z utlenionej regenerowanej celulozy, do tamowania krwawienia kapilarnego, żylnego oraz z organów mięsnych; bioabsorbowalny w ciągu 7-14 dni; w rozmiarze ok. 5cm x 7,5 cm x 12 szt/op np.. Oxichel standard, equichel normal	op	2						
RAZEM										

GRUPA 74

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
-----	-------	---------------------------------------	------	-------	---------------	-------	----------------	---------------	----------------	------------------------------------

1.	Zestaw gazików sucho mokry	Gaziki włókinowe nasączone środkiem do dezynfekcji skóry (alkohol izopropylowy) oraz suche dopuszczone do stosowania w oddziale noworodkowym i pediatrycznym (środek dezynfekcyjny dopuszczony do stosowania u noworodków) o rozmiarach 11-13 x 11-13 cm pakowane po 100 szt (50 +50)-zarejestrowane jako wyrób medyczny;karta charakterystyki wyrobu medycznego,	op.	300						
2.	Gazik	gazik włókninowy ,nasączony środkiem do dezynfekcji	op.	800						
RAZEM										

GRUPA 75***

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Kompres włókninowy jałowy 4 warstwowy	Z hydrofilowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 30g/m ² , jałowy, chłonny, miękki, o wymiarach 10x 10, 4 warstwowe pakowane po 10 szt/op. (PRÓBKA- 1 op. zestawu) , sterylizowane parą wodną	op.	600						
2.	Kompres włókninowy jałowy 4 warstwowy	Z hydrofilowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 30g/m ² , jałowy, chłonny, miękki, o wymiarach 10x 10, 4 warstwowe, pakowane po 5 szt/op. (PRÓBKA-1 op.zestawu) , sterylizowane parą wodną	op.	2700						
3.	Kompresy z gazy 90cm x 20 cm,jałowe	Kompresy z gazy 17 nitkowej ,6 warstwowe o rozmiarze 90cm x 20 cm x 5 szt/op .,jałowe, sterylizowane parą wodną (próbka 1szt.)	op	400						
4.	Opatrunek włókninowy , z przecięciem i Otworem O, jałowy	opatrunek z wkładem chłonnym,jałowy, włókninowy, do zabezpieczania miejsc ujścia drenów, cewników założonych do ciała pacjenta, przecięcie i otwór O umożliwiają założenie opatrunku wokół założonego drenu,rozmiar 9-10 cm x 10 cm , pakowane po1- 2 szt./ sterylizowane parą wodną, (PRÓBKA-1 op.zestawu/opatrunku)	szt.	400						
5.	Seton z gazy 1 cm x 2 m x 1 szt./op	Seton z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowy w rozmiarze 1 cm x 2 m x 1 szt/op. ; sterylizowany parą wodną	op	240						
6.	Seton z gazy 10 cm x 1 m z nitka RTG x 1 szt	Seton z gazy 17 nitkowej 4 warstwowy z nitką RTG o rozmiarze 10cm x 1 m x 1szt/op, sterylizowany parą wodną (próbka 1szt.)	op	600						
7.	Seton z gazy 10 cm x 1 m z nitka RTG x 2szt	Seton z gazy 17 nitkowej 4 warstwowy z nitką RTG o rozmiarze 10cm x 1 m x 2 szt/op, sterylizowany parą wodną	op	400						
8.	Ściereczka chirurgiczna włókninowa, jałowa 80 cmx 60 cm	ściereczka włókninowa, jałowa pakowana po 2 szt./op; z włókniny o gramaturze 40g/m ² ,sterylizowany para wodną (próbka 1 szt)	op.	600						

9.	Zestaw opatrunkowy zabiegowy, sterylny, zapakowany opakowanie papierowo-foliowe opatrzone etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi; informującymi o dacie ważności ,nr.serii, kodzie wyrobu, identyfikacja producenta	Zestaw jałowy /1 op. zawierający: - kompresy z gazy 12 Warst. 17 nit.10 x 10 z nitką Rtg x 40szt (4x10szt wiązane nitką) /op; -kompresy jałowe z gazy 17 nitkowej 6 warstwowe x 10 szt o rozmiarze 90cm x 20 cm Wszystkie elementy zestawu zapakowane w torebkę foliowo-papierową, sterylizowane parą wodną ; wyrób z gazy 17 nitkowej zgodne z normą PN 14079	op.	400						
10.	Zestaw opatrunkowy zabiegowy, sterylny, zapakowany opakowanie papierowo-foliowe opatrzone etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi; informującymi o dacie ważności ,nr.serii, kodzie wyrobu, identyfikacja producenta	Zestaw jałowy /1 op. zawierający: - kompresy z gazy 12 Warst. 17 nit.10 x 10 z nitką Rtg x 30szt (3x10szt wiązane nitką) /op; -serwety z gazy 17nit. 4 warst. rozm. 45 x 45 +/- 1 cm ,z kontrastem Rtg i tasiemką- 5 szt/op - seton z gazy 17 nitkowej z kontrastem RTG ,4 warstwowy 10cm (+/- 2cm) x 100 cm (+/-12cm) – 2szt/op. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w torebkę foliowo-papierową, sterylizowane parą wodną ; wyrób z gazy 17 nitkowej zgodne z normą PN 14079 - potwierdzone kartą danych technicznych	op.	400						
11.	Zestaw opatrunkowy zabiegowy, sterylny, zapakowany w podwójne opakowanie papierowo-foliowe opatrzone etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o dacie ważności ,nr.serii, kodzie wyrobu, identyfikacja producenta	Zestaw jałowy /1 op. zawierający: - kompresy z gazy 12 Warst. 17 nit.10 x 10 z nitką Rtg x 40 szt/op;związane nitką -serwety z gazy 17nit. 4 warst. rozm. 45 x 45 +/- 1 cm ,Z kontrastem Rtg i tasiemką- 10szt/op -tupfery z gazy 17 nit. ,kule lub fasolki 9,5 cm x 9,5 cm z kontrastem rtg 5 szt. zapakowane w dodatkową torebkę foliowo-papierową lub papierową; Wszystkie elementy zestawu zapakowane w torebkę foliowo-papierową, sterylizowane parą wodną ; wyrób z gazy 17 nitkowej zgodne z normą PN 14079 - potwierdzone kartą danych technicznych	op.	60						
	Zestaw opatrunków do dializ , do podłączenia i rozłączenia HD na przetoce/ jałowy zestaw/ pakiet ; Całość zapakowana w opakowanie papierowo-foliowe typu miękki blister opatrzone w etykietę z min. dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności, identyfikacji wytwórcy.	Zestaw jałowy do podłączenia /1 op. zawierający: - kompresy włókninowe 30 g 4 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm - 6 szt -serweta włókninowa foliowana 35 cm x 50 cm - 1 szt - przylepiec włókninowy z perforacją 2 x 15 cm - 4 szt , opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5-6 cm x 8 cm - 2 szt; do mocowania kaniul - rękawice lateksowe bezpudrowe - rozmiar do wyboru , w zależności od potrzeb zamawiającego S,M,L - 2 szt Zestaw jałowy do rozłączenia 1op.zawiera: - kompresy włókninowe 30 g 4 warstwowe 7,5cmx7,5 cm- 4szt - rękawice lateksowe bezpudrowe - rozmiar do wyboru , w zależności od potrzeb zamawiającego S,M,L - 2 szt - rękawica winylowa bezpudrowa r. L-1 szt. - opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5 x 7-8 cm - 2 szt	op.	2810						

12.	Zestaw opatrunków do dializ , do podłączenia i rozłączenia HD na cewniku / jałowy zestaw/ Całość zapakowana w opakowanie papierowo-foliowe typu miękkiej blister opatrzone w etykietę z min. dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności, identyfikacji wytwórcy.	Zestaw jałowy do podłączenia i rozłączenia /1 op. zawierający: - kompresy włókninowe 30 g 4 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm - 6 szt - przylepiec włókninowy z perforacją 2 x 15 cm - 1 szt , - kompresy włókninowe 30 g 4 warstwowe 10cm x 10 cm - 4 szt - rękawice lateksowe bezpudrowe - rozmiar do wyboru , w zależności od potrzeb zamawiającego S,M,L - 4 szt - serweta włókninowa 40 x 45 cm z wycięciem 20 cm- 1 szt	op.	1410								
								RAZEM				

***wszystkie wyroby medyczne z gazy opisane w powyższym pakiecie muszą być zgodne z normą PN 14079 lub równoważną , do oferty należy również dołączyć raport walidacji procesu sterylizacji parą wodną

Grupa 76

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Naturalny podkład pod gips	z bawełny lub wiskozy,hypoalergiczny , przepuszcza powietrze, odprowadzająca wilgoć,jako materiał wyściełający pod opatrunki gipsowe 12cm x 3m	szt	1200						
2.	Opatrunek z wkładem chłonnymi ,,z	jałowy, samoprzylepny, wykonany z włókniny	szt	300						
3.	Przylepiec foliowy, hypoalergiczny, wodoodporny , z przezroczystej folii polietylenowej , z makroperforacją na całej powierzchni umożliwiającą dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek , klej akrylowy bez zawartości tlenku cynku , lateksu i lateksu	rozmiar 2,5 cm x 9,14 m ; do mocowania opatrunków pierwotnych, stabilizacja, mocowanie drenów, rurek	szt	500						
4.	Przylepiec foliowy , hypoalergiczny, wodoodporny , z przezroczystej folii polietylenowej , z makroperforacją na całej powierzchni umożliwiającą dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek , klej akrylowy bez zawartości tlenku cynku , lateksu i lateksu	rozmiar 5,0 cm x 9,14 m; do mocowania opatrunków pierwotnych, stabilizacja, mocowanie drenów, rurek	szt.	200						
5.	Sterylna, wchłaniająca gąbka hemostatyczna; rejestr jako wyrób medyczny lub produkt leczniczy	70-80 x 50 x 10 mm x 1 szt, dopuszczona do kontaktu z tkankami, błoną śluzową, samodegradująca się/wchłaniająca; opakowanie bezpośrednie z folią zabezpieczającą z "skrzydełkiem" umożliwiającym łatwe otwarcie opakowania bezpośredniego, bez naruszenia sterylności gąbki.	szt	220						
6.	Paski do zamykania ran, jałowe, samoprzylepne, wykonane z wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym	38 mm x 6 mm 6 szt./op	op	200						

7.	Paski do zamykania ran, jałowe, samoprzylepne, wykonane z wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym	75 mm x 3 mm 5 szt./op	op	100							
8.	Paski do zamykania ran, jałowe, samoprzylepne, wykonane z wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym	75 mm x 6 mm 3 szt./op	op	200							
9.	Hemostatyczny plaster poiniekcyjny	Opatrunek poiniekcyjny, jałowy wykonany z folii PE w kolorze cielistym z perforacją 0,3 mm na całej powierzchni, z nieprzywierającym centralnie umieszczonym wkładem z mieszaniny wysokochłonnych włókien wiskozowych. Opatrunek pakowany w opakowanie papier/papier po 1 szt., rozmiar 3,1cmx7,2cm. Opakowanie zbiorcze a'100 szt.	op	100							
10.	Taśma chirurgiczna (druga skóra); poliuretanowa przezroczysta, paroprzepuszczalna, wodoodporna	Taśma chirurgiczna, opatrunkowa wykonana z folii PU, niejłowa. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Wodoodporna, trójstopniowy system aplikacji, Opakowanie- kartonik-dyspenser. Rozmiar 5 cm x 10 m.	op.	10							
11.	Taśma chirurgiczna (druga skóra); poliuretanowa przezroczysta, paroprzepuszczalna, wodoodporna	Taśma chirurgiczna, opatrunkowa wykonana z folii PU, niejłowa. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Wodoodporna, trójstopniowy system aplikacji, Opakowanie- kartonik-dyspenser. Rozmiar 10 cm x 10 m.	op.	25							
12.	Taśma chirurgiczna (druga skóra); poliuretanowa przezroczysta, paroprzepuszczalna, wodoodporna	Taśma chirurgiczna, opatrunkowa wykonana z folii PU, niejłowa. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Wodoodporna, trójstopniowy system aplikacji, Opakowanie- kartonik-dyspenser. Rozmiar 15 cm x 10 m.	op	10							
13.	Przylepiec włókninowy z perforacją, hypoalergiczny, wodoodporny, z makroperforacją na całej powierzchni umożliwiającą dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek, klej akrylowy bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu	rozmiar 2,5 cm x 9,14 m; do mocowania opatrunków pierwotnych, stabilizacja, mocowanie drenów, rurek	szt	300							
								RAZEM			

Grupa 77

33692100-8 Roztwory do wstrzykiwań

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Paracetamol	rozt. Do iniekcji 10 mg/ml a 100ml x 10 fl.	op.	250						
2.	Paracetamol	rozt. Do iniekcji 10 mg/ml a 50 ml x 10 fl.	op.	40						

3.	Metronidazole	roztwór do wstrz. doż. i wlewu kropl.500 mg/100 ml fl./op. Z	fl.	10000							
								RAZEM			

Grupa 78

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9/ 33692500-2 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, Płyny dożylnie

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Amikacin 250 mg/100 ml (2,5mg/ml)	250 mg/100 ml - roztwór gotowy do infuzji,op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	120						
2.	Amikacin 1000 mg/100 ml (10mg/ml)	1000mg/100 ml - roztwór gotowy do infuzji,op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	140						
3.	Amikacin 500 mg/100 ml (5mg/ml)	500 mg/100 ml - roztwór gotowy do infuzji,op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	900						
4.	Gentamicin 240 mg/80 ml (3mg/1ml)	roztwór gotowy do infuzji a 80 ml op.stojące z 2 portami	fl.	500						
5.	Gentamicin 80 mg/80 ml (1mg/1ml)	roztwór gotowy do infuzji a 80 ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	600						
6.	KCl roztwory 0,15% z Glukozą 5%	roztwór gotowy do infuzji 0,15% Kcl - 500ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	50						
7.	KCl roztwory 0,15% z NaCl 0,9%	roztwór gotowy do infuzji 0,15% KCl - 500ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	50						
8.	KCl roztwory 0,3% z Glukozą 5%	roztwór gotowy do infuzji 0,3% Kcl - 500ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	130						
9.	KCl roztwory 0,3% z NaCl 0,9%	roztwór gotowy do infuzji 0,3% KCl - 500ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	1200						
10.	Tobramycin 240mg/80 ml (3 mg/ml)	roztwór gotowy do infuzji a 80 ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	200						
11.	Tobramycin 360mg/120 ml (3 mg/ml)	roztwór gotowy do infuzji a 120 ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	200						
12.	Tobramycin 80mg/80 ml (1 mg/ml)	roztwór gotowy do infuzji a 80 ml op.stojące z 2 portami sterylnymi	fl.	100						
								RAZEM		

Grupa 79

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Kompresy włókninowe 4-warstwowe	Z hydrofilowej włókniny ,gramatura niemniejszej niż 30g/m2, o wymiarach 5 cm x 5cm sterylne, miękkie, bardzo chłonne, pakowane po 2-3szt / op sterylizowane parą wodną (PRÓBKA-1 op kompresu) ; opakowanie bezpośrednie z wolnymi "skrzydełkami "(co najmniej 7-10 mm) - umożliwiające łatwe otwarcie opakowania z zachowaniem sterylności wyrobu medycznego	szt.	400000						
								RAZEM		

GRUPA 80

33600000-6/ 33692500-2/ 33692200-9 Produkty farmaceutyczne, Płyny dożylnie; produkty do żywienia pozajelitowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
-----	-------	---------------------------------------	------	-------	---------------	-------	----------------	---------------	----------------	--------------------------------

1.	10 % roztwór aminokwasów do infuzji, kompletny pod względem aminokwasów (20 aminokwasów ,zwiększona zawartość tauryny)	10% a 100 ml – roztwór do iniekcji x 1 fl zarejestrowany do żywienia pozajelitowego niemowląt, noworodków (w tym wcześniaków)	fl	40						
2.	Glucosum *	5% Glucosum a 100ml opakowanie Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, bez PCV	szt.	600						
3.	Glucosum *	10% Glucosum a 250ml opakowanie Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	500						
4.	Glucosum *	10% Glucosum a 500ml opakowanie Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt	300						
5.	Glucosum*	5% inj.Glucosum a 250ml, opakowanie z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt	500						
6.	Glucosum*	5% inj. Glucosum a 500ml op. ,opakowanie z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt	2600						
7.	Glucosum+natrium chloratum *	5% Glucosum + 0,9% Natrium chloratum 2:1 a 500ml, Opakowanie z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się	szt.	400						
8.	Glucosum+natrium chloratum *	5% Glucosum + 0,9% Natrium chloratum 2:1 a 250ml,opakowanie Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się,	szt.	500						
9.	Mannitol 15% *	15 %roztwór mannitolu a 100 ml x 1 fl/worek	szt	1300						
10.	Mannitol 15% *	15 %roztwór mannitolu a 250 ml x 1 fl/worek	szt	540						
11.	Natrium chloratum	0,9% Natrium chloratum jałowy a 3000ml worek	szt.	900						

12.	Natrium chloratum *	0,9% inj. NaCl a 500ml opakowanie z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	20000						
13.	Natrium chloratum *	0,9% inj. NaCl a 100ml opakowanie z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	30000						
14.	Natrium chloratum *	0,9% inj. NaCl a 250ml opakowanie z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	8000						
15.	Natrium chloratum 0,9% sol.	Jałowy roztwór do irygacji , stosowany do oczyszczania powierzchni ciała, ran, płukania opatrunków, do moczenia instrumentów chirurgicznych, w butelce odkręcającej po 500 ml	szt.	1500						
16.	Płyn hipertoniczny wieloelektrolitowy z glukozą a 1000 ml	hipertoniczny roztwór elektrolitów i glukozy o ph w zakresie 4,5-6,5, osm ok 402 mosm/l, zawierający w przeliczeniu na litr : 50 g glu, 40 mmol Na+, 20 mmol K+, 1,5 mmol Mg2+, 40 mmol Cl-, jony octanowe, Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	1000						
17.	Płyn wieloelektrolitowy *	nie zawierający mleczanów oraz jonów Ca , izotoniczny, zbilansowany, a 500ml op. z dwoma portami Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV	szt.	15000						
18.	Preparat zawierający zestaw witamin Rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach	Jałowy liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, fiolka zawierająca 750 mg proszku/liofilizatu x 10 szt	op.	50						
19.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie o pojemności 1000ml, z elektrolitami	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego , zawierający, elektrolity, aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartości azotu 12 g i energia niebiałkowa ok. 640 kcal, całkowita wart.energetyczna ok. 950 kcal Objętość 1000 ml,	szt.	60						

20.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie o pojemności 1000 ml z elektrolitami	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie , zawierający: elektrolity, aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego), zawartości azotu 8 -9 g , energia całkowita 1000-1100 kcal, objętość 1000 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu poniżej 100	szt.	242						
21.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie o pojemności 1500 ml	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie , zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego), zawartości azotu 13 -14 g , energia całkowita 1500-1600 kcal, objętość 1500 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu poniżej 100	szt.	200						
22.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie o pojemności 650 ml z elektrolitami	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie , zawierający elektrolity, aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego), zawartości azotu 7-8 g i energia całkowita ok.620 kcal, objętość 650 ml.	szt.	200						
23.	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie o pojemności 1500ml ,z elektrolitami	Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego , zawierający, elektrolity, aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartości azotu 6 g i energia niebiałkowa ok. 900 kcal, objętość 1500 ml, współczynnik Q ok. 150	szt.	30						
					RAZEM					

* W przypadku zaoferowania opakowań typu worek, należy dostarczyć podstawki i koszyki do ich przechowywania

Grupa 81

33695000-8 Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa, nr. kat
1.	Butelki szklane 200ml, Ø 28mm		szt.	60						
2.	Butelki szklane 100ml, Ø22mm , (foto.1), Ø		szt.	300						
3.	Butelki szklane 20ml, Ø18mm (foto.1)		szt.	500						
4.	Butelki szklane 1000ml, Ø 28mm		szt.	300						
5.	Butelki szklane 500ml, Ø 28mm		szt.	300						
6.	Butelki szklane 250ml, Ø 22lub 28mm		szt.	120						
7.	Nakrętki plastikowe na butelki Ø 32	X 100 sz	op.	2						
8.	Nakrętki plastikowe na butelki Ø22mm	X 100 sz	op.	4						
9.	Nakrętki plastikowe na butelki Ø28mm	X 100 sz	op.	6						
10.	Nakrętki plastikowe na butelki z zakraplaczem Ø18mm		szt.	200						
11.	Opakowanie apteczne „100” do maści na 100g	, pudełko z zakręcanym wieczkiem	szt.	86						

12.	Opakowanie apteczne „200” do maści na 200g	, pudełko z zakręcanym wieczkiem	szt	48						
13.	Opakowanie apteczne „50” do maści na 50g	,pudełko z zakręcanym wieczkiem	szt.	50						
14.	Torebki recepturowe białe 10-12 x 17-20cm x 100 szt.		op.	12						
15.	Podkładki pergaminowe	Podkładki pergaminowe – krążki,Służą do ważenia substancji recepturowych o śred. 10 cm x 100 szt	op.	4						
16.	Podkładki pergaminowe	Podkładki pergaminowe – krążki,Służą do ważenia substancji recepturowych o śred. 14 cm x 50 szt	op.	6						
RAZEM										

GRUPA 82 33600000-6/ 33615100-5 Produkty farmaceutyczne; Insulina

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Insulina izofanowa, ludzka długo działająca, humulin n	zawiesina NPH do wstrzykiwań, 5 wkładów a 3 ml,na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	3						
2.	Insulina ludzka rozpuszczalna,szybko działająca, humulin r	5 wkładów 3 ml, na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	5						
3.	Mieszanka insuliny ludzkiej :zawiera: 30% insuliny rozpuszczalnej, 70% insuliny izofanowej	5 wkładów 3 ml, na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	6						
4.	Mix insuliny/analog insuliny ludzkiej : 25 % z roztworu insuliny lispro i w 75 % z zawiesiny protaminowej , humalog 25	zawiesina do wstrz.(100 j.m./ml) - 5 wkładów 3 ml , na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	4						
5.	Mix insuliny/analog insuliny ludzkiej : 50 % z roztworu insuliny lispro i w 50 % z zawiesiny protaminowej , humalog 50	zawiesina do wstrz.(100 j.m./ml) - 5 wkładów 3 ml, na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	5						
6.	Insulina glargine, analogiem insuliny ludzkiej o przedłużonym czasie działania, wytwarzanym metodą rekombinacji DNA	10 wkładów x100 j./ml po 3 ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie; na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	6						
7.	Szybko działający analog insuliny ludzkiej - insuliny lispro	300j.m/3 ml x 10 wkładów (300 j.m insuliny lispro), roztwór do wstrzykiwań	op.	5						
8.	Szybko działający analog insuliny ludzkiej - insuliny lispro (otrzymywanej metodą rekombinacji DNA E. coli). humalog	100 j./ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie ,każdy wkład zawiera 3 ml, co odpowiada 300 j. insuliny lispro;na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny x 5 wkładów	op.	6						
RAZEM										

GRUPA 83*** 33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa, nr. kat
-----	-------	---------------------------------------	------	-------	---------------	-------	----------------	---------------	----------------	------------------------------------

1.	Zestaw opatrunkowy piankowy mały, do podciśnieniowej terapii ran, kompatybilny z systemem pompy extirCare 2400(szpital posiada taką pompę)	zestaw opatrunków składający się:1 opatrunek piankowy (gąbka) o wym. 10 x 7,5 x 3 cm, 1 folia samoprzylepna 34 x 32 cm, 1 kopiała ssąca z przewodem łączącym(dren 2 m) i klamrą,1 papierowa linijka,	szt.	20						
2.	Zestaw opatrunkowy piankowy duży, do podciśnieniowej terapii ran, kompatybilny z systemem pompy extirCare 2400(szpital posiada taką pompę)	zestaw opatrunków piankowy składający się:1 opatrunek piankowy (gąbka) o wym. 25 x 16 x 3 cm,2 folie samoprzylepne o wym. 34 x 32 cm, 1 kopiała ssąca z przewodem łączącym (dren 2 m) i klamrą,1 papierowa linijka,	szt.	10						
3.	Opatrunek z wkładem gazowym z zestawem przewodów o długości 2 m, do podciśnieniowej terapii ran;kompatybilny z systemem pompy do podciśnieniowej terapii extirCare 2400	opatrunek płaski , owalny Rozmiar opatrunku 12 cm x 13 cm. Wielkość gazy, wkładu na opatrunku 5 cm x 6 cm, + paski uszczelniające	szt.	20						
4.	Opatrunek z wkładem gazowym z zestawem przewodów o długości 2 m, do podciśnieniowej terapii ran;kompatybilny z systemem pompy do podciśnieniowej terapii extirCare 2400	opatrunek płaski , owalny, mały tj Rozmiar opatrunku 15,7 cm x 16,8 cm. Wielkość gazy, wkładu na opatrunku 8 cm x 10 cm, + paski uszczelniające	szt.	40						
5.	Opatrunek z wkładem gazowym z zestawem przewodów o długości 2 m, do podciśnieniowej terapii ran;kompatybilny z systemem pompy do podciśnieniowej terapii extirCare 2400	Opatrunek płaski, owalny, duży tj. Rozmiar opatrunku 19,2 cm x 27 cm. Wielkość gazy, wkładu na opatrunku 7,7 cm x 15,2 cm, + paski uszczelniające	szt.	40						
6.	Opatrunek z wkładem gazowym z zestawem przewodów o długości 2 m, do podciśnieniowej terapii ran;kompatybilny z systemem pompy do podciśnieniowej terapii extirCare 2400	Opatrunek na obszar krzyżowy Wielkość wkładu - gazy na oprunku: 14,0cm x 12,5cm, + paski uszczelniające	szt.	30						
7.	Rozgałęźnik Y, do opatrunków (wymienionych w poz.1-6 do terapii podciśnieniowej);kompatybilny z systemem pompy do podciśnieniowej terapii extirCare 2400	Rozgałęźnik Y,jałowy,Dostępny rozgałęźnik umożliwia użycie jednego urządzenia na kilku ranach jednocześnie	szt.	10						
8.	Zbiornik o pojemności 100-300ml do pompy EC 2400	Zbiornik jednorazowy, Posiada wbudowany filtr węglowy, który zabezpiecza przed przykrym zapachem. Wewnątrz zbiornika znajduje się substancja żelująca, która wiąże płyn i ogranicza możliwość jego wypłynięcia. Urządzenie informuje o o stanie napełnienia zbiorniczka oraz konieczności jego wymiany	szt.	50						

9.	Zbiornik o pojemności 400-800 ml do pompy EC 2400	Zbiornik jednorazowy, Posiada wbudowany filtr węglowy, który zabezpiecza przed przykrym zapachem. Wewnątrz zbiornika znajduje się substancja żelująca, która wiąże płyn i ogranicza możliwość jego wypłynięcia. Urządzenie informuje o o stanie napełnienia zbiorniczka oraz konieczności jego wymiany	szt.	20						
----	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	--	--	--	--	--	--

RAZEM

*** w przypadku zaoferowania opatrunków alternatywnych , spełniających wymagania SIWZ a niekompatybilnych z urządzeniem do terapii podciśnieniowej ExtrCare 2400 ;wykonawca dostarczy w użyczenie na czas trwania umowy urządzenie do terapii podciśnieniowej kompatybilne z zaoferowanymi opatrunkami. Urządzenie do terapii podciśnieniowej stanowi łasność wykonawcy ii zostanie zwrócone przez zamawiającego w terminie do 30 dni od wygaśnięcia umowy.

Grupa 84 33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	cena j. Netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Micafungin	100 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji x 1 fl.	fl.	30						

RAZEM

Grupa 85 33600000-6/ 33621100-0 Produkty farmaceutyczne;Środki obniżające krzepliwość krwi

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Enoxaparin sodium	20 mg x 10 ampułkostrzykawek	op.	20						
2.	Enoxaparin sodium	40 mg x 10 ampułkostrzykawek	op.	400						
3.	Enoxaparin sodium	60mg x 10 ampułkostrzykawka	op.	170						
4.	Enoxaparin sodium	120mg/0,8 ml x 10 amułkostrzykawek	op.	4						
5.	Enoxaparin sodium	150mg/ 1 ml x 10 amułkostrzykawek	op.	4						
6.	Enoxaparin sodium	80 mg x10 ampułkostrzykawki	op.	80						
7.	Enoxaparin sodium	300 mg x 1fiol. Z zestawem (10 strzykawek+ minispike do każdej fiołki)	op.	460						

RAZEM

GRUPA 86 33600000-6/ 33615100-5 Produkty farmaceutyczne; Insulina

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	Ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Długodziałający analog insuliny ludzkiej-insulina degludec	300j.m/3 ml x 5 wkładów (300 j.m insuliny deglutec), roztwór do wstrzykiwań;na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny; możliwość przechowywania w temp. Powyżej 8 st.C do 4 tygodni	op.	20						
2.	Igły do wstrzykiwaczy insulinowych	igły 0,30x8 mm 30 G TW x 100 szt	op.	25						
3.	Igły do wstrzykiwaczy insulinowych	0,25 x 6 mm 31 G TW x 100 szt	op.	20						

4.	Insulina detemir, długo działający analog insuliny ludzkiej	100 j.m/ml x 10 wkładów po 3 ml, na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny;	op.	2						
5.	Insulina ludzka rozpuszczalna, szybko działająca, lek biologiczny; zgodna biologicznie /równoważna z Actrapid	100 j.m/ml x 5 wkładów po 3 ml, na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny;	op.	7						
6.	Mieszanka insuliny ludzkiej :zawiera: 30% insuliny rozpuszczalnej, 70% insuliny izofanowej;insulina dwufazowa,lek biologiczny zgodna/równoważna biologicznie z ins. Mixtard	zawiesina do wstrz.(100 j.m./ml) - 10 wkładów 3 ml , na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	20						
7.	Mix insulinowy/analog insuliny ludzkiej : 50 % z roztworu insuliny aspart i w 50 % z zawiesiny protaminowej , lek biologiczny równoważny z Novomix	zawiesina do wstrz.(100 j.m./ml) - 10 wkładów po 3 ml, na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	2						
8.	Mix insulinowy/analog insuliny ludzkiej : 30 % z roztworu insuliny aspart i w 70 % z zawiesiny protaminowej ,	zawiesina do wstrz.(100 j.m./ml) - 10 wkładów 3 ml , na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny	op.	20						
9.	O średnio długim czasie działania insulina ludzką -insulina bazowa; lek biologiczny równoważny z \Insulatard	100 j.m/ml x 5 wkładów po 3 ml, na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny;	op.	3						
10.	Szybko działający analog insuliny ludzkiej - insuliny aspart	300j.m/3 ml x 10 wkładów (300 j.m insuliny aspart), roztwór do wstrzykiwań;na życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący pen/wstrzykiwacz do insuliny; możliwość przechowywania w temp. Powyżej 8 st.C do 4 tygodni	op.	20						

RAZEM

Grupa 87

33600000-6/ 33621100-0 / 33670000-7 Produkty farmaceutyczne;Środki obniżające krzepliwość krwi ; Środki lecznicze dla układu oddechowego

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ nr. kat
1.	Teofilina	kaps. Twarde o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x30 kaps.	op	40						
2.	Teofilina	kaps. Twarde o przedłużonym uwalnianiu 200 mg x30 kaps.	op	90						
3.	Dapagliflozyna 30 mg	10 mg dapagliflozyny w tabl .x 30 tabl. Powlekanych	op.	20						
4.	Budesonidum	(0,25 mg/ml); 2 ml X 20 amp., zarejestrowany min. w zapaleniu oskrzeli, leczeniu astmy;do nebulizacji	op	40						
5.	Budesonidum	(0,5 mg/ml); 2 ml X 20 amp., zarejestrowany do stosowania min. w zapaleniu oskrzeli, leczeniu astmy;do nebulizacji	op	10						
6.	Budesonidum	0,125 mg/ml a 2 ml x 20 amp. / zarejestrowany min. W leczeniu zapalenia oskrzeli , leczeniu astmy , do nebulizacji	op.	20						
7.	Tikagrelor, tabl. powl. 90 mg x 56 szt	90 mg x 56 szt tabletki powlekane	op.	2						

RAZEM

Grupa 88

33600000-6/ 33692100-8/ 33622300-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki moczopędne

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Furosemide	roztwór do wstrz. 20 mg/2 ml x 50 amp.	op.	200						
RAZEM										

Grupa 89

33600000-6/ 33690000-3 ; Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze;

Lp.	Nazwa	postać, dawka, opakowanie jednostkowe	j.m.	ilość	Cena j. netto	% VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent, nazwa handlowa/ EAN
1.	Povidon jodowany 1 % roztwór wodny na skórę	Roztwór na skórę, 100 mg/ml povidonu jodowanego. a 1000 ml/but/op.	op.	10						
2.	Bencyklan	100 mg x 60 tabl	op.	4						
3.	Glyceryl trinitrate	aerazol do stos. podjęzykowego 400 µg/dawkę	op.	15						
4.	Carvedilol	6,25 mg x 30 tabl.	op.	40						
5.	Carvedilol	12,5 mg x 30 tabl	op.	30						
6.	Carvedilol	25 mg x 30 tabl	op.	15						
7.	Siarczan żelaza (II)	100 mg jonów żelaza x 50 tabl. o modyfikowanym uwalnianiu , Z dodatkiem vit.C	op	30						
8.	Klozapina	25 mg x 50 tabl./op.	op.	10						
9.	Klozapina	100 mg x 50 tabl./op.	op.	4						
10.	Methyl dopa	tabl. 250 mg x 50	op.	30						
11.	Potasu chlorek	600 mg chlorku potasu w 1 kaps = 8 mmol /315 mg onów K / kapsułki o przedłużonym uwalnianiu x 50 szt	op	150						
12.	Quetiapinum	tabl.powlekane 100 mg x 60 szt./op	op.	30						
13.	Quetiapinum	tabl.powlekane 25 mg x 30 szt./op	op.	70						
14.	Polyvidonum iodatum	100 mg/g x 20g masć	op.	15						
15.	Lidocain	aerazol, roztwór 10 % (100 mg/g) x 38 g	op.	60						
16.	Nitrendipine	tabl. 10 mg x 60 szt/op.	op.	40						
RAZEM										

data.....

podpis